



**VITO**

TOOLS FOR THE BRAVE

# HAND TOOLS

OUTILLAGE À MAIN

'23



# TOOLS FOR EVERYDAY BRAVERY





**Tools for all types of work, for professional and day-to-day use. From construction, measuring, painting, storage to hardware and mechanical tools, VITO HAND TOOLS offers a range of products with quality and variety.**

**For the brave ones who build with their own hands and aim to be better every day.**

**To lead, bravely, those who believe that whenever we stand up and decide to build, repair and change life with our own hands, we shape the future. And that, is not for everyone. It's only for the bravest.**

Des outils pour tous les types de travaux, pour un usage professionnel et quotidien. De la construction, de la mesure, de la peinture, du stockage à la quincaillerie et aux outils mécaniques, VITO HAND TOOLS offre une gamme de produits de qualité et variés.

Pour les braves qui construisent de leurs propres mains et cherchent à s'améliorer chaque jour.

Diriger, avec bravoure, ceux qui croient que chaque fois que nous nous levons et décidons de construire, réparer et changer la vie de nos propres mains, nous construisons l'avenir. Et cela ne convient pas à tous. Ce n'est que pour les plus braves.





# TABLE OF CONTENTS

## TABLE DES MATIÈRES



**5** Mechanical tools  
Outils mécaniques


**63**

Construction  
Construction



**105**

Measuring and levelling  
Mesurage et nivellement



Painting  
Peinture

**117**



**125**

Specialised activities  
Activités spécialisées



**135**

Storage  
Rangement



**145**

Consumables  
Consommables



**155**

Ladders  
Échelles



**163**

Hardware  
Quincaillerie



**175**

Utilities  
Utilitaires



**183**

Auto  
Auto



**197**

Displays  
Présentoirs







# MECHANICAL TOOLS

OUTILS MÉCANIQUES







## Tool roller cabinet - 7 drawers

Servante d'atelier - 7 tiroirs




### Features:

- > Double-wall reinforced frame;
- > Individual drawer locking;
- > Rubber swivel caster with 125 mm of diameter;
- > 2 rear swivel casters with brake;
- > 7 drawers:
  - 5 drawers with tools;
  - 2 x 170 mm drawers.

### Caractéristiques:

- > Structure renforcée avec double-paroi;
- > Verrouillage des tiroirs;
- > Roulettes en caoutchouc avec 125 mm de diamètre;
- > 2 roulettes arrière pivotantes avec frein;
- > 7 tiroirs:
  - 5 tiroirs avec outils;
  - 2 tiroirs de 170 mm.



Central locking key.

Système de verrouillage centralisé avec serrure.



Work surface 685 x 465 mm.

Surface de travail 685 x 465 mm.



Ball bearing drawer runner.

Tiroirs coulissants avec glissières sur roulement à billes.

Ref.  
VITF5G

1

Ean  
5604612650186

**Drawer A content:**

- > 3 ratchet handle: 1/4", 3/8" and 1/2";
- > 3 joint sockets: 1/4", 3/8" and 1/2";
- > 1 bit screwdriver 1/4";
- > 1 bit adapter 1/4";
- > 5 slotted bits 1/4": 3, 4, 5, 6 and 7;
- > 3 phillips bits 1/4": PH1, PH2 and PH3;
- > 3 pozidriv bits 1/4": PZ1, PZ2 and PZ3;
- > 5 hexagonal bits 1/4": 2, 3, 4, 5 and 6;
- > 4 torx bits 1/4": T10H, T20H, T30H and T40H;
- > 2 extension bars 1/4": 75 and 150 mm;
- > 1 flexible extension bar 1/4": 140 mm;
- > 1 sliding bar 1/4": 100 mm;
- > 11 drive sockets 1/4": 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 mm;
- > 9 deep sockets 1/4": 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 mm;
- > 4 phillips bit sockets 1/4": PH0, PH1, PH2 and PH3;
- > 3 pozidriv bit sockets 1/4": PZ1, PZ2 and PZ3;
- > 7 torx bit sockets 1/4": T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H and T40H;
- > 6 hexagonal bit sockets 1/4": 2, 3, 4, 5, 6 and 8;
- > 2 extension bars 3/8": 75 and 200 mm;
- > 1 sliding bar adapter 3/8";
- > 14 drive sockets 3/8": 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 and 22 mm;
- > 6 deep sockets 3/8": 8, 10, 11, 12, 13 and 14 mm;
- > 6 torx bit sockets 3/8": T10, T30, T45, T50, T55 and T60;
- > 2 extension bars 1/2": 120 and 240 mm;
- > 1 sliding bar adapter 1/2";
- > 17 drive sockets 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 and 32 mm;
- > 2 spark plug socket 1/2": 16 and 21 mm.

**Contenu du tiroir A:**

- > 3 clés à cliquet: 1/4", 3/8" et 1/2";
- > 3 cardans articulés: 1/4", 3/8" et 1/2";
- > 1 tournevis pour embouts 1/4";
- > 1 adaptateur pour embouts 1/4";
- > 5 embouts tête plate 1/4": 3, 4, 5, 6 et 7;
- > 3 embouts phillips 1/4": PH1, PH2 et PH3;
- > 3 embouts pozidriv 1/4": PZ1, PZ2 et PZ3;
- > 5 embouts hexagonaux: 1/4": 2, 3, 4, 5 et 6;
- > 4 embouts torx 1/4": T10H, T20H, T30H et T40H;
- > 2 rallonges pour douilles 1/4": 75 et 150 mm;
- > 1 rallonge pour douille flexible 1/4": 140 mm;
- > 1 barre coulissante 1/4": 100 mm;
- > 11 douilles 1/4": 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 mm;
- > 9 douilles longues 1/4": 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 mm;
- > 4 douille tournevis phillips 1/4": PH0, PH1, PH2 et PH3;
- > 3 douille tournevis pozidriv 1/4": PZ1, PZ2 et PZ3;
- > 7 douille tournevis torx 1/4": T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H et T40H;
- > 6 douille tournevis hexagonal 1/4": 2, 3, 4, 5, 6 et 8;
- > 2 rallonges pour clés à cliquet 3/8": 75 et 200 mm;
- > 1 adaptateur pour barre coulissante 3/8";
- > 14 douilles 3/8": 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 mm;
- > 6 douilles longues 3/8": 8, 10, 11, 12, 13 et 14 mm;
- > 6 douille tournevis torx 3/8": T10, T30, T45, T50, T55 et T60;
- > 2 rallonges pour douilles 1/2": 120 et 240 mm;
- > 1 adaptateur pour barre coulissante 1/2";
- > 17 douilles 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 et 32 mm;
- > 2 douilles à bougie 1/2": 16 et 21 mm;

**Drawer B content:**

- > 4 combination spanners: 21, 22, 24 and 27 mm;
- > 7 ring spanners: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 and 18 x 19 mm;
- > 14 combination spanners: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19 mm.

**Contenu du tiroir B:**

- > 4 clés mixtes: 21, 22, 24 et 27 mm;
- > 7 clés polygonales: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 et 18 x 19 mm;
- > 14 clés mixtes: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 mm.

**Drawer C content:**

- > 1 water pump plier: 250 mm;
- > 1 joiner hammer: 20 mm;
- > 1 plier: 200 mm;
- > 1 combination plier: 180 mm;
- > 1 long nose plier: 180 mm;
- > 1 side cutting plier: 160 mm;
- > 1 round nose plier: 160 mm;
- > 4 slotted screwdrivers: 6 x 38, 5 x 75, 6 x 100 and 8 x 150 mm;
- > 4 phillips screwdrivers: PH2 x 38, PH1 x 75, PH2 x 100 and PH3 x 150 mm.

**Contenu du tiroir C:**

- > 1 pince multiprise: 250 mm;
- > 1 marteau d'ébéniste: 20 mm;
- > 1 pince: 200 mm;
- > 1 pince universelle: 180 mm;
- > 1 pince bec droite: 180 mm;
- > 1 pince coupante de côté: 160 mm;
- > 1 pince bec rond: 160 mm;
- > 4 tournevis à tête plate: 6 x 38, 5 x 75, 6 x 100 et 8 x 150 mm;
- > 4 tournevis phillips: PH2 x 38, PH1 x 75, PH2 x 100 et PH3 x 150 mm.

**Drawer D content:**

- > 6 ball end torx keys: 2.5 x 75, 3 x 100, 4 x 100, 5 x 150, 6 x 150 and 8 x 200 mm;
- > 9 tamperproof torx keys: T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H and T50H;
- > 9 hexagonal keys: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 and 10 mm;
- > 8 folding hex keys: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 and 8 mm;
- > 7 torx keys: T10 x 75, T15 x 75, T20 x 100, T25 x 100, T27 x 150, T30 x 150 and T40 x 150 mm.

**Contenu du tiroir D:**

- > 6 clés torx à tête sphérique: 2.5 x 75, 3 x 100, 4 x 100, 5 x 150, 6 x 150 et 8 x 200 mm;
- > 9 clés torx avec trou: T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H et T50H;
- > 9 clés allen: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm;
- > 8 clés allen pliantes: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 et 8 mm;
- > 7 clés torx: T10 x 75, T15 x 75, T20 x 100, T25 x 100, T27 x 150, T30 x 150 et T40 x 150 mm.

**Drawer E content:**

- > 1 scissors: 260 mm;
- > 1 bolt cutter: 200 mm;
- > 1 pincer: 160 mm;
- > 2 external clip pliers: 180 mm;
- > 2 internal clip pliers: 180 mm;
- > 1 chisel: 13 x 160 mm;
- > 5 punches: 3, 4, 5, 6 and 8;
- > 5 long punches: 2, 3, 4, 5 and 6;
- > 1 aligning punch: 3 mm.

**Contenu du tiroir E:**

- > 1 ciseaux: 260 mm;
- > 1 coupe boulons: 200 mm;
- > 1 tenaille: 160 mm;
- > 2 pinces circlips extérieur: 180 mm;
- > 2 pinces circlips intérieur: 180 mm;
- > 1 ciseau à bois: 13 x 160 mm;
- > 5 pointeaux: 3, 4, 5, 6 et 8;
- > 5 pointeaux longs: 2, 3, 4, 5 et 6;
- > 1 pointeau de traçage: 3 mm.









**Tool box - 58 pieces** **NEW**

Coffret à outils - 58 pièces

**Content:**

- > 1 combination plier: 7";
- > 1 water pump plier: 10";
- > 2 slotted screwdrivers: 6.5 x 38 e 6.5 x 100 mm;
- > 3 phillips screwdrivers: PH2 x 38, PH2 x 100 and PH3 x 150 mm;
- > 6 combination spanners: 10, 12, 13, 14, 15 and 17 mm;
- > 1 hammer: 300 g;
- > 6 hexagonal keys: 3, 4, 5, 6, 7 and 8 mm;
- > 2 spark plug sockets 1/2": 16 and 21 mm;
- > 1 ratchet handle 1/2";
- > 1 joint socket 1/2";
- > 1 extension bar 1/2": 125 mm;
- > 1 spinner handle 1/4";
- > 6 drive sockets 1/4": 7, 8, 10, 11, 12 and 13 mm;
- > 1 bit adapter 1/2";
- > 7 torx bit sockets 1/4": T8, T10, T15, T20, T25, T27 and T30;
- > 4 hex bit sockets 1/4": H3, H4, H5 and H6;
- > 2 phillips bit sockets 1/4": PH1 and PH2;
- > 1 pozidriv bit sockets 1/4": PZ1.

**Contenu:**

- > 1 pince universelle: 7";
- > 1 pince multiprise: 10";
- > 2 tournevis à tête plate: 6.5 x 38 et 6.5 x 100 mm;
- > 3 tournevis phillips: PH2 x 38 mm, PH2 x 100 et PH3 x 150 mm;
- > 6 clés mixtes: 10, 12, 13, 14, 15 et 17 mm;
- > 1 marteau: 300 g;
- > 6 clés allen: 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mm;
- > 2 douilles à bougie 1/2": 16 et 21 mm;
- > 1 clé à cliquet 1/2";
- > 1 cardan articulée 1/2";
- > 1 rallonges pour douilles 1/2": 125 mm;
- > 1 tournevis porte-douilles carré 1/4";
- > 6 douilles 1/4": 7, 8, 10, 11, 12 et 13 mm;
- > 1 adaptateur porte-embouts 1/2";
- > 7 douille tournevis torx 1/4": T8, T10, T15, T20, T25, T27 et T30;
- > 4 douille tournevis torx 1/4": H3, H4, H5 et H6;
- > 2 douille tournevis phillips 1/4": PH1 et PH2;
- > 1 douille tournevis pozidriv 1/4": PZ1.



Ref.	Ean
VIMF58	3 5604612704520

**Metal tool box - 89 pieces** **NEW**

Coffret à outils métallique - 89 pièces

**Content:**

- > 2 ratchet handles: 1/2" and 1/4";
- > 1 long nose plier: 165 mm;
- > 1 combination plier: 180 mm;
- > 1 side cutting plier: 155 mm;
- > 1 water pump plier: 255 mm;
- > 1 locking plier: 220 mm;
- > 1 measuring tape: 19 mm x 3 m;
- > 10 carpet knife blades;
- > 1 claw hammer;
- > 1 hacksaw: 300 mm;
- > 1 carpet knife;
- > 2 extension bars: 75 and 125 mm;
- > 1 sliding bar 1/2": 250 mm;
- > 1 joint socket;
- > 1 bit screwdriver;
- > 18 drive sockets 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 and 32 mm;
- > 12 drive sockets 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 18 mm;
- > 6 bit adapters 1/4": PH1, PH2, PZ1, PZ2, 4 and 6 mm;
- > 3 spark plug sockets: 5 x 75 mm, 6 x 100 mm and 8 x 150 mm;
- > 2 phillips screwdrivers: PH1 x 7 mm and PH2 x 100 mm;
- > 1 adjustable wrench pro: 8";
- > 12 combination spanners: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 19 mm;
- > 9 hexagonal keys: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 and 10 mm.

**Contenu:**

- > 2 clés à cliquet: 1/2" et 1/4";
- > 1 pince bec droite: 165 mm;
- > 1 pince universelle: 180 mm;
- > 1 pince coupante de côté: 155 mm;
- > 1 pince multiprise: 255 mm;
- > 1 pince-étou: 220 mm;
- > 1 mètre à ruban: 19 mm x 3 m;
- > 10 lames pour cutter de moquette;
- > 1 arrache-clou;
- > 1 scie à métaux: 300 mm;
- > 1 cutter de moquette;
- > 2 rallonges pour douille: 75 et 125 mm;
- > 1 barre coulissante 1/2": 250 mm;
- > 1 cardan articulée;
- > 1 tournevis pour embouts;
- > 18 douilles 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 et 32 mm;
- > 12 douilles 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 18 mm;
- > 6 douilles 1/4": PH1, PH2, PZ1, PZ2, 4 et 6 mm;
- > 3 tournevis à tête plate: 5 x 75 mm, 6 x 100 mm et 8 x 150 mm;
- > 2 tournevis phillips: PH1 x 7 mm et PH2 x 100 mm;
- > 1 clé à molette pro: 8";
- > 12 clés mixtes: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 mm;
- > 9 clés allen: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm.



Ref.	Ean
VICMF89	1 5604612711207

**Tool box - 84 pieces** NEW

Coffret à outils - 84 pièces



**Content:**

- > 1 combination plier: 7";
- > 1 water pump plier: 10";
- > 1 hammer; 300 g;
- > 11 drive sockets 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 and 27 mm;
- > 6 drive sockets 1/4": 8, 9, 10, 11, 12 and 13 mm;
- > 1 spinner handle 1/4";
- > 1 L-shaped extension bar: 250 mm;
- > 1 ratchet handle 1/2";
- > 1 bit adapter 1/2": 8 mm;
- > 1 joint socket 1/2";
- > 1 extension bar 1/2": 125 mm;
- > 2 spark plug sockets 1/2": 16 and 21;
- > 8 hexagonal keys: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 and 7 mm;
- > 8 combination spanners: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, and 19 mm.
- > 2 slotted screwdrivers: 6.5 x 38mm and 6.5 x 100 mm;
- > 3 phillips screwdrivers: PH2 x 38 mm, PH2 x 100 mm and PH3 x 150 mm;
- > 7 torx bit sockets 1/4": T8, T10, T15, T20, T25, T27 and T30;
- > 4 hex bit sockets 1/4": H3, H4, H5 and H6;
- > 3 hex bit sockets 1/4": SL4, SL5.5 and SL6.5;
- > 2 phillips bit sockets 1/4": PH1 and PH2;
- > 2 pozidriv bit sockets 1/4": PZ1 and PZ2;
- > 5 hexagonal bits: H7, H8, H10, H12 and H14;
- > 3 slotted bits: SL8, SL10 and SL12;
- > 2 phillips bits: PH3 and PH4;
- > 2 pozidriv bits: PZ3 and PZ4;
- > 5 torx bits: T40, T45, T50, T55 and T60.

**Contenu:**

- > 1 pince universelle: 7";
- > 1 pince multiprise: 10";
- > 1 marteau: 300 g;
- > 11 douilles 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 et 27 mm;
- > 6 douilles 1/4": 8, 9, 10, 11, 12 et 13 mm;
- > 1 tournevis porte-douille carré 1/4";
- > 1 clé en L: 250 mm;
- > 1 clé à cliquet 1/2";
- > 1 porte-embouts 1/2": 8 mm;
- > 1 douille cardan 1/2";
- > 1 rallonges pour douille 1/2": 125 mm;
- > 2 douilles à bougie 1/2": 16 et 21;
- > 8 clés allen: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 et 7 mm;
- > 8 clés mixtes: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 19 mm;
- > 2 tournevis à tête plate: 6.5 x 38 mm et 6.5 x 100 mm;
- > 3 tournevis phillips: PH2 x 38 mm, PH2 x 100 et PH3 x 150 mm.
- > 7 douille tournevis torx 1/4": T8, T10, T15, T20, T25, T27 et T30;
- > 4 douille tournevis hexagonales 1/4": H3, H4, H5 et H6;
- > 3 douille tournevis tête plate: 1/4": SL4, SL5.5 et SL6.5;
- > 2 douille tournevis phillips: 1/4": PH1 et PH2;
- > 2 douille tournevis pozidriv: 1/4": PZ1 et PZ2;
- > 5 embouts hexagonaux: H7, H8, H10, H12 et H14;
- > 3 embouts tête plate: SL8, SL10 et SL12;
- > 2 embouts phillips: PH3 et PH4;
- > 2 embouts pozidriv: PZ3 et PZ4;
- > 5 embouts torx: T40, T45, T50, T55 et T60.

Ref.	📦	Ean
VIMF84	3	5604612704513

**Tool box - 119 pieces** NEW

Coffret à outils - 119 pièces



**Content:**

- > 1 combination plier: 7";
- > 1 side cutting plier: 6";
- > 1 long nose plier: 6";
- > 1 water pump plier: 10";
- > 1 locking plier: 10";
- > 1 hammer: 300g;
- > 1 telescopic magnet torch;
- > 9 combination spanners: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 17 and 22;
- > 3 double-head combination spanners: 8 x 10, 12 x 13 and 17 x 19 mm;
- > 2 spark plug sockets 1/2": 16 mm and 21 mm;
- > 1 ratchet handle 1/4";
- > 1 ratchet handle 1/2";
- > 17 drive sockets 1/2": 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 and 32 mm;
- > 13 drive sockets 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14 mm;
- > 1 spark plug socket 3/8": 14 mm;
- > 1 T-handle socket wrench 1/4";
- > 2 extension bars 1/2": 125 and 250 mm;
- > 3 extension bars 1/4": 50, 100 and 150 mm;
- > 1 joint socket 1/4";
- > 1 joint socket 1/2";
- > 1 spinner handle 1/4";
- > 1 flexible extension bar 1/4":
- > 1 bit holder 1/4";
- > 1 sliding T-bar adaptor 1/2";
- > 1/2" F x 3/8" M socket adaptor;
- > 1 breaker bar: 475 mm;
- > 3 slotted screwdrivers: 6.5 x 38 mm, 6.5 x 100 mm and 8.0 x 150 mm;
- > 3 phillips screwdrivers: PH2 x 38mm, PH2 x 100mm and PH3 x 150 mm;
- > 9 hexagonal keys: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 and 10;
- > 4 phillips bits: PH0, PH1, PH2 and PH3;
- > 4 pozidriv bits: PZ0, PZ1, PZ2 and PZ3;
- > 6 slotted bits: SL3, SL5.5, SL6, SL6.5, SL7 and SL8;
- > 6 hexagonal bits: H2, H2.5, H3, H4, H7 and H8;
- > 7 torx bits: T8, T9, T10, T15, T20, T25 and T27;
- > 9 tamperproof torx bits: T8H, T9H, T10H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H and T40H.

**Contenu:**

- > 1 pince universelle: 7";
- > 1 pince coupante de côté: 6";
- > 1 pince bec droite: 6";
- > 1 pince multiprise: 10";
- > 1 pince-étou: 10";
- > 1 marteau: 300 g;
- > 1 linampe torche magnétique extensible;
- > 9 clés mixtes: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 17 et 22;
- > 3 clé à cliquet: 8 x 10, 12 x 13 et 17 x 19 mm;
- > 2 douilles à bougie 1/2": 16 mm et 21 mm;
- > 1 clé à cliquet 1/4";
- > 1 clé à cliquet 1/2";
- > 17 douilles 1/2": 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 et 32 mm;
- > 13 douilles 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 mm;
- > 1 douille à bougie 3/8": 14 mm;
- > 1 barre coulissante 1/4";
- > 2 rallonges pour douille 1/2": 125 et 250 mm;
- > 3 rallonges pour douille 1/4": 50, 100 et 150 mm;
- > 1 cardan articulée 1/4";
- > 1 cardan articulée 1/2";
- > 1 tournevis porte-douille carré 1/4";
- > 1 rallonge pour douille flexible 1/4";
- > 1 porte-embouts 1/4";
- > 1 réducteur de poignée coulissante 1/2";
- > 1 adaptateur de douille 1/2" F x 3/8" M;
- > 1 barre de force: 475 mm;
- > 3 tournevis tête plate: 6.5 x 38 mm, 6.5 x 100 mm et 8.0 x 150 mm;
- > 3 tournevis phillips: PH2 x 38 mm, PH2 x 100 et PH3 x 150 mm.
- > 9 clés allen: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 et 10;
- > 4 embouts phillips: PH0, PH1, PH2 et PH3;
- > 4 embouts pozidriv: PZ0, PZ1, PZ2 et PZ3;
- > 6 embouts tête plate: SL3, SL5.5, SL6, SL6.5, SL7 et SL8;
- > 6 embouts hexagonaux: H2, H2.5, H3, H4, H7 et H8;
- > 7 embouts torx: T8, T9, T10, T15, T20, T25 et T27;
- > 9 embouts torx avec trou: T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H et T40H.

Ref.	📦	Ean
VIMF119	2	5604612704506

**Tool box Home - 11 pieces**

Boîte à outils home - 11 pièces

**Content:**

- > 1 tool box: 16";
- > 1 super led flashlight: 1W;
- > 1 measuring tape: 3 m x 16 mm;
- > 1 combined slotted/phillips screwdrivers;
- > 1 multipurpose lubricant: 400 mm;
- > 1 pair of nitrile-coated gloves: 9";
- > 1 hammer: 18 mm;
- > 1 combination plier: 150 mm;
- > 1 utility knife with SK5 blade: 9 mm;
- > 1 pencil;
- > 1 voltage tester: 187 mm.

**Contenu:**

- > 1 boîte à outils: 16";
- > 1 lampe torche super led: 1W;
- > 1 mètre à ruban: 3 m x 16 mm;
- > 1 tournevis combiné tête plate/phillips;
- > 1 lubrifiant multi-usage: 400 mm;
- > 1 paire de gants en nitrile: 9";
- > 1 marteau 18 mm;
- > 1 pince universelle: 150 mm;
- > 1 cutter avec lames SK5: 9 mm;
- > 1 crayon;
- > 1 tournevis testeur: 187 mm.

Ref.		Ean
VIMFH11P	1	5604612665265

**Nylon bag with DIY tools - 11 pieces**

Sac en nylon avec des outils pour bricolage - 11 pièces

**Content:**

- > 1 nylon tool bag;
- > 1 mini hacksaw: 300 mm;
- > 1 multipurpose lubricant: 400 mm;
- > 1 combined slotted/phillips screwdrivers;
- > 1 combination plier: 150 mm;
- > 1 long nose plier: 150 mm;
- > 1 adjustable wrench: 200 mm;
- > 1 utility knife with SK5 blade: 9 mm;
- > 1 pair of ultra-thin PU gloves: 9";
- > 1 measuring tape: 5 m x 19 mm;
- > 1 super led flashlight: 1W.

**Contenu:**

- > 1 sac en nylon pour outillage;
- > 1 mini scie à métaux: 300 mm;
- > 1 lubrifiant multi-usage: 400 mm;
- > 1 tournevis combiné tête plate/phillips;
- > 1 pince universelle: 150 mm;
- > 1 pince bec droite: 150 mm;
- > 1 clé à molette: 200 mm;
- > 1 cutter avec lames SK5: 9 mm;
- > 1 paire de gants ultra fines en PU: 9";
- > 1 mètre à ruban: 5 m x 19 mm;
- > 1 lampe torche super led: 1W.

Ref.		Ean
VIMNFB11	1	5604612666873

**Nylon bag with electrician tools - 12 pieces**

Sac en nylon avec des outils pour électricien - 12 pièces

**Content:**

- > 1 nylon tool bag;
- > 1 VDE insulated combination plier: 180 mm;
- > 1 VDE insulated side cutting plier: 160 mm;
- > 1 VDE insulated wire snip plier: 160 mm;
- > 1 VDE insulated slotted screwdrivers: 4.0 x 100 mm;
- > 2 VDE insulated phillips screwdrivers: PH1 x 80 mm and PH3 x 150 mm;
- > 1 big voltage tester: 187 mm;
- > 1 measuring tape: 19 mm x 5 m;
- > 3 insulation tapes: 19 mm x 20 m;
- > 1 digital multimeter.

**Contenu:**

- > 1 sac en nylon pour outillage;
- > 1 pince universelle isolée VDE: 180 mm;
- > 1 pince coupante de côté isolée VDE: 160 mm;
- > 1 pince à dénuder isolée VDE: 160 mm;
- > 1 pince à tête plate isolée VDE: 4.0 x 100 mm;
- > 2 tournevis phillips isolée VDE: PH1 x 80 mm et PH3 x 150 mm;
- > 1 tournevis testeur grand: 187 mm;
- > 1 mètre à ruban: 19 mm x 5 m;
- > 3 rubans adhésifs isolants: 19 mm x 20 m;
- > 1 multimètre numérique.

Ref.		Ean
VIMNFE	1	5604612661793



**Plumber tools bag - 17 pieces**

Boîte à outils pour plombier - 17 pièces

**Content:**

- > 1 tool box: 21";
- > 1 water pump plier: 265 mm;
- > 1 heavy duty pipe wrench: 12";
- > 1 bent nose pipe wrench: 1,5";
- > 1 adjustable wrench: 300 mm;
- > 1 set of 8 multipurpose keys;
- > 1 round smooth file: 8";
- > 1 hacksaw;
- > 1 pipe cutter: 42 mm;

- > 1 set of hand ratchet pipe threader: 1", 3/4" and 1/2";
- > 1 set of carbide; hole saws: 33, 53, 63 and 73 mm;
- > 1 measuring tape: 5 m x 19 mm;
- > 1 caulking gun;
- > 1 pair of nitrile-coated non-slip gloves: 9";
- > 1 blow torch without lighter;
- > 1 gas cartridge: 190 g;
- > 1 basin wrench.

**Contenu:**

- > 1 boîte à outils: 21";
- > 1 pince multiprise entrepassé; 265 mm;
- > 1 clé à griffes; 12";
- > 1 serre-tubes suédois: 1,5";
- > 1 clé à molette: 300 mm;
- > 1 jeu de 8 clés multifonctions;
- > 1 lime ronde mi-douce: 8";
- > 1 scie à métaux;
- > 1 coupe-tubes: 42 mm;

- > 1 jeu de filières en acier pour tuyau PVC: 1", 3/4" et 1/2";
- > 1 jeu de 4 trépan: 33, 53, 63, et 73 mm;
- > 1 mètre à ruban: 5 m x 19 mm;
- > 1 pistolet pour silicone;
- > 1 paire de gants en nitrile antidérapante: 9";
- > 1 lampe à souder sans allumeur;
- > 1 cartouche de gaz: 190 g;
- > 1 pour lavabo.



Ref.		Ean
VIMCANAL	1	5604612665753



### Set of mixed drive sockets - 24 pieces

Jeu combiné de douilles - 24 pièces



**Content:**

- > 1 ratchet handle 1/2";
- > 18 drive sockets 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30 and 32 mm;
- > 2 extension bars: 125 mm and 250 mm;
- > 1 sliding T-bar: 250 mm;
- > 1 wrench: 360 mm;
- > 1 joint socket.

**Contenu:**

- > 1 clé à cliquet 1/2";
- > 18 douilles 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30 et 32 mm;
- > 2 rallonges pour douilles: 125 mm et 250 mm;
- > 1 barre coulissante: 250 mm;
- > 1 clé de serrage: 360 mm;
- > 1 cardan articulée.



Ref.		Ean
VIJR24	4	5604612018047

### Set of mixed drive sockets - 14 pieces

Jeu combiné de douilles - 14 pièces



**Content:**

- > 1 ratchet handle 3/4";
- > 10 drive sockets 3/4": 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46 and 50 mm;
- > 2 extension bars: 100 and 200 mm;
- > 1 bar: 450 mm.

**Contenu:**

- > 1 clé à cliquet 3/4";
- > 10 douilles 3/4": 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46 et 50 mm;
- > 2 rallonges pour douilles: 100 et 200 mm;
- > 1 bar: 450 mm.



Ref.		Ean
VIJR14	1	5604612642228

### Set of mixed drive sockets- 15 pieces

Jeu combiné de douilles - 15 pièces



**Content:**

- > 1 ratchet handle 1";
- > 10 drive sockets 1": 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75 and 80 mm;
- > 2 extension bars: 200 and 400 mm;
- > 1 bar: 550 mm;
- > 1 sliding T-bar.

**Contenu:**

- > 1 clé à cliquet 1";
- > 10 douilles 1": 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75 et 80 mm;
- > 2 rallonges pour douilles: 200 et 400 mm;
- > 1 barre: 550 mm;
- > 1 réducteur de poignée coulissante.



Ref.		Ean
VIJR15	1	5604612642235

**Set of mixed drive sockets**

**46 pieces**

Jeu combiné de douilles

46 pièces



**Content:**

- > 1 joint socket;
- > 1 bit screwdriver 1/4";
- > 1 bit adapter;
- > 4 hexagonal keys;
- > 1 ratchet handle 1/4";
- > 13 drive sockets 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14 mm;
- > 2 extension bar 1/4": 50 and 100 mm;
- > 1 flexible extension bar 1/4": 145 mm;
- > 1 sliding T-bar: 110 mm;
- > 6 hex sockets 1/4": H3, H4, H5, H6, H7 and H8;
- > 3 pozidriv sockets 1/4": PZ1, PZ2 and PZ3;
- > 3 slotted sockets 1/4": 4, 5.5 and 7 mm;
- > 3 phillips sockets 1/4": PH1, PH2 and PH3;
- > 6 torx sockets 1/4": T10, T15, T20, T25, T30 and T40.



**Contenu:**

- > 1 cardan articulée;
- > 1 tournevis pour embouts 1/4";
- > 1 adaptateur porte-embouts;
- > 4 clés allen;
- > 1 clé à cliquet 1/4";
- > 13 douilles 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14mm;
- > 2 rallonges et douilles 1/4": 50 et 100 mm;
- > 1 rallonge flexible pour douille 1/4": 145 mm;
- > 1 barre coulissante en T: 110 mm;
- > 6 clés allen: 1/4": H3, H4, H5, H6, H7 et H8;
- > 3 douilles pozidriv 1/4": PZ1, PZ2 et PZ3;
- > 3 douilles tête plate 1/4": 4, 5.5 et 7 mm;
- > 3 douilles phillips 1/4": PH1, PH2 et PH3;
- > 6 douilles torx 1/4": T10, T15, T20, T25, T30 et T40.

Ref.		Ean
VIJR46	15	5604612025335

**Set of mixed drive sockets - 21 pieces**

Jeu combiné de douilles - 21 pièces



**Content:**

- > 1 ratchet handle 1/2";
- > 1 T-bar adaptor;
- > 1 joint socket;
- > 16 drive sockets 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 and 32 mm;
- > 2 extension bars: 75 mm and 125 mm.



**Contenu:**

- > 1 clé à cliquet 1/2";
- > 1 réducteur de douilles;
- > 1 cardan articulée;
- > 16 douilles 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 et 32 mm;
- > 2 rallonges pour douilles: 75 mm et 125 mm.

Ref.		Ean
VIJR21	6	5604612018030

**Set of mixed drive sockets**

**94 pieces**

Jeu combiné de douilles

94 pièces



**Content:**

- > 2 ratchet handles: 1/2" and 1/4";
- > 18 drive sockets 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 and 32 mm;
- > 13 drive sockets 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14 mm;
- > 2 sliding T-bars: 110 and 255 mm;
- > 2 extension bars 1/4": 55 and 100 mm;
- > 1 extension bar 1/2": 125 mm;
- > 1 flexible extension bar: 145 mm;
- > 3 slotted sockets 1/4": 4, 5.5 and 7 mm;
- > 2 phillips sockets 1/4": PH1 and PH2;
- > 4 hex sockets 1/4": H3, H4, H5 and H6;
- > 6 torx sockets 1/4": T8, T10, T15, T20, T25 and T30;
- > 2 pozidriv sockets 1/4": PZ1 and PZ2;
- > 8 deep sockets 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 mm;
- > 4 deep sockets 1/2": 14, 15, 17 and 19 mm;
- > 3 hexagonal keys;
- > 2 spark plug socket 1/2";
- > 2 joint sockets;
- > 1 bit screwdriver 1/4";
- > 3 slotted bits: 8, 10 and 12 mm;
- > 2 pozidriv bits: PZ3 and PZ4;
- > 2 phillips bits: PH3 and PH4;
- > 4 torx bits: T40, T45, T50 and T55;
- > 4 hexagonal bits: H8, H10, H12 and H14;
- > 2 joint sockets.



**Contenu:**

- > 2 clés à cliquet: 1/2" et 1/4";
- > 18 douilles 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 et 32 mm;
- > douilles 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 mm;
- > 2 barres coulissantes en T: 110 et 255 mm;
- > 2 rallonges pour douilles 1/4": 55 et 100 mm;
- > 1 rallonge pour douilles 1/2": 125 mm;
- > 1 rallonge pour douille flexible: 145 mm;
- > 3 douilles tête plate 1/4": 4, 5.5 et 7 mm;
- > 2 douilles phillips 1/4": PH1 et PH2;
- > 4 douilles hexagonales 1/4": H3, H4, H5 et H6;
- > 6 douilles torx 1/4": T8, T10, T15, T20, T25 et T30;
- > 2 douilles pozidriv 1/4": PZ1 et PZ2;
- > 8 douilles longues 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 mm;
- > 4 douilles longues 1/2": 14, 15, 17 et 19 mm;
- > 3 clés allen;
- > 2 douilles à bougie 1/2";
- > 2 cardans articulées;
- > 1 tournevis porte-embouts 1/4";
- > 3 embouts tête plate: 8, 10 et 12 mm;
- > 2 embouts pozidriv: PZ3 et PZ4;
- > 2 embouts phillips: PH3 et PH4;
- > 4 embouts torx: T40, T45, T50 et T55;
- > 4 embouts hexagonaux: H8, H10, H12 et H14;
- > 2 cardans articulées.

Ref.		Ean
VIJR94	3	5604612018054



## Set of sockets with T-handle socket wrench - 13 pieces

Jeu de douilles avec poignée en T - 13 pièces



### Features:

> Chrome vanadium steel body;

### Content:

> 1 sliding T-handle 1/4";  
> 12 drive sockets 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13.

### Caractéristiques:

> Corps en acier chrome vanadium;

### Contenu:

> 1 poignée en T coulissante 1/4";  
> 12 douilles 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13.

Ref.		Ean
VIJT1413	6	5604612687038

## Set of sockets with T-handle socket wrench - 10 pieces

Jeu de douilles avec poignée en T - 10 pièces



### Features:

> Chrome vanadium steel body;

### Content:

> 1 sliding T-handle 1/2";  
> 10 drive sockets 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19 and 22.

### Caractéristiques:

> Corps en acier chrome vanadium;

### Contenu:

> 1 sliding T-handle 1/2";  
> 10 douilles 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19 et 22.

Ref.		Ean
VIJT1210	6	5604612687045

## Ratchet handle

Clé à cliquet




### Features:

> Chrome vanadium steel body;  
> Bimaterial handle;  
> Two-way rotation.

### Caractéristiques:

> Corps en acier chrome vanadium;  
> Poignée bi-matière;  
> Rotation dans le 2 sens.

Ref.	Dim.		Ean
VICR14	1/4 "	10	5604612034948
VICR12	1/2 "	10	5604612034931

## Socket set with ratchet handle - 11 pieces

Jeu de douilles avec clé à cliquet - 11 pièces



### Features:

> Chrome vanadium steel body;  
> Bimaterial handle;  
> Two-way rotation.

### Caractéristiques:


> Corps en acier chrome vanadium;  
> Poignée bi-matière;  
> Rotation dans le 2 sens.

### Content:

> 1 ratchet handle 1/4";  
> 10 drive sockets 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 mm.

### Contenu:

> 1 clé à cliquet 1/4";  
> 10 douilles 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 mm.

Ref.		Ean
VIJR1411	10	5604612672577

## Socket set with ratchet handle - 11 pieces

Jeu de douilles avec clé à cliquet - 11 pièces



### Features:

> Chrome vanadium steel body;  
> Bimaterial handle;  
> Two-way rotation.

### Caractéristiques:

> Corps en acier chrome vanadium;  
> Poignée bi-matière;  
> Rotation dans le 2 sens.

### Content:

> 1 ratchet handle 1/2";  
> 10 drive sockets 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 and 24 mm.

### Contenu:

> 1 clé à cliquet 1/2";  
> 10 douilles 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 et 24 mm.

Ref.		Ean
VIJR1211	5	5604612672560

## Spark plug socket

Douille à bougies



**Caractéristiques:**

- > Drive 1/2";
- > Chrome vanadium steel body.

**Caractéristiques:**

- > Entraînement 1/2";
- > Corps en acier chrome vanadium.

Ref.	Dim.		Ean
VICVR16	16 mm	10	5604612640118
VICVR21	21 mm	10	5604612640101

## Joint socket

Cardan articulée



**Features:**

- > Drive 1/2";
- > Chrome vanadium steel body.

**Caractéristiques:**

- > Entraînement 1/2";
- > Corps en acier chrome vanadium.

Ref.		Ean
VIC12	10	5604612034955

## Extension bar

Rallonge pour douille



**Features:**

- > Drive 1/2";
- > Chrome vanadium steel body.

**Caractéristiques:**

- > Entraînement 1/2";
- > Corps en acier chrome vanadium.

Ref.	Dim.		Ean
VIE125	125 mm	10	5604612034917
VIE250	250 mm	10	5604612034924

## Sliding T-bar

Barre coulissante en T



**Features:**

- > Drive 1/2";
- > Chrome vanadium steel body.

**Caractéristiques:**

- > Entraînement 1/2";
- > Corps en acier chrome vanadium.

Ref.	Dim.		Ean
VIBD12	250 mm	10	5604612034900

## Drive socket

Douille




**Features:**

- > Drive 1/2";
- > Chrome vanadium steel body.

**Caractéristiques:**

- > Entraînement 1/2";
- > Corps en acier chrome vanadium.


Ref.	Dim.		Ean
VIC128	8 mm	10	5604612034696
VIC129	9 mm	10	5604612034702
VIC1210	10 mm	10	5604612034719
VIC1211	11 mm	10	5604612034726
VIC1212	12 mm	10	5604612034733
VIC1213	13 mm	10	5604612034740
VIC1214	14 mm	10	5604612034757
VIC1215	15 mm	10	5604612034764
VIC1216	16 mm	10	5604612034771
VIC1217	17 mm	10	5604612034795
VIC1218	18 mm	10	5604612034788
VIC1219	19 mm	10	5604612034801
VIC1220	20 mm	10	5604612034818
VIC1221	21 mm	10	5604612034825
VIC1222	22 mm	10	5604612034832
VIC1223	23 mm	10	5604612035143
VIC1224	24 mm	10	5604612034849
VIC1226	26 mm	10	5604612034856
VIC1227	27 mm	10	5604612035136
VIC1228	28 mm	10	5604612034863
VIC1230	30 mm	10	5604612034870
VIC1232	32 mm	10	5604612034887





## Set of 2 steel precision bits - 25 pieces **NEW**

Jeu d'embouts de précision en acier S2 - pièces



Magnetic bit holder.  
Tournevis porte-embouts  
magnétique.



### Features:

- > S2 steel body;
- > Aluminium case;
- > Magnetic bit holder.

### Content:

- > 1 bit adapter;
- > 5 phillips bits: PH000, PH00, PH0, PH1 and PH2;
- > 2 pentalobe bits: P2 and P5;
- > 5 tamperproof torx bits: T5H, T6H, T8H, T10 and T15H;
- > 1 U-shaped bit: U2.6;
- > 1 triangular bit: 2.3;
- > 4 slotted bits: SL1.5, SL2.0, SL3.0 and SL4.0;
- > 3 embouts torx: T2, T3 and T4;
- > 2 hexagonal bits: H1.5 and H2.0;
- > 1 triple-point bit: Y0.6.

### Caractéristiques:

- > Corp en acier S2;
- > Boîte en aluminium;
- > Tournevis porte-embouts magnétique.

### Contenu:

- > 1 porte-embouts;
- > 5 embouts phillips: PH000, PH00, PH0, PH1 et PH2;
- > 2 embouts pentalobe: P2 et P5;
- > 5 embouts torx avec trou: T5H, T6H, T8H, T10 et T15H;
- > 1 embout en forme U: U2.6;
- > 1 embout triangulaire: 2.3;
- > 4 embouts tête plate: SL1.5, SL2.0, SL3.0 et SL4.0;
- > 3 embouts torx: T2, T3 et T4;
- > 2 embouts hexagonaux: H1.5 et H2.0;
- > 1 embout à triple pointe: Y0.6.

Ref.	Ean
VIB25	10 5604612715168

## Ratchet handle with bits and sockets - 30 pieces

Clé à cliquet avec embouts et douilles - 30 pièces



### Features:

- > S2 steel bits;
- > S2 steel drive sockets.

### Content:

- > 1 adapter;
- > 2 pozidriv bits: PZ1 and PZ2;
- > 5 slotted bits: SL3, SL4, SL5 and 2 x SL6;
- > 5 phillips bits: PH0, PH1, 2 x PH2 and PH3;
- > 5 torx bits: T10, T15, T20, T25 and T30;
- > 3 hexagonal bits: H3, H4 and H5;
- > 9 drive sockets: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 mm.

### Caractéristiques:

- > Embouts en acier S2;
- > Douilles en acier S2.

### Contenu:

- > 1 adaptateur;
- > 2 embouts pozidriv: PZ1 et PZ2;
- > 5 embouts tête plate: SL3, SL4, SL5 et 2 x SL6;
- > 5 embouts phillips: PH0, PH1, 2 x PH2 et PH3;
- > 5 embouts torx: T10, T15, T20, T25 et T30;
- > 3 embouts hexagonaux: H3, H4 et H5;
- > 9 douilles: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 mm.

Ref.	Ean
VICR30	6 5604612690564

**Set of bits - 19 pieces**

Jeu d'embouts - 19 pièces



**Features:**

- > S2 steel bits.

**Content:**

- > 1 magnetic bit holder;
- > 2 pozidriv bits 25mm: PZ1 and PZ2;
- > 2 slotted bits 25mm: SL4 and SL6;
- > 2 phillips bits 25mm: PH1 and PH2;
- > 2 hexagonal bits 25 mm: H4 and H5;
- > 2 torx bits 25 mm: T20 and T25;
- > 2 tamperproof torx bits 25 mm: T20H and T25H;
- > 2 pozidriv bits 65mm: PZ1 and PZ2;
- > 2 slotted bits 65mm: SL5 and SL6,5;
- > 2 phillips bits 65 mm: PH1 and PH2.

**Caractéristiques:**

- > Embouts en acier S2.

**Contenu:**

- > 1 porte-embout magnétique;
- > 2 embouts pozidriv 25 mm: PZ1 et PZ2;
- > 2 embouts tête plate 25 mm: SL4 et SL6;
- > 2 embouts phillips 25 mm: PH1 et PH2;
- > 2 embouts hexagonaux 25 mm: H4 et H5;
- > 2 embouts torx 25 mm: T20 et T25;
- > 2 embouts torx avec trou 25 mm: T20H et T25H;
- > 2 embouts pozidriv 65 mm: PZ1 et PZ2;
- > 2 embouts tête plate 65 mm: SL5 et SL6,5;
- > 2 embouts phillips 65 mm: PH1 et PH2.

Ref.	Ean
VIB19	5604612666040

**Set of bits with mini ratchet - 30 pieces**

Jeu d'embouts de vissage avec mini clé à cliquet - 30 pièces



**Features:**

- > S2 steel bits.

**Content:**

- > 1 mini ratchet handle;
- > 4 pozidriv bits: PZ1, PZ2, PZ3 and PZ4;
- > 4 slotted bits: SL3, SL4, SL5.5 and SL6.5;
- > 4 phillips bits: PH1, PH2, PH3 and PH4;
- > 6 torx bits: T10, T15, T20, T25, T30 and T40;
- > 6 tamperproof torx bits: T10H, T15H, T20H, T25H, T30H and T40H;
- > 6 hexagonal bits: H2, H2.5, H3, H4, H5 and H6.

**Caractéristiques:**

- > Embouts en acier S2.

**Contenu:**

- > 1 mini clé à cliquet;
- > 4 embouts pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3 et PZ4;
- > 4 embouts tête plate: SL3, SL4, SL5.5 et SL6.5;
- > 4 embouts phillips: PH1, PH2, PH3 et PH4;
- > 6 embouts torx: T10, T15, T20, T25, T30 et T40;
- > 6 embouts torx avec trou: T10H, T15H, T20H, T25H, T30H et T40H;
- > 6 embouts hexagonaux: H2, H2.5, H3, H4, H5 et H6.

Ref.	Ean
VIB30	5604612687021

**Set of bits - 32 pieces**

Jeu d'embouts - 32 pièces



**Features:**

- > S2 steel bits.

**Content:**

- > 1 magnetic bit holder;
- > 1 adapter 1/4";
- > 4 pozidriv bits: PZ1, PZ2, PZ3 and PZ4;
- > 4 slotted bits: SL3, SL4, SL5.5 and SL6.5;
- > 4 phillips bits: PH1, PH2, PH3 and PH4;
- > 6 torx bits: T10, T15, T20, T25, T30 and T40;
- > 6 tamperproof torx bits: T10H, T15H, T20H, T25H, T30H and T40H;
- > 6 hexagonal bits: H2, H2.5, H3, H4, H5 and H6.

**Caractéristiques:**

- > Embouts en acier S2.

**Contenu:**

- > 1 porte-embout magnétique;
- > 1 adaptateur 1/4";
- > 4 embouts pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3 et PZ4;
- > 4 embouts tête plate: SL3, SL5.5 et SL6.5;
- > 4 embouts phillips: PH1, PH2, PH3 et PH4;
- > 6 embouts torx: T10, T15, T20, T25, T30 et T40;
- > 6 embouts torx avec trou: T10H, T15H, T20H, T25H, T30H et T40H;
- > 6 embouts hexagonaux: H2, H2.5, H3, H4, H5 et H6.

Ref.	Ean
VIB32	5604612666033

**Set of bits - 33 pieces**

Jeu d'embouts - 33 pièces



**Features:**

- > S2 steel bits.

**Content:**

- > 1 magnetic bit holder;
- > 1 adaptor 1/4";
- > 6 pozidriv bits: PZ0, PZ1, 3 x PZ2 and PZ3;
- > 7 slotted bits: SL2, SL3, SL4, SL5, SL5.5, SL6 and SL7;
- > 6 phillips bits: PH0, PH1, 3 x PH2 and PH3;
- > 8 tamperproof torx bits: T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H and T40H;
- > 4 hexagonal bits: H3, H4, H5 and H6.

**Caractéristiques:**

- > Embouts en acier S2.

**Contenu:**

- > 1 porte-embout magnétique;
- > 1 adaptateur 1/4";
- > 6 embouts pozidriv: PZ0, PZ1, 3 x PZ2 et PZ3;
- > 7 embouts tête plate: SL2, SL3, SL4, SL5, SL5.5, SL6 et SL7;
- > 6 embouts phillips: PH0, PH1, 3 x PH2 et PH3;
- > 8 embouts torx avec trou: T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H et T40H;
- > 4 embouts hexagonaux: H3, H4, H5 et H6.

Ref.	Ean
VIB33	5604612649845



## Set of 3 hexagonal shank socket adaptor for combi drill **NEW**

Jeu de 3 adaptateurs de douille pour perceuse-visseuse



### Features:

- > Chrome vanadium steel body;
- > Drives: 1/2" - 65 mm, 3/8" - 65 mm and 1/4" - 72 mm.

### Caractéristiques:

- > Corps en acier chrome vanadium;
- > Entraînements: 1/2" - 65 mm, 3/8" - 65 mm et 1/4" - 72 mm.

Ref.	Dim.	Ean
VIACCB	10	5604612704360

## Bit holder

Porte-embouts



### Features:

- > S2 steel body.
- > Drive 1/4".

### Caractéristiques:

- > Corps en acier S2;
- > Entraînement 1/4".

Ref.	Dim.	Ean
VIBIA	6 x 65 mm	5604612026110

## Magnetic nut driver

Tourne-écrou magnétique



### Features:

- > S2 steel body.
- > Drive 1/4".

### Caractéristiques:

- > Corps en acier S2;
- > Entraînement 1/4".

Ref.	Dim.	Ean
VIAM6	6 x 65 mm	5604612629380
VIAM8	8 x 65 mm	5604612629397
VIAM10	10 x 65 mm	5604612629403
VIAM12	12 x 65 mm	5604612650193

## Set of 10 phillips bits

Jeu de 10 embouts phillips



### Features:

- > S2 steel body;
- > Drive 1/4".

### Caractéristiques:

- > Corps en acier S2;
- > Entraînement 1/4".

Ref.	Dim.	Ean
VIBPH0	PH 0 x 25 mm	5604612629267
VIBPH1	PH 1 x 25 mm	5604612629274
VIBPH2	PH 2 x 25 mm	5604612629281
VIBPH3	PH 3 x 25 mm	5604612629298

## Set of 10 tamperproof torx bits

Jeu de 10 embouts phillips inviolables



### Features:

- > S2 steel body;
- > Drive 1/4".

### Caractéristiques:

- > Corps en acier S2;
- > Entraînement 1/4".

Ref.	Dim.	Ean
VIBTI15	T 15 x 25 mm	5604612629335
VIBTI20	T 20 x 25 mm	5604612629342
VIBTI25	T 25 x 25 mm	5604612629359
VIBTI30	T 30 x 25 mm	5604612629366
VIBTI40	T 40 x 25 mm	5604612629373

## Set of 10 slotted bits

Jeu de 10 embouts à tête plate



### Features:

- > S2 steel body;
- > Drive 1/4".

### Caractéristiques:

- > Corps en acier S2;
- > Entraînement 1/4".

Ref.	Dim.	Ean
VIBFE3	3 x 25 mm	5604612629236
VIBFE5	5 x 25 mm	5604612629243
VIBFE6	6 x 25 mm	5604612629250

## Set of 10 pozidriv bits

Jeu de 10 embouts pozidriv



### Features:

- > S2 steel body;
- > Drive 1/4".

### Caractéristiques:

- > Corps en acier S2;
- > Entraînement 1/4".

Ref.	Dim.	Ean
VIBPZ1	PZ 1 x 25 mm	5604612629304
VIBPZ2	PZ 2 x 25 mm	5604612629311
VIBPZ3	PZ 3 x 25 mm	5604612629328

### Adjustable wrench Pro

Clé à molette Pro



**Features:**

> Chrome vanadium steel body.

**Caractéristiques:**

> Corps en acier chrome vanadium.

Ref.	Dim.	Opening/ouverture		Ean
VICIP8	8" - 200 mm	28 mm	6	5604612682361
VICIP10	10" - 250 mm	35 mm	3	5604612682378
VICIP12	12" - 300 mm	43 mm	3	5604612682385
VICIP15	15" - 375 mm	48 mm	3	5604612682392

### Adjustable wrench Pro

Clé à molette Pro



**Features:**

> Chrome vanadium steel body;  
> Bimaterial handle.

**Caractéristiques:**

> Corps en acier chrome vanadium;  
> Poignée bi-matière.

Ref.	Dim.	Opening/ouverture		Ean
VICIBP8	8" - 200 mm	30 mm	6	5604612686796
VICIBP10	10" - 250 mm	35 mm	3	5604612686802
VICIBP12	12" - 300 mm	42,5 mm	3	5604612686819

### Adjustable wrench with short handle pro **NEW**

Clé à molette avec manche court



**Features:**

> Chrome vanadium steel body;  
> Bimaterial handle;  
> Graduated scale.

**Caractéristiques:**

> Corps en acier chrome vanadium;  
> Poignée bi-matière;  
> Règle graduée.

Ref.	Dim.	Opening/ouverture		Ean
VICICP6	6" - 150 mm	34 mm	6	5604612709754
VICICP8	8" - 200 mm	36 mm	6	5604612686819

### Stillson-type pipe wrench:

Clé serre-tubes à griffes



**Features:**

> Chrome vanadium steel body and jaw.

**Caractéristiques:**

> Corps et mâchoire en acier chrome vanadium.

Ref.	Dim.		Ean
VICHST8	8" - 200 mm	48	5604612109622
VICHST10	10" - 250 mm	36	5604612109639
VICHST12	12" - 300 mm	24	5604612109646
VICHST14	14" - 350 mm	24	5604612109653
VICHST18	18" - 450 mm	12	5604612109660
VICHST24	24" - 600 mm	8	5604612109677

### German-type pipe wrench

Clé serre-tubes réglable



**Features:**

> Forged steel jaw;  
> Chrome vanadium steel body.

**Caractéristiques:**

> Mâchoire en acier forgé;  
> Corps en acier chrome vanadium.

Ref.	Dim.		Ean
VIABP225	9" - 225 mm	48	5604612109714
VIABP265	10 <sup>1/2</sup> " - 265 mm	24	5604612016289
VIABP300	12" - 300 mm	10	5604612016296

### Bent nose pipe wrench

CLÉ serre-tubes modèle suédois



**Features:**

> Chrome vanadium steel body.

**Caractéristiques:**

> Corps en acier chrome vanadium.

Ref.	Dim.		Ean
VICTS1	1" - 25 mm	36	5604612109684
VICTS1,5	1,5" - 32,5 mm	24	5604612109691
VICTS2	2" - 50 mm	12	5604612109707



## L-shaped socket wrench

Clé à pipe débouchée




### Features:

› Chrome vanadium steel body.

### Caractéristiques:

› Corps en acier chrome vanadium.

Ref.	Dim.		Ean
VICCA6	6 mm	10	5604612692117
VICCA7	7 mm	10	5604612692131
VICCA8	8 mm	10	5604612692148
VICCA9	9 mm	10	5604612692155
VICCA10	10 mm	10	5604612692162
VICCA11	11 mm	10	5604612692179
VICCA12	12 mm	10	5604612692186
VICCA13	13 mm	10	5604612692193
VICCA14	14 mm	10	5604612692209
VICCA15	15 mm	10	5604612692216
VICCA16	16 mm	10	5604612692223
VICCA17	17 mm	10	5604612692230
VICCA18	18 mm	10	5604612692247
VICCA19	19 mm	10	5604612692254

## Set of L-shaped socket wrenches

Jeu de clés à pipe débouchées



### Features:

› Chrome vanadium steel body.

### Caractéristiques:

› Corps en acier chrome vanadium;

### Content: 5 wrenches.

› 8, 10, 11, 13 and 17 mm.

### Contenu: 5 clés.

› 8, 10, 11, 13 et 17 mm.

Ref.		Ean
VIJCA5	2	5604612692261



### Set of double open end spanners

Jeu de clés plates doubles




**Features:**

- > Chrome vanadium steel body;
- > Storage holder.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier chrome vanadium;
- > Support de rangement.

Ref.	Pieces/Pièces	Composition		Ean
VIJCB6	6 un	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17 mm	40	5604612015749
VIJCB8	8 un	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm	20	5604612015756
VIJCB12	12 un	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm	8	5604612086169

### Set of combination spanners

Jeu de clés mixtes




**Features:**

- > Chrome vanadium steel body;
- > Storage holder.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier chrome vanadium;
- > Support de rangement.

Ref.	Pieces/Pièces	Composition		Ean
VIJCBL6	6 un	8, 10, 12, 13, 14, 17 mm	40	5604612016098
VIJCBL8	8 un	8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm	12	5604612016104
VIJCBL12	12 un	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm	12	5604612021160

### Set of ring spanners

Jeu de clés polygonales contre-coudées




**Features:**

- > Chrome vanadium steel body;
- > Storage holder.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier chrome vanadium;
- > Support de rangement.

Ref.	Pieces/Pièces	Composition		Ean
VIJCL6	6 un	6x7, 8 x 9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17 mm	30	5604612015886
VIJCL8	8 un	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm	12	5604612015893
VIJCL12	12 un	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 · 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm	12	5604612089092

### Set of combination ratchet spanners

Jeu de clés mixtes à cliquet




**Features:**

- > Chrome vanadium steel body;
- > Ratchet for quick tightening;
- > Fine 72 teeth;
- > Storage holder.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier chrome vanadium;
- > Mécanisme à cliquet pour serrage rapide;
- > Denture fine avec 72 dents;
- > Support de rangement.

Ref.	Pieces/Pièces	Composition		Ean
VIJCCR8	8	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm	5	5604612672973
VIJCCR12	12	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm	5	5604612672980

## Double open end spanner

Clé plate double

### Features:

› Chrome vanadium steel body.

### Caractéristiques:

› Corps en acier chrome vanadium.



Ref.	Dim.		Ean
VICB67	6 x 7 mm	12	5604612015626
VICB89	8 x 9 mm	12	5604612015633
VICB1011	10 x 11 mm	12	5604612015640
VICB1213	12 x 13 mm	12	5604612015657
VICB1415	14 x 15 mm	12	5604612015664
VICB1617	16 x 17 mm	12	5604612015671
VICB1819	18 x 19 mm	6	5604612015688
VICB2022	20 x 22 mm	6	5604612015695
VICB2123	21 x 23 mm	6	5604612015701
VICB2427	24 x 27 mm	6	5604612015718
VICB2528	25 x 28 mm	6	5604612015725
VICB3032	30 x 32 mm	6	5604612015732

## Combination spanner

Clé mixte

### Features:

› Chrome vanadium steel body.

### Caractéristiques:

› Corps en acier chrome vanadium.



Ref.	Dim.		Ean
VICBL6	6 mm	12	5604612015909
VICBL7	7 mm	12	5604612015916
VICBL8	8 mm	12	5604612015923
VICBL9	9 mm	12	5604612015930
VICBL10	10 mm	12	5604612015947
VICBL11	11 mm	12	5604612015954
VICBL12	12 mm	12	5604612015961
VICBL13	13 mm	12	5604612015978
VICBL14	14 mm	12	5604612015985
VICBL15	15 mm	12	5604612015992
VICBL16	16 mm	12	5604612016005
VICBL17	17 mm	12	5604612016012
VICBL18	18 mm	6	5604612016029
VICBL19	19 mm	6	5604612016036
VICBL20	20 mm	6	5604612016043
VICBL21	21 mm	6	5604612016050
VICBL22	22 mm	6	5604612016067
VICBL23	23 mm	6	5604612094690
VICBL24	24 mm	6	5604612016081
VICBL25	25 mm	6	5604612711528
VICBL26	26 mm	6	5604612711535
VICBL27	27 mm	6	5604612711542
VICBL28	28 mm	6	5604612711559
VICBL30	30 mm	6	5604612711566
VICBL32	32 mm	6	5604612711573

## Ring spanner

Clé polygonale

### Features:

› Chrome vanadium steel body.

### Caractéristiques:

› Corps en acier chrome vanadium.



Ref.	Dim.		Ean
VICL67	6 x 7 mm	12	5604612015763
VICL89	8 x 9 mm	12	5604612015770
VICL1011	10 x 11 mm	12	5604612015787
VICL1213	12 x 13 mm	12	5604612015794
VICL1415	14 x 15 mm	12	5604612015800
VICL1617	16 x 17 mm	12	5604612015817
VICL1819	18 x 19 mm	6	5604612015824
VICL2022	20 x 22 mm	6	5604612015831
VICL2123	21 x 23 mm	6	5604612015848
VICL2427	24 x 27 mm	6	5604612015855
VICL2528	25 x 28 mm	6	5604612015862
VICL3032	30 x 32 mm	6	5604612015879

## Combination ratchet spanner

Clé mixte à cliquet

**Features:**

- > Chrome vanadium steel body;
- > Ratchet for quick tightening;
- > Fine 72 teeth.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier chrome vanadium;
- > Mécanisme à cliquet pour serrage rapide;
- > Denture fine avec 72 dents.



Ref.	Dim.		Ean
VICCR6	6 mm	6	5604612672850
VICCR7	7 mm	6	5604612672867
VICCR8	8 mm	6	5604612672874
VICCR9	9 mm	6	5604612672881
VICCR10	10 mm	6	5604612672898
VICCR11	11 mm	6	5604612672904
VICCR12	12 mm	6	5604612672911
VICCR13	13 mm	6	5604612672928
VICCR14	14 mm	6	5604612672935
VICCR15	15 mm	6	5604612679330
VICCR16	16 mm	6	5604612679347
VICCR17	17 mm	6	5604612672942
VICCR18	18 mm	6	5604612679354
VICCR19	19 mm	6	5604612672959
VICCR20	20 mm	6	5604612679521
VICCR21	21 mm	6	5604612679361
VICCR22	22 mm	6	5604612672966

## Box spanner

Clé tubulaire

**Features:**

- > Chrome vanadium steel body.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier chrome vanadium.



Ref.	Dim.		Ean
VICT67	6 x 7 mm	10	5604612034610
VICT89	8 x 9 mm	10	5604612034627
VICT1011	10 x 11 mm	10	5604612034634
VICT1213	12 x 13 mm	10	5604612034641
VICT1415	14 x 15 mm	5	5604612034658
VICT1617	16 x 17 mm	5	5604612034665
VICT1819	18 x 19 mm	5	5604612034672
VICT2022	20 x 22 mm	5	5604612034689
VICT2123	21 x 23 mm	5	5604612107239
VICT2426	24 x 26 mm	5	5604612107246
VICT2427	24 x 27 mm	5	5604612107253
VICT2528	25 x 28 mm	4	5604612107260
VICT2729	27 x 29 mm	4	5604612107277
VICT3032	30 x 32 mm	4	5604612107284
VICT3034	30 x 34 mm	2	5604612107291
VICT3236	32 x 36 mm	2	5604612107307
VICT3436	34 x 36 mm	2	5604612107314

## Set of box spanners **NEW**

Jeu de clés tubulaires

**Features:**

- > Chrome vanadium steel body.

**Content:** 8 pieces

- > Step tommy bar;
- > Box spanners: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 and 18 x 19 mm.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier chrome vanadium.

**Contenu:** 8 pièces

- > Barre de serrage;
- > Clé tubulaires: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 et 18 x 19 mm.



Ref.		Ean
VIJCT8	1	5604612711221





## Torque wrench **NEW**

Clé dynamométrique



### Features:

- > Chrome vanadium steel body;
- > Drive 1/2";
- > Capacity 8-210 Nm.

### Caractéristiques:

- > Corps en acier chrome vanadium;
- > Entraînement 1/2";
- > Capacité 8-210 Nm.



Ref.	Dim.		Ean
VICD12	440 mm	1	5604612723095

## Torque wrench with bits **NEW**

Clé dynamométrique avec embouts



### Features:

- > Chrome vanadium steel body;
- > Drive 1/4";
- > Capacity 2-24 Nm.

### Caractéristiques:

- > Corps en acier chrome vanadium;
- > Entraînement 1/4";
- > Capacité 2-24 Nm.

### Content: 17 pieces.

- > 1 torque wrench;
- > 1 extension bar 1/4": 100 mm;
- > 1 extension bar H5: 100 mm;
- > 3 phillips bits: PH1, PH and PH3;
- > 5 hexagonal bits: H3, H4, H5, H6 and H8;
- > 6 torx bits: T15, T20, T25, T27, T30 and T40.

### Contenu: 17 pièces.

- > 1 clé dynamométrique;
- > 1 rallonge 1/4": 100 mm;
- > 1 rallonge H5: 100 mm;
- > 3 embouts phillips: PH1, PH et PH3;
- > 5 embouts hexagonaux H3, H4, H5, H6 et H8;
- > 6 embouts torx: T15, T20, T25, T27, T30 et T40.



Ref.	Dim.		Ean
VICD14	270 mm	1	5604612723088





## Folding tamperproof torx keys

Clés torx avec trou sur monture



### Features:

- > S2 steel body;
- > Metal holder.

### Content: 8 keys.

- > 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 and 8 mm.

### Caractéristiques:

- > Corps en acier S2;
- > Monture en métal.


### Contenu: 8 clés.

- > 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, et 8 mm.

Ref.		Ean
VIJCTI8	12	5604612023690

## Folding hex keys

Clés mâles sur monture



### Features:

- > S2 steel body;
- > Metal holder.

### Content: 10 keys.

- > 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8 and 9 mm.

### Caractéristiques:

- > Corps en acier S2;
- > Monture en métal.

### Contenu: 10 clés.

- > 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8 et 9 mm.

Ref.		Ean
VIJCH10	12	5604612023690

## Folding tamperproof torx keys

Clés torx avec trou sur monture



### Features:

- > S2 steel body;
- > Plastic holder.

### Content: 7 keys.

- > T10, T15, T20, T25, T27, T30 and T40.

### Caractéristiques:

- > Corps en acier S2;
- > Monture en plastique.

### Contenu: 7 clés.

- > T10, T15, T20, T25, T27, T30 et T40.

Ref.		Ean
VIJCTSCP7	12	5604612086527

## Folding hex keys

Clés mâles sur monture



### Features:

- > S2 steel body;
- > Plastic holder.

### Content: 7 keys.

- > 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 and 6 mm.

### Caractéristiques:

- > Corps en acier S2;
- > Monture en plastique.

### Contenu: 7 clés.

- > 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 et 6 mm.

Ref.		Ean
VIJCHCP7	12	5604612086497

## Folding hex keys Pro NEW

Clés mâles sur monture Pro



### Features:

- > S2 steel body;
- > Plastic holder.

### Content: 7 keys.

- > 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 and 10 mm

### Caractéristiques:

- > Corps en acier S2;
- > Monture en plastique.

### Contenu: 7 clés.

- > 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm

Ref.		Ean
VIJCHCP7G	12	5604612712617



## L-shaped tamperproof torx key

Clé torx en L avec trou



**Features:**

> Chrome vanadium steel body.

**Caractéristiques:**

> Corps en acier chrome vanadium.

Ref.	Dim.		Ean
VICTS10	T10H	10	5604612038489
VICTS15	T15H	10	5604612038496
VICTS20	T20H	10	5604612038502
VICTS25	T25H	10	5604612038519
VICTS30	T30H	10	5604612038526
VICTS40	T40H	10	5604612038533

## L-shaped hex key

Clé allén



**Features:**

> Chrome vanadium steel body.

**Caractéristiques:**

> Corps en acier chrome vanadium.

Ref.	Dim.		Ean
VICHS15	1,5 mm	10	5604612038359
VICHS2	2 mm	10	5604612038366
VICHS25	2,5 mm	10	5604612038373
VICHS3	3 mm	10	5604612038380
VICHS4	4 mm	10	5604612038397
VICHS5	5 mm	10	5604612038403
VICHS6	6 mm	10	5604612038410
VICHS7	7 mm	10	5604612038427
VICHS8	8 mm	10	5604612038434
VICHS9	9 mm	10	5604612038441
VICHS10	10 mm	10	5604612038458
VICHS12	12 mm	10	5604612038465
VICHS14	14 mm	10	5604612038472

## T-handle hex key

Clé mâle avec manche en T



**Features:**

> S2 steel body.

**Caractéristiques:**

> Corps en acier S2.

Ref.	Dim.		Ean
VICHSB2	2 mm	10	5604612038205
VICHSB25	2,5 mm	10	5604612038212
VICHSB3	3 mm	10	5604612038229
VICHSB4	4 mm	10	5604612038236
VICHSB5	5 mm	10	5604612038243
VICHSB6	6 mm	10	5604612038250
VICHSB8	8 mm	10	5604612038267
VICHSB10	10 mm	10	5604612038274
VICHSB12	12 mm	10	5604612038281

## Hex keys

Clés mâles



**Features:**

> S2 steel body;  
> HRC 58 - 62;  
> Storage holder.

**Caractéristiques:**

> Corps en acier S2;  
> HRC 58 - 62;  
> Support de rangement.

**Content:** 9 keys.

> 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 and 10 mm.

**Contenu:** 9 clés.

> 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm.

Ref.		Ean
VIJCHP9	10	5604612086411

## Long hex keys

Clés mâles longues

**Features:**

- > S2 steel body;
- > HRC 58 - 62;
- > Storage holder.

**Content:** 9 keys.

- > 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 and 10 mm.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier S2;
- > HRC 58 - 62;
- > Support de rangement.

**Contenu:** 9 clés.

- > 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm.

Ref.		Ean
VIJCHLP9	10	5604612086459

## Ball point hex keys

Clés mâles à tête sphérique

**Features:**

- > S2 steel body;
- > HRC 58 - 62;
- > Storage holder.

**Content:** 9 keys.

- > 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 and 10 mm.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier S2;
- > HRC 58 - 62;
- > Support de rangement.

**Contenu:** 9 clés.

- > 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm.

Ref.		Ean
VIJCHBP9	10	5604612086428

## Long ball point hex keys

Clés mâles à tête sphérique longues

**Features:**

- > S2 steel body;
- > HRC 58 - 62;
- > Storage holder.

**Content:** 9 keys.

- > 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 and 10 mm.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier S2;
- > HRC 58 - 62;
- > Support de rangement.

**Contenu:** 9 clés.

- > 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm.

Ref.		Ean
VIJCHBLP9	10	5604612086466

## Tamperproof torx keys

Clés torx avec trou

**Features:**

- > S2 steel body;
- > HRC 58 - 62;
- > Storage holder.

**Content:** 9 keys.

- > T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H and T50H.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier S2;
- > HRC 58 - 62;
- > Support de rangement.

**Contenu:** 9 clés.

- > T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H et T50H.

Ref.		Ean
VIJCTSP9	10	5604612086442

## Long tamperproof torx keys

Clés torx avec trou longues

**Features:**

- > S2 steel body;
- > HRC 58 - 62;
- > Storage holder.

**Content:** 9 keys.

- > T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H and T50H.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier S2;
- > HRC 58 - 62;
- > Support de rangement.

**Contenu:** 9 clés.

- > T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H et T50H.

Ref.		Ean
VIJCTSLP9	10	5604612086480



## Set of 8 screwdrivers

Jeu de 8 tournevis



### Features:

- > Chrome vanadium steel rod;
- > Bimaterial handle.

### Content:

- > 3 screwdrivers: 6 x 38 mm, 3 x 75 mm and 5 x 100 mm;
- > 3 phillips screwdrivers: PH6 x 38mm, PH3 x 75mm and PH5 x 100 mm;
- > 2 pozidriv bits: PZ3 x 75 mm and PZ5 x 100 mm.

### Caractéristiques:

- > Tige en acier chrome vanadium;
- > Poignée bi-matière.

### Contenu:

- > 3 tournevis: 6 x 38 mm, 3 x 75 mm et 5 x 100 mm;
- > 3 tournevis phillips: PH6 x 38mm, PH3 x 75mm et PH5 x 100 mm;
- > 2 clés pozidriv; PZ3 x 75 mm et PZ5 x 100 mm.

Ref.		Ean
VICCPB8	6	5604612688257

## Set of 6 screwdrivers Pro

Jeu de 6 tournevis Pro



### Features:

- > Magnetic tip;
- > Chrome vanadium steel rod;
- > Bimaterial handle.

### Content:

- > 2 screwdrivers: 3 x 75 mm and 5 x 100 mm;
- > 2 phillips screwdrivers: PH1 x 75 mm and PH2 x 100 mm;
- > 2 pozidriv keys: PZ1 x 80 mm and PZ2 x 100 mm.

### Caractéristiques:


- > Pointe magnétique;
- > Tige en acier chrome vanadium;
- > Poignée bi-matière.

### Contenu:

- > 2 tournevis: 3 x 75 mm et 5 x 100 mm;
- > 2 tournevis phillips: PH1 x 75 mm et PH2 x 100 mm;
- > 2 clés pozidriv: PZ1 x 80 mm et PZ2 x 100 mm.

Ref.		Ean
VICCPB6	6	5604612658205





- > Magnetic tip.
- > Pointe magnétique.



- > Chrome vanadium steel rod.
- > Tige en acier chrome vanadium.




- > Bimaterial handle.
- > Poignée bi-matière.

## Torx screwdriver Pro

Tournevis torx Pro



Ref.	Dim.		Ean
VICTPB10	T 10 x 80 mm	6	5604612658120
VICTPB15	T 15 x 100 mm	6	5604612658137
VICTPB20	T 20 x 125 mm	6	5604612658144
VICTPB25	T 25 x 125 mm	6	5604612658151
VICTPB30	T 30 x 125 mm	6	5604612658168

## Slotted screwdriver Pro

Tournevis à tête plate Pro




Ref.	Dim.		Ean
VICFPB375	3 x 75 mm	12	5604612657963
VICFPB5100	5 x 100 mm	12	5604612657970
VICFPB65125	6,5 x 125 mm	12	5604612657987
VICFPB65150	6,5 x 150 mm	12	5604612657994
VICFPB8150	8 x 150 mm	12	5604612658007
VICFPB8200	8 x 200 mm	12	5604612658014

## Parallel-tipped screwdriver Pro

Tournevis plat à pointe parallèle Pro



Ref.	Dim.		Ean
VICFPPB375	3 x 75 mm	12	5604612657932
VICFPPB5100	5 x 100 mm	12	5604612657949
VICFPPB65125	6,5 x 125 mm	12	5604612657956

## Pozidriv screwdriver Pro

Tournevis pozidriv Pro




Ref.	Dim.		Ean
VICPZPB0	PZ 0 x 60 mm	12	5604612658175
VICPZPB1	PZ 1 x 80 mm	12	5604612658182
VICPZPB2	PZ 2 x 100 mm	12	5604612658199

## Phillips screwdriver Pro

Tournevis pozidriv Pro



Ref.	Dim.		Ean
VICPHPB0	PH 0 x 60 mm	12	5604612658052
VICPHPB1	PH 1 x 75 mm	12	5604612658069
VICPHPB2	PH 2 x 100 mm	12	5604612658076
VICPHPB3	PH 3 x 150 mm	12	5604612658083

### Combined slotted/phillips screwdriver Pro

Tournevis combiné tête plate/phillips Pro



**Features:**

- > Chrome vanadium steel rod;
- > Bimaterial handle;
- > Slotted screwdriver: 6 x 100 mm;
- > Phillips screwdriver: PH2 x 100 mm.

**Caractéristiques:**

- > Tige en acier chrome vanadium;
- > Poignée bi-matière;
- > Tournevis tête plate: 6 x 100 mm;
- > Tournevis phillips: PH2 x 100 mm.

Ref.		Ean
VICCFPB	12	5604612658236

### Multi-bit screwdriver

Tournevis porte-embouts



**Features:**

- > Drive: 1/4";
- > Chrome vanadium steel rod;
- > Bimaterial handle.

**Caractéristiques:**

- > Entraînement: 1/4";
- > Tige en acier chrome vanadium;
- > Poignée bi-matière.

Ref.		Ean
VIBICB14	12	5604612658239

### Precision screwdrivers

Tournevis de précision



**Features:**

- > Chrome vanadium steel rod.

**Content:** 6 keys.

- > 4 slotted screwdrivers: 1.4, 2, 2.4 and 3 mm;
- > 2 phillips screwdrivers: PH0 and PH1.

**Caractéristiques:**

- > Tige en acier chrome vanadium.

**Contenu:** 6 clés.

- > 4 tournevis à tête plate: 1.4, 2, 2.4 et 3 mm;
- > 2 tournevis phillips: PH0 et PH1.

Ref.		Ean
VICP6	6	5604612020644

### Multipurpose keys

Tournevis multifonctions



**Features:**

- > Chrome vanadium steel rod.

**Content:** 8 keys.

- > 1 handle;
- > 3 slotted screwdrivers: 3.5 and 6 mm;
- > 3 phillips screwdrivers: PH0, PH1 and PH2;
- > 1 drill punch;
- > 1 tack lifter.

**Caractéristiques:**

- > Tige en acier chrome vanadium.

**Contenu:** 8 clés.

- > 1 poignée;
- > 3 tournevis à tête plate: 3, 5 et 6 mm;
- > 3 tournevis phillips: PH0, PH1 et PH2;
- > 1 poinçon de perçage;
- > 1 arrache broquette.

Ref.		Ean
VICC8P	10	5604612105273

### Carburetor adjustment screwdriver

Tournevis de réglage du carburateur



**Features:**

- > Chrome vanadium steel rod.

**Caractéristiques:**

- > Tige en acier chrome vanadium.

Ref.		Ean
VICPC	6	5604612677596



- > Magnetic tip.
- > Pointe magnétique.



- > Chrome vanadium steel rod.
- > Tige en acier chrome vanadium.



- > 1000V insulated handle and rod.
- > Poignée et tige isolés 1000 V.

### VDE electrician slotted screwdriver

Tournevis à tête plate isolé VDE



Ref.	Dim.	📦	Ean
VICFIVDE375	3,0 x 75 mm	6	5604612654238
VICFIVDE4100	4,0 x 100 mm	6	5604612654245
VICFIVDE65150	6,5 x 150 mm	6	5604612654252

### VDE electrician phillips screwdrivers

Tournevis phillips isolée VDE



Ref.	Dim.	📦	Ean
VICPHIVDE180	PH 1 x 80 mm	6	5604612654269
VICPHIVDE2100	PH 2 x 100 mm	6	5604612654276
VICPHIVDE3150	PH 3 x 150 mm	6	5604612654283

### Electrician slotted screwdriver Pro

Tournevis à tête plate isolé Pro



Ref.	Dim.	📦	Ean
VICFIPB375	3 x 75 mm	12	5604612693275
VICFIPB4100	4 x 100 mm	12	5604612693282
VICFIPB5125	5 x 125 mm	12	5604612658038

### Electrician phillips screwdriver Pro

Tournevis phillips isolée Pro



Ref.	Dim.	📦	Ean
VICPHIPB060	PH 0 x 60 mm	12	5604612693299
VICPHIPB175	PH 1 x 75 mm	12	5604612693305
VICPHIPB2	PH 2 x 100 mm	12	5604612658113



### Set of 4 insulated screwdrivers Pro

Jeu de 4 tournevis isolés Pro



**Features:**

- > Magnetic tip;
- > Chrome vanadium steel rod;
- > Bimaterial handle.

**Content:**

- > 2 insulated slotted screwdrivers: 3 x 75 mm and 5 x 125 mm;
- > 2 insulated phillips screwdrivers: PH0 x 60 mm and PH2 x 100 mm.

**Caractéristiques:**

- > Pointe magnétique;
- > Tige en acier chrome vanadium;
- > Poignée bi-matière.

**Contenu:**

- > 2 tournevis isolés: 3 x 75 mm et 5 x 125 mm;
- > 2 tournevis phillips isolés: PH0 x 60 mm et PH2 x 100 mm.

Ref.	Dim.	Ean
VICCPB4	6	5604612658212

### Voltage tester

Tournevis testeur



**Features:**

- > Voltage range: 100 V - 250 V AC;
- > Chrome vanadium steel rod;
- > With pocket clip.

**Caractéristiques:**

- > Tension: 100 V - 250 V AC;
- > Tige en acier chrome vanadium;
- > Avec clip de poche.

Ref.	Dim.	Ean
VIBPP	3 x 145 mm	5604612644123
VIBPG	4 x 192 mm	5604612644116

### Voltage tester Pro

Tournevis testeur Pro



**Features:**

- > Voltage range: 100 V - 250 V AC;
- > Chrome vanadium steel rod;
- > With pocket clip.

**Caractéristiques:**

- > Tension: 100 V - 250 V AC;
- > Tige en acier chrome vanadium;
- > Avec clip de poche.

Ref.	Dim.	Ean
VIBPV	3 x 145 mm	5604612644147
VIBPGV	4 x 192 mm	5604612644130



### Combination plier

Pince universelle




**Features:**

- > Chrome vanadium steel body;
- > Bimaterial handle.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier chrome vanadium;
- > Poignée bi-matière.

Ref.	Dim.		Ean
VIAU150	6" - 150 mm	6	5604612016364
VIAU175	7" - 175 mm	6	5604612016371
VIAU200	8" - 200 mm	6	5604612016388

### Side cutting plier

Pince coupante de côté



**Features:**

- > Chrome vanadium steel body;
- > Bimaterial handle.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier chrome vanadium;
- > Poignée bi-matière.

Ref.	Dim.		Ean
VIAC0150	6" - 150 mm	6	5604612016302
VIAC0175	7" - 175 mm	6	5604612019761

### Long nose plier

Pince bec droite



**Features:**

- > Chrome vanadium steel body;
- > Bimaterial handle.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier chrome vanadium;
- > Poignée bi-matière.

Ref.	Dim.		Ean
VIAP0150	6" - 150 mm	6	5604612019778
VIAP0200	8" - 200 mm	6	5604612016340

### Bent nose plier

Pince à bec coudé



**Features:**

- > Chrome vanadium steel body;
- > Bimaterial handle.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier chrome vanadium;
- > Poignée bi-matière.

Ref.	Dim.		Ean
VIAPOC150	6" - 150 mm	6	5604612019792
VIAPOC200	8" - 200 mm	6	5604612019808

### Flat nose plier

Pince à bec plat



**Features:**

- > Chrome vanadium steel body;
- > Bimaterial handle.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier chrome vanadium;
- > Poignée bi-matière.

Ref.	Dim.		Ean
VIAPC150	6" - 150 mm	6	5604612016401

### Round nose plier

Pince à bec rond



**Features:**

- > Chrome vanadium steel body;
- > Bimaterial handle.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier chrome vanadium;
- > Poignée bi-matière.

Ref.	Dim.		Ean
VIAPR150	150 mm	6	5604612016357

### Wire stripping plier

Pince à dénuder



**Features:**

- > Chrome vanadium steel body;
- > Bimaterial handle.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier chrome vanadium;
- > Poignée bi-matière.

Ref.	Dim.		Ean
VIADF6	150 mm	6	5604612016319

### Set of 3 pliers

Jeu de 3 pinces



**Features:**

- > Chrome vanadium steel body;
- > Bimaterial handle.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier chrome vanadium;
- > Poignée bi-matière.

**Content:**

- > Combination plier: 175 mm;
- > Side cutting plier: 175 mm;
- > Long nose plier: 150 mm.

**Contenu:**

- > Pince universelle: 175 mm;
- > Pince coupante de côté: 175 mm;
- > Pince bec droite: 150 mm.

Ref.		Ean
VICM3	5	5604612111298

### Punch plier

Pince emporte-pièce



**Features:**

- > Swivel head with six punches: 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 and 5 mm;
- > Carbon steel body;
- > Rubber-coated handle.

**Caractéristiques:**

- > Tête rotative avec six poinçons: 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 et 5 mm;
- > Corps en acier au carbone;
- > Poignée recouverte de caoutchouc.

Ref.	Dim.		Ean
VIAV	9" - 225 mm	6	5604612019822





### Long nose plier **NEW**

Pince à bec droite



#### Features:

- > Chrome vanadium steel body;
- > PVC handle.

#### Caractéristiques:

- > Corps en acier chrome vanadium;
- > Poignée en PVC.

Ref.	Dim.		Ean
VIAPOP160	160 mm	6	5604612704308

### Side cutting plier **NEW**

Pince coupante de côté



#### Features:

- > Chrome vanadium steel body;
- > PVC handle.

#### Caractéristiques:

- > Corps en acier chrome vanadium;
- > Poignée en PVC.

Ref.	Dim.		Ean
VIACOP160	160 mm	6	5604612704315
VIACOP180	180 mm	6	5604612704322

### Combination plier **NEW**

Pince universelle



#### Features:

- > Chrome vanadium steel body;
- > PVC handle.

#### Caractéristiques:

- > Corps en acier chrome vanadium;
- > Poignée en PVC.

Ref.	Dim.		Ean
VIAUP200	200 mm	6	5604612704278
VIAUP225	225 mm	6	5604612704285

### Electronics combination plier

Pince universelle pour électronique



**Features:**

- > Chrome vanadium steel body;
- > PVC-coated handle;
- > Spring-loaded opening.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier chrome vanadium;
- > Poignée recouverte de PVC;
- > Ouverture à ressort.

Ref.	Dim.		Ean
VIAUE130	115 mm	6	5604612023492

### Electronics front cutting plier

Pince coupante de devant pour l'électronique



**Features:**

- > Chrome vanadium steel body;
- > PVC-coated handle;
- > Spring-loaded opening.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier chrome vanadium;
- > Poignée recouverte de PVC;
- > Ouverture à ressort.

Ref.	Dim.		Ean
VIACFE130	115 mm	6	5604612023478

### Electronics long nose plier

Pince à bec droit pour l'électronique



**Features:**

- > Chrome vanadium steel body;
- > PVC-coated handle.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier chrome vanadium;
- > Poignée recouverte de PVC.

Ref.	Dim.		Ean
VIAPE120	115 mm	6	5604612035129

### Electronics side cutting plier

Pince coupante de côté pour l'électronique



**Features:**

- > Chrome vanadium steel body;
- > PVC-coated handle;
- > Spring-loaded opening.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier chrome vanadium;
- > Poignée recouverte de PVC;
- > Ouverture à ressort.

Ref.	Dim.		Ean
VIACLE130	115 mm	6	5604612023485

### Set of 5 pliers for electronics

Jeu de 5 pinces pour l'électronique



**Features:**

- > Chrome vanadium steel body;
- > PVC-coated handle;
- > Includes storage pouch.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier chrome vanadium;
- > Poignée recouverte de PVC;
- > Comprend une sac de rangement.

**Content:**

- > Electronics combination plier;
- > Electronics side cutting plier;
- > Electronics front cutting plier;
- > Electronics long nose plier;
- > Electronics flat nose plier.

**Contenu:**

- > Pince universelle pour l'électronique;
- > Pince coupante de côté pour l'électronique;
- > Pince coupante de devant pour l'électronique;
- > Pince à bec droit pour l'électronique;
- > Pince à bec plat pour l'électronique.

Ref.		Ean
VIAE5	3	5604612019938

**VDE combination plier** **NEW**

Pince universelle VDE

**Features:**

- > Chrome vanadium steel body;
- > Bimaterial handle.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier chrome vanadium;
- > Poignée bi-matière.

Ref.	Dim.		Ean
VIAUI160A	160 mm	6	5604612713713
VIAUI180A	180 mm	6	5604612713720

**VDE side cutting plier** **NEW**

Pince coupante de côté VDE

**Features:**

- > Chrome vanadium steel body;
- > Bimaterial handle.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier chrome vanadium;
- > Poignée bi-matière.

Ref.	Dim.		Ean
VIACO160A	160 mm	6	5604612713737

**VDE wire stripping plier** **NEW**

Pince à dénuder isolée VDE

**Features:**

- > Chrome vanadium steel body;
- > Bimaterial handle.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier chrome vanadium;
- > Poignée bi-matière.

Ref.	Dim.		Ean
VIADI160A	160 mm	6	5604612713744

**VDE long nose plier** **NEW**

Pince à bec droite isolée VDE

**Features:**

- > Chrome vanadium steel body;
- > Bimaterial handle.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier chrome vanadium;
- > Poignée bi-matière.

Ref.	Dim.		Ean
VIAPOI200A	200 mm	6	5604612713751

**Set of 3 VDE pliers** **NEW**

Jeu de 3 pinces isolées VDE

**Features:**

- > Chrome vanadium steel body;
- > Bimaterial handle.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier chrome vanadium;
- > Poignée bi-matière.

**Content:**

- > VDE combination plier 160 mm;
- > VDE wire stripping plier 160 mm;
- > VDE side cutting plier 160 mm.

**Contenu:**

- > Pince universelle isolée VDE 160 mm;
- > Pince à dénuder isolée VDE 160 mm;
- > Pince coupante de côté 160 mm.

Ref.		Ean
VICMAEA	2	5604612713768



### Internal circlip plier

Pince à circlips intérieur



**Features:**

- > Chrome vanadium steel body;
- > PVC-coated handle.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier chrome vanadium;
- > Poignée recouverte de PVC.

Ref.	Dim.		Ean
VIAFI150	170 mm	6	5604612016333

### External circlip plier

Pince à circlips extérieur



**Features:**

- > Chrome vanadium steel body;
- > PVC-coated handle.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier chrome vanadium;
- > Poignée recouverte de PVC.

Ref.	Dim.		Ean
VIAFE150	170 mm	6	5604612016326

### 4 in 1 snap ring plier

Pince à circlips avec 4 têtes



**Content:**

- > 4 heads:
- 45° - 90° - 180° (2x).

**Contenu:**

- > 4 têtes:
- 45° - 90° - 180° (2x).

**Features:**

- > Carbon steel body;
- > Anti-slip handle.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier au carbone;
- > Poignée antidérapante.

Ref.	Dim.		Ean
VIAF4	150 - 170 mm	6	5604612628437

### Pressure plier Pro

Pince multiprise Pro



**Features:**

- > Professional quality;
- > Chrome vanadium steel body;
- > Curved jaws with adjustable opening;
- > Unlocking lever included.

**Caractéristiques:**

- > Qualité professionnelle;
- > Corps en acier chrome vanadium;
- > Mâchoires courbes avec ouverture réglable;
- > Comprend un levier de déverrouillage.

Ref.	Dim.		Ean
VIAPP7	7" - 175 mm	30 mm	6 5604612682347
VIAPP10	10" - 250 mm	45 mm	6 5604612682354

### Water pump plier

Pince multiprise



**Features:**

- > Chrome vanadium steel body;
- > Bimaterial handle.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier chrome vanadium;
- > Poignée bi-matière.

Ref.	Dim.		Ean
VIABA250	250 mm	6	5604612016272



### Automatic wire stripper cutter and crimper **NEW**

Pince à dénuder et à sertir automatique



#### Features:

- > Insulated and non-insulated terminals;
- > Adjustment knob to strip electrical wire up to 22AWG (0.2 mm<sup>2</sup>);
- > Insulated terminals: 10-22 AWG (0.5 ~ 6 mm<sup>2</sup>);
- > Non-insulated terminals: 12-10 AWG (4 ~ 6.0 mm<sup>2</sup>) | 22-14 AWG (0.5 ~ 2.5 mm<sup>2</sup>).

#### Caractéristiques:

- > Cosses isolées et non isolées;
- > Bouton de réglage pour dénuder les fils électriques jusqu'à 22AWG (0.2 mm<sup>2</sup>);
- > Cosses isolées: 10-22 AWG (0.5 ~ 6 mm<sup>2</sup>);
- > Cosses non isolées: 12-10 AWG (4 ~ 6.0 mm<sup>2</sup>) | 22-14 AWG (0,5 ~ 2,5 mm<sup>2</sup>).

Ref.	Dim.		Ean
VIADCCCT	205 mm	5	5604612712075

### Self-adjusting wire stripper and cutter **NEW**

Pince à dénuder automatique auto-adjustable



#### Features:

- > Stripping rigid wire: conductor cross section 0.2-3.3 mm<sup>2</sup>;
- > Stripping flexible wire: conductor cross section 0.2-5.5 mm<sup>2</sup>;
- > Conductor cross-section cut-out 0.08-2.0 mm<sup>2</sup>;
- > Flexible wire cut-out: conductor cross section 0.09-3.5 mm<sup>2</sup>;
- > Carbon steel body.

#### Caractéristiques:

- > Dénuder un fil rigide: section du conducteur 0.2-3.3 mm<sup>2</sup>;
- > Dénuder un fil flexible: section du conducteur 0.2-5.5 mm<sup>2</sup>;
- > Découpe de section transversale du conducteur 0.08-2.0 mm<sup>2</sup>;
- > Découpe du conducteur flexible: Section transversale du conducteur 0.09-3, 5mm<sup>2</sup>;
- > Corps en acier au carbone.

Ref.	Dim.		Ean
VIADCAA	170 mm	10	5604612712068

**RJ11 RJ12 & RJ45 modular plug crimper** **NEW**

Pince à sertir pour fiches RJ11 RJ12 et RJ45



**Features:**

- > Type of connectors: RJ11, RJ12, RJ45, 4P, 6P, 8P;
- > Carbon steel body;
- > Polypropylene handle.

**Caractéristiques:**

- > Type de connecteurs: RJ11, RJ12, RJ45, 4P, 6P, 8P;
- > Corps en acier au carbone;
- > Poignée en polypropylène.

Ref.	Dim.		Ean
VIACM185	185 mm	5	5604612712082

**RJ11 RJ12 & RJ45 modular plug crimper** **NEW**

Pince à sertir pour fiches RJ11 RJ12 et RJ45



**Features:**

- > Type of connectors: RJ11, RJ12, RJ45, 4P, 6P, 8P;
- > Carbon steel body;
- > Polypropylene handle.

**Caractéristiques:**

- > Type de connecteurs: RJ11, RJ12, RJ45, 4P, 6P, 8P;
- > Corps en acier au carbone;
- > Poignée en polypropylène.

Ref.	Dim.		Ean
VIACM205	205 mm	5	5604612712099

**F, BNC & RCA plugs compression crimping plier** **NEW**

Pince à sertir les fiches F, BNC et RCA par compression



**Features:**

- > F - Crimping size: 15,8-25,8 mm;
- > BNC - Crimping size: 28,2 - 38,2 mm;
- > RCA - Crimping size: 28,2 - 38,2 mm;
- > Carbon steel body;
- > PVC-coated handle.

**Caractéristiques:**

- > F - Dimension de sertissage: 15,8 - 25,8 mm;
- > BNC - Dimension de sertissage: 28,2 - 38,2 mm;
- > RCA - Dimension de sertissage: 28,2 - 38,2 mm;
- > Corps en acier au carbone.
- > Poignée recouverte de PVC.

Ref.	Dim.		Ean
VIACFF	220 mm	5	5604612712112

**Coaxial and network cable stripper** **NEW**

Pince à dénuder pour câble coaxial et UTP/FTP



**Features:**

- > Universal stripper with removable coaxial cartridge (RG6, RG7, RG11 and RG59);
- > Also suitable for stripping UTP and STP cable and flat and round telephone cable;
- > Cable cutting function;
- > 4 in 1 variable blade;
- > ABS plastic body.

**Caractéristiques:**

- > Dénudeur universel avec cartouche coaxiale amovible (RG6, RG7, RG11 et RG59);
- > Convient également pour dénuder les câbles UTP et STP et les câbles téléphoniques plats et ronds;
- > Fonction coupe-câble;
- > Lame réglable 4 en 1;
- > Corps en plastique ABS.

Ref.	Dim.		Ean
VIDCCUTP	120 mm	10	5604612712105

**Pin terminal crimping plier** **NEW**

Pince à dénuder pour embouts de câblage



**Features:**

- > Type of pin terminals: insulated;
- > Conductor cross-section: 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>;
- > Carbon steel body Mn65;
- > Polypropylene handle.

**Caractéristiques:**

- > Type d'embouts de câblage: isolés;
- > Section transversale du conducteur: 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>;
- > Corps en acier au carbone Mn65;
- > Poignée en polypropylène.

Ref.	Dim.		Ean
VIACP056	210 mm	5	5604612712143



**Pin terminal crimping plier** **NEW**

Pince à dénuder pour embouts de câblage

**Features:**

- > Conductor cross-section: 6 - 16 mm<sup>2</sup>;
- > Carbon steel body;
- > Polypropylene handle.

**Caractéristiques:**

- > Section transversale du conducteur: 6-16 mm<sup>2</sup>;
- > Corps en acier au carbone;
- > Poignée en polypropylène.

Ref.	Dim.		Ean
VIACP616	210 mm	5	5604612712136

**Self-adjusting pin terminal crimping plier** **NEW**

Pince à dénuder auto-ajustable pour embouts de câblage

**Features:**

- > Conductor cross-section: 0,25 - 6mm<sup>2</sup>;
- > Type of pin terminals: insulated and non-insulated;
- > Carbon steel body;
- > PVC handle.

**Caractéristiques:**

- > Section transversale du conducteur: 0,25 - 6 mm<sup>2</sup>;
- > Type d'embouts de câblage: isolés et non isolés;
- > Corps en acier au carbone.
- > Poignée en PVC.

Ref.	Dim.		Ean
VIAACP0256	175 mm	5	5604612712150

**Insulated terminal crimping plier** **NEW**


Pince à sertir les cosses isolés

**Features:**

- > Conductor cross-section: 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>;
- > Type of pin terminals: insulated;
- > Carbon steel body Mn65;
- > Polypropylene-coated handle.

**Caractéristiques:**

- > Section transversale du conducteur: 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>;
- > Type d'embouts de câblage: isolés;
- > Corps en acier au carbone Mn65;
- > Poignée en polypropylène.

Ref.	Dim.		Ean
VIACTI056	215 mm	5	5604612712129

**Tube terminal hexagonal crimping plier** **NEW**

Pince à sertir hexagonal pour cosses tubulaires

**Features:**

- > Conductor cross-section: 6 - 50 mm<sup>2</sup>;
- > Type of terminals: Tube terminals and Cu/Al tube connectors;
- > Hardened steel body;
- > Anti-slip plastic handle.


**Caractéristiques:**

- > Section transversale du conducteur: 6 - 50 mm<sup>2</sup>;
- > Type de cosses: Tubulaires et manchon de jonction Cu/Al;
- > Corps en acier trempé;
- > Poignée en plastique antidérapant.

Ref.	Dim.		Ean
VIHS0650	390 mm	1	5604612643799

**Tube terminal hexagonal crimping plier** **NEW**

Pince à sertir hexagonal pour cosses tubulaires

**Features:**

- > Conductor cross-section: 10 - 120 mm<sup>2</sup>, 7-4/04AWG;
- > Type of terminals: Tube terminals and Cu/Al tube connectors;
- > Hardened steel body;
- > Anti-slip plastic handle.

**Caractéristiques:**

- > Section transversale du conducteur: 10 - 120 mm<sup>2</sup>, 7-4/04AWG;
- > Type de cosses: Tubulaires et manchons de jonction Cu/Al;
- > Corps en acier trempé;
- > Poignée en plastique antidérapant.

Ref.	Dim.		Ean
VIHS16120	620 mm	1	5604612649227



### Straight cut tin snips

Pince coupe-tôle devant




#### Features:

- > Chrome vanadium steel blades;
- > Security locking system;
- > Cuts metal and metal sheets up to 1.2 mm;
- > Bimaterial handle.

#### Caractéristiques:

- > Lames en acier chrome vanadium;
- > Système de verrouillage de sécurité;
- > Coupe le métal et la tôle jusqu'à 1,2 mm;
- > Poignée bi-matière.

Ref.	Dim.		Ean
VITCCRE	10" - 250 mm	6	5604612667528

### Right hand cut tin snips

Pince coupe-tôle, coupe à droite



#### Features:

- > Chrome vanadium steel blades;
- > Security locking system;
- > Cuts metal and metal sheets up to 1.2 mm;
- > Bimaterial handle.

#### Caractéristiques:

- > Lames en acier chrome vanadium;
- > Système de verrouillage de sécurité;
- > Coupe le métal et la tôle jusqu'à 1,2 mm;
- > Poignée bi-matière.

Ref.	Dim.		Ean
VITCCDI	10" - 250 mm	6	5604612667542

### Left hand cut tin snips

Pince coupe-tôle, coupe à gauche



#### Features:

- > Chrome vanadium steel blades;
- > Security locking system;
- > Cuts metal and metal sheets up to 1.2 mm;
- > Bimaterial handle.

#### Caractéristiques:

- > Lames en acier chrome vanadium;
- > Système de verrouillage de sécurité;
- > Coupe le métal et la tôle jusqu'à 1,2 mm;
- > Poignée bi-matière.

Ref.	Dim.		Ean
VITCCES	10" - 250 mm	6	5604612667535

### Aviation tin snips

Cisaille à tôle



#### Features:

- > Chrome vanadium steel blades;
- > Black-lacquered.

#### Caractéristiques:

- > Lames en acier chrome vanadium;
- > Laqué noir.

Ref.	Dim.		Ean
VITC10	10" - 250 mm	6	5604612005207
VITC12	12" - 300 mm	6	5604612142780

### Swivel-head riveter

Pince à riveter avec tête rotative



**Features:**

- > Professional quality;
- > 360° swivel head;
- > Lacquered-aluminium body;
- > Rubber-coated handle;
- > 4 nozzles included: 2.4, 3.2, 4.0 and 4.8 mm.

**Caractéristiques:**

- > Qualité professionnelle;
- > Tête rotative à 360°;
- > Corps en aluminium laqué;
- > Poignée recouverte de caoutchoc;
- > Comprend 4 buses: 2.4, 3.2, 4.0 et 4.8 mm.

Ref.	Dim.		Ean
VIARCR	285 mm	6	5604612172084

### Riveting plier

Pince à riveter



**Features:**

- > Hardened steel and aluminium body;
- > Rubber-coated handle;
- > 4 nozzles included: 2.4, 3.2, 4.0 and 4.8 mm.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier trempé et aluminium;
- > Poignée recouverte de caoutchoc;
- > Comprend 4 buses: 2.4, 3.2, 4.0 et 4.8 mm.

Ref.	Dim.		Ean
VIAREB	260 mm	6	5604612019815

### Riveting plier

Pince à riveter



**Features:**

- > Hardened steel and aluminium body;
- > Rubber-coated handle;
- > 4 nozzles included: 2.4, 3.2, 4.0 and 4.8 mm.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier trempé et aluminium;
- > Poignée recouverte de caoutchoc;
- > Comprend 4 buses: 2.4, 3.2, 4.0 et 4.8 mm.

Ref.	Dim.		Ean
VIARPR	265 mm	6	5604612692025

### Bolt cutter

Coupe rivets



**Features:**

- > Chrome vanadium steel body;
- > Rubber-coated handle;
- > Handle locking system.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier chrome vanadium;
- > Poignée recouverte de caoutchoc;
- > Système de verrouillage de la poignée.

Ref.	Dim.		Ean
VICR8	200 mm	6	5604612025670

### Rivets

Rivets

**Features:**

- > Aluminium rivets.

**Caractéristiques:**

- > Rivets en aluminium.



Ref.	Dim.	Pack		Ean
VIR38B	3 x 8 mm	20 un.	12	5604612633295
VIR310B	3 x 10 mm	20 un.	12	5604612633288
VIR412B	4 x 12 mm	15 un.	12	5604612633301
VIR414B	4 x 14 mm	15 un.	12	5604612633318
VIR510B	5 x 10 mm	15 un.	12	5604612633325
VIR512B	5 x 12 mm	15 un.	12	5604612633332

### Rivets


Rivets

**Features:**

- > Aluminium rivets.

**Caractéristiques:**

- > Rivets en aluminium.



Ref.	Dim.		Ean
VIR36	3 x 6 mm	5	5604612023836
VIR38	3 x 8 mm	5	5604612023843
VIR310	3 x 10 mm	5	5604612023850
VIR312	3 x 12 mm	5	5604612023867
VIR314	3 x 14 mm	5	5604612023874
VIR316	3 x 16 mm	5	5604612023881

Ref.	Dim.		Ean
VIR46	4 x 6 mm	5	5604612023898
VIR48	4 x 8 mm	5	5604612023904
VIR410	4 x 10 mm	5	5604612023911
VIR412	4 x 12 mm	5	5604612023928
VIR414	4 x 14 mm	5	5604612023935
VIR416	4 x 16 mm	5	5604612023942
VIR418	4 x 18 mm	5	5604612023959
VIR420	4 x 20 mm	5	5604612023966
VIR56	5 x 6 mm	5	5604612023973
VIR58	5 x 8 mm	5	5604612023980
VIR510	5 x 10 mm	5	5604612023997
VIR512	5 x 12 mm	5	5604612024000
VIR514	5 x 14 mm	5	5604612024017
VIR516	5 x 16 mm	5	5604612024024
VIR518	5 x 18 mm	5	5604612024031
VIR520	5 x 20 mm	5	5604612024048
VIR525	5 x 25 mm	5	5604612024055
VIR530	5 x 30 mm	5	5604612024062





### Mini hacksaw

Mini scie à métaux



**Features:**

- › Carbon steel blade;
- › Teeth per inch: 24.

**Caractéristiques:**

- › Lame en acier au carbone;
- › Dents par pouce: 24.

Ref.	Dim.		Ean
VIMSF	12" - 300 mm	6	5604612171438

### Hacksaw

Scie à métaux



**Features:**

- › Bimetal high-speed steel blade;
- › Teeth per inch: 24.

**Caractéristiques:**

- › Lame HSS bimétal;
- › Dents par pouce: 24.

Ref.	Dim.		Ean
VISCFEB	12" - 300 mm	6	5604612629854

### Adjustable tubular frame hacksaw

Scie à métaux avec cadre tubulaire



**Features:**

- › Bimetal high-speed steel blade;
- › Teeth per inch: 24.

**Caractéristiques:**

- › Lame HSS bimétal;
- › Dents par pouce: 24.

Ref.	Dim.		Ean
VISCFET	12" - 300 mm	6	5604612668808

### Adjustable hacksaw

Scie à métaux réglable



**Features:**

- › Carbon steel blade;
- › Steel tubular frame;
- › Teeth per inch: 24.

**Caractéristiques:**

- › Lame en acier au carbone;
- › Cadre tubulaire en acier;
- › Dents par pouce: 24.

Ref.	Dim.		Ean
VISCFE	12" - 300 mm	6	5604612103040

**Miter box with back saw**

Boîte à onglet avec scie à dos

**Features:**

- > Miter box;
- > Hack saw 14" - 350 mm.

**Caractéristiques:**

- > Boîte à onglet;
- > Scie à dos 14" - 350 mm.

Ref.	Dim.	Ean
VICE350	12	5604612103033

**Back saw Cut Pro**

Scie à dos Cut Pro

**Features:**

- > SK5 Carbon steel blade;
- > Rubber-coated handle;
- > Teeth per inch: 8;
- > Triple-bevel teeth.

**Caractéristiques:**

- > Lame en acier au carbone SK5;
- > Poignée recouverte de caoutchoc;
- > Dents par pouce: 8;
- > Denture à triple tranchant.

Ref.	Dim.	Ean
VISCCP300	12" - 300 mm	6 5604612662431
VISCCP350	14" - 350 mm	6 5604612662448

**Back saw Cut Pro**

Scie à dos Cut Pro

**Features:**

- > SK5 Carbon steel blade;
- > Rubber-coated handle;
- > Teeth per inch: 11;
- > Triple-bevel teeth.

**Caractéristiques:**

- > Lame en acier au carbone SK5;
- > Poignée recouverte de caoutchoc;
- > Dents par pouce: 11;
- > Denture à triple tranchant.

Ref.	Dim.	Ean
VISCO300	12" - 300 mm	6 5604612702779
VISCO350	14" - 350 mm	6 5604612702786

**Handsaw Cut Pro**

Scie égoïne Cut Pro

**Features:**

- > SK5 Carbon steel blade;
- > Rubber-coated handle;
- > Teeth per inch: 8;
- > Triple-bevel teeth;
- > Angle markings: 45° and 90°.

**Caractéristiques:**

- > Lame en acier au carbone SK5;
- > Poignée recouverte de caoutchoc;
- > Dents par pouce: 8;
- > Denture à triple tranchant;
- > Marquage de 45° et 90°.

Ref.	Dim.	Ean
VISCP450	18" - 450 mm	6 5604612662400
VISCP500	20" - 500 mm	6 5604612662417
VISCP550	22" - 550 mm	6 5604612662424

**Handsaw Cut Pro**

Scie égoïne Cut Pro

**Features:**

- > SK5 Carbon steel blade;
- > Rubber-coated handle;
- > Teeth per inch: 7;
- > Triple-bevel teeth;
- > Angle markings: 45° and 90°.

**Caractéristiques:**

- > Lame en acier au carbone SK5;
- > Poignée recouverte de caoutchoc;
- > Dents par pouce: 7;
- > Denture à triple tranchant;
- > Marquage de 45° et 90°.

Ref.	Dim.	Ean
VISCA450	18" - 450 mm	6 5604612702748
VISCA500	20" - 500 mm	6 5604612702755
VISCA550	22" - 550 mm	6 5604612702762

### Professional back saw

Scie à dos professionnelle



**Features:**

- > SAE1070 Carbon steel blade;
- > Wooden handle;
- > Teeth per inch: 6;
- > Allows sharpening of teeth.

**Caractéristiques:**

- > Lame en acier au carbone SAE1070;
- > Poignée en bois;
- > Dents par pouce: 6;
- > Permet d'aiguiser les dents.

Ref.	Dim.		Ean
VISC10222	22" - 550 mm	6	5604612643584
VISC10224	24" - 600 mm	6	5604612643591

### Bow saw

Scie à archet



**Features:**

- > Carbon steel blade;
- > Rubber-coated handle;
- > Teeth per inch: 18 and 24.

**Caractéristiques:**

- > Lame en acier au carbone;
- > Poignée recouverte de caoutchoc;
- > Dents par pouce: 18 et 24.

Ref.	Dim.		Ean
VISM	12" - 300 mm	12	5604612023294

### Coping saw

Scie à chantourner manuelle



**Features:**

- > Carbon steel blade;
- > Rubber-coated handle;
- > Teeth per inch: 24.

**Caractéristiques:**

- > Lame en acier au carbone;
- > Poignée recouverte de caoutchoc;
- > Dents par pouce: 24.

Ref.	Dim.		Ean
VISTM	6" - 150 mm	6	5604612668815

### Miter box

Boîte à onglet



**Features:**

- > Cutting angles: 45° and 90°.

**Caractéristiques:**

- > Angles de coupe: 45° et 90°.

Ref.	Dim.		Ean
VICE12	12" - 300 mm	24	5604612103026

### Butcher saw

Scie de boucher



**Features:**

- > SAE1070 Carbon steel blade;
- > Teeth per inch: 9.

**Caractéristiques:**

- > Lame en acier au carbone SAE1070;
- > Dents par pouce: 9.

Ref.	Dim.		Ean
VIST8120	20" - 500 mm	6	5604612012847





### Keyhole saw Cut Pro

Scie à guichet Cut Pro



#### Features:

- > SK5 Carbon steel blade;
- > Rubber-coated handle;
- > Teeth per inch: 8;
- > Triple-bevel teeth.

#### Caractéristiques:

- > Lame en acier au carbone SK5;
- > Poignée recouverte de caoutchouc;
- > Dents par pouce: 8;
- > Denture à triple tranchant.

Ref.	Dim.		Ean
VISPCP300	12" - 300 mm	6	5604612662455

### Double-sided Keyhole saw Cut Pro

Scie à guichet Cut Pro avec double denture



#### Features:

- > SK5 Carbon steel blade;
- > Rubber-coated handle;
- > Teeth per inch: 7/9;
- > Triple-bevel teeth.

#### Caractéristiques:

- > Lame en acier au carbone SK5;
- > Poignée recouverte de caoutchouc;
- > Dents par pouce: 7/9;
- > Denture à triple tranchant.

Ref.	Dim.		Ean
VISPO150	6" - 150 mm	6	5604612702793

### Drywall saw

Scie à guichet pour plâtre




#### Features:

- > SK5 Carbon steel blade;
- > Rubber-coated handle;
- > Teeth per inch: 7;
- > Triple-bevel teeth.

#### Caractéristiques:

- > Lame en acier au carbone SK5;
- > Poignée recouverte de caoutchouc;
- > Dents par pouce: 7;
- > Denture à triple tranchant.

Ref.	Dim.		Ean
VISPG	6" - 150 mm	6	5604612637156

### Plasterboard saw

Scie égoïne pour plaques de plâtre



#### Features:

- > SK5 Carbon steel blade;
- > Rubber-coated handle;
- > Teeth per inch: 7;
- > Triple-bevel teeth.

#### Caractéristiques:

- > Lame en acier au carbone SK5;
- > Poignée recouverte de caoutchouc;
- > Dents par pouce: 7;
- > Denture à triple tranchant.

Ref.	Dim.		Ean
VISG500	20" - 300 mm	6	5604612650643

### Blades for coping saw

Lames pour scie à chantourner manuelle



**Features:**

- > Carbon steel blade;
- > Teeth per inch: 24.

**Caractéristiques:**

- > Lame en acier au carbone;
- > Dents par pouce: 24.

Ref.	Dim.	Pack		Ean
VIFSTM5	6" - 150 mm	5 un	12	5604612678944

### Blade for bow saw

Lames pour scie à archet



**Features:**

- > Carbon steel blade;
- > Teeth per inch: 18.

**Caractéristiques:**

- > Lame en acier au carbone;
- > Dents par pouce: 18.

Ref.	Dim.	Pack		Ean
VIFSM305	12" - 300 mm		10	5604612156756

### Blade for butcher saw

Lame pour scie de boucher



**Features:**

- > SAE1070 Carbon steel blade;
- > Teeth per inch: 9.

**Caractéristiques:**

- > Lame en acier au carbone SAE1070;
- > Dents par pouce: 9.

Ref.	Dim.	Pack		Ean
VIFST	20" - 500 mm		6	5604612013561

### High speed steel blade for hacksaw

Lame en acier rapide hss pour scie à métaux



**Features:**

- > High-speed steel blade;
- > Teeth per inch: 24.

**Caractéristiques:**

- > Lame en acier rapide HSS;
- > Dents par pouce: 24.

Ref.	Dim.	Pack		Ean
VIFCFHK3B	12" - 300 mm	3 un	12	5604612641900
VIFCFHK	12" - 300 mm	100 un	5	5604612641894

### Carbon steel blade for hacksaw

Lame en acier au carbone pour scie à métaux



**Features:**

- > Carbon steel blade;
- > Teeth per inch: 24.

**Caractéristiques:**

- > Lame en acier au carbone;
- > Dents par pouce: 24.

Ref.	Dim.	Pack		Ean
VIFCFMK3B	12" - 300 mm	3 un	12	5604612641887
VIFCFMK	12" - 300 mm	100 un	5	5604612641870

### Bimetal high speed steel blade for hacksaw

Lame en acier rapide bi-métal pour scie à métaux



**Features:**

- > Flexible bimetal high-speed steel blade;
- > Teeth per inch: 24.

**Caractéristiques:**

- > Lame en acier rapide bi-métal flexible;
- > Dents par pouce: 24.

Ref.	Dim.	Pack		Ean
VIFCFBK3B	12" - 300 mm	3 un	12	5604612641924
VIFCFBK	12" - 300 mm	100 un	5	5604612641917

### Cobalt blade for hacksaw

Lame en cobalt pour scie à métaux



**Features:**

- > Cobalt blade;
- > Teeth per inch: 24.

**Caractéristiques:**

- > Lame au cobalt;
- > Dents par pouce: 24.

Ref.	Dim.	Pack		Ean
VIFCFCK3B	12" - 300 mm	3 un	12	5604612680671
VIFCFCK	12" - 300 mm	100 un	5	5604612680664



### Round bastard cut file

Lime ronde bâtarde


#### Features:

- › Rubber-coated handle;
- › Carbon steel body;
- › Quick deburring of the most varied metals.

#### Caractéristiques:

- › Poignée recouverte de caoutchoc;
- › Corps en acier au carbone;
- › Ébarbage rapide des métaux les plus divers.



Ref.	Dim.		Ean
VILRB6	6" - 150 mm	10	5604612106218
VILRB8	8" - 200 mm	10	5604612106225
VILRB10	10" - 250 mm	10	5604612106232

### Round smooth cut file

Lime ronde mi-douce


#### Features:

- › Rubber-coated handle;
- › Carbon steel body;
- › Precise finishing of the most diverse metals.

#### Caractéristiques:

- › Poignée recouverte de caoutchoc;
- › Corps en acier au carbone;
- › Finition précise des métaux les plus divers.



Ref.	Dim.		Ean
VILRM6	6" - 150 mm	10	5604612106188
VILRM8	8" - 200 mm	10	5604612106195
VILRM10	10" - 250 mm	10	5604612106201

### Hand bastard-cut file

Lime plate à main bâtarde


#### Features:

- › Rubber-coated handle;
- › Carbon steel body;
- › Quick deburring of the most varied metals.

#### Caractéristiques:

- › Poignée recouverte de caoutchoc;
- › Corps en acier au carbone;
- › Ébarbage rapide des métaux les plus divers.



Ref.	Dim.		Ean
VILPB6	6" - 150 mm	10	5604612106331
VILPB8	8" - 200 mm	10	5604612106348
VILPB10	10" - 250 mm	10	5604612106355

### Hand smooth-cut file

Lime plate à main mi-douce


#### Features:

- › Rubber-coated handle;
- › Carbon steel body;
- › Precise finishing of the most diverse metals.

#### Caractéristiques:

- › Poignée recouverte de caoutchoc;
- › Corps en acier au carbone;
- › Finition précise des métaux les plus divers.



Ref.	Dim.		Ean
VILPM6	6" - 150 mm	10	5604612106300
VILPM8	8" - 200 mm	10	5604612106317
VILPM10	10" - 250 mm	10	5604612106324



### Flat bastard-cut file

Lime plate bâtarde



**Features:**

- > Rubber-coated handle;
- > Carbon steel body;
- > Quick deburring of the most varied metals.

**Caractéristiques:**

- > Poignée recouverte de caoutchouc;
- > Corps en acier au carbone;
- > Finition précise des métaux les plus divers.

Ref.	Dim.		Ean
VILCB6	6" - 150 mm	10	5604612106270
VILCB8	8" - 200 mm	10	5604612107109
VILCB10	10" - 250 mm	10	5604612106294

### Smooth-cut file

Lime plate mi-douce



**Features:**

- > Rubber-coated handle;
- > Carbon steel body;
- > Precise finishing of the most diverse metals.

**Caractéristiques:**

- > Poignée recouverte de caoutchouc;
- > Corps en acier au carbone;
- > Finition précise des métaux les plus divers.

Ref.	Dim.		Ean
VILCM6	6" - 150 mm	10	5604612106249
VILCM8	8" - 200 mm	10	5604612106256
VILCM10	10" - 250 mm	10	5604612106263

### Square bastard cut file

Lime carrée bâtarde



**Features:**

- > Rubber-coated handle;
- > Carbon steel body;
- > Quick deburring of the most varied metals.

**Caractéristiques:**

- > Poignée recouverte de caoutchoc;
- > Corps en acier au carbone;
- > Finition précise des métaux les plus divers.

Ref.	Dim.		Ean
VILQB6	6" - 150 mm	10	5604612106157
VILQB8	8" - 200 mm	10	5604612106164
VILQB10	10" - 250 mm	10	5604612106171

### Smooth-cut file

Lime carrée mi-douce



**Features:**

- > Rubber-coated handle;
- > Carbon steel body;
- > Precise finishing of the most diverse metals.

**Caractéristiques:**

- > Poignée recouverte de caoutchoc;
- > Corps en acier au carbone;
- > Finition précise des métaux les plus divers.

Ref.	Dim.		Ean
VILQM6	6" - 150 mm	10	5604612106126
VILQM8	8" - 200 mm	10	5604612106133
VILQM10	10" - 250 mm	10	5604612106140

### Half round bastard-cut file

Lime demi-ronde bâtarde



**Features:**

- > Rubber-coated handle;
- > Carbon steel body;
- > Quick deburring of the most varied metals.

**Caractéristiques:**

- > Poignée recouverte de caoutchoc;
- > Corps en acier au carbone;
- > Finition précise des métaux les plus divers.

Ref.	Dim.		Ean
VILMCB6	6" - 150 mm	10	5604612106393
VILMCB8	8" - 200 mm	10	5604612106409
VILMCB10	10" - 250 mm	10	5604612106416

### Half round smooth-cut file

Lime demi-ronde mi-douce



**Features:**

- > Rubber-coated handle;
- > Carbon steel body;
- > Precise finishing of the most diverse metals.

**Caractéristiques:**

- > Poignée recouverte de caoutchoc;
- > Corps en acier au carbone;
- > Finition précise des métaux les plus divers.

Ref.	Dim.		Ean
VILMCM6	6" - 150 mm	10	5604612106362
VILMCM8	8" - 200 mm	10	5604612106379
VILMCM10	10" - 250 mm	10	5604612106386

**Three square second-cut file**


Lime triangulaire régulière

**Features:**

- > Rubber-coated handle;
- > Carbon steel body;
- > Quick deburring of the most varied metals.

**Caractéristiques:**

- > Poignée recouverte de caoutchoc;
- > Corps en acier au carbone;
- > Ébarbage rapide des métaux les plus divers.

Ref.	Dim.		Ean
VILTR3	3" - 75 mm	10	5604612106041
VILTR4	4" - 100 mm	10	5604612106058
VILTR5	5" - 125 mm	10	5604612106065
VILTR6	6" - 150 mm	10	5604612106072
VILTR7	7" - 175 mm	10	5604612106089

**Three square smooth-cut file**


Lime trinagulaire mi-douce

**Features:**

- > Rubber-coated handle;
- > Carbon steel body;
- > Precise finishing of the most diverse metals.

**Caractéristiques:**

- > Poignée recouverte de caoutchoc;
- > Corps en acier au carbone;
- > Finition précise des métaux les plus divers.

Ref.	Dim.		Ean
VILTM3	3" - 75 mm	10	5604612106096
VILTM4	4" - 100 mm	10	5604612106102
VILTM5	5" - 125 mm	10	5604612106119

**Chainsaw file**


Lime pour chaîne de tronçonneuse

**Features:**

- > Rubber-coated handle;
- > Carbon steel body;
- > Suitable for sharpening chainsaw's chain.

**Caractéristiques:**

- > Poignée recouverte de caoutchoc;
- > Corps en acier au carbone;
- > Convient pour l'affûtage des chaînes tronçonneuses.

Ref.	Dim.		Ean
VILM532	5/32" - 3,96 mm	10	5604612106461
VILM316	3/16" - 4,76 mm	10	5604612106454
VILM732	7/32" - 5,56 mm	10	5604612106478
VILM14	1/4" - 6,35 mm	10	5604612106485

**Half round wood rasp**


Râpe demi-ronde

**Features:**

- > Rubber-coated handle;
- > Carbon steel body;
- > Deburring of flat and concave surfaces.

**Caractéristiques:**

- > Poignée recouverte de caoutchoc;
- > Corps en acier au carbone;
- > Ébarbage du bois sur des surfaces planes ou concaves.

Ref.	Dim.		Ean
VIG6	6" - 150 mm	10	5604612106423
VIG8	8" - 200 mm	10	5604612106430
VIG10	10" - 250 mm	10	5604612106447

**Round wood rasp**

Rape à bois rond

**Features:**

- > Rubber-coated handle;
- > Carbon steel body;
- > Deburring of flat and concave surfaces.


**Caractéristiques:**

- > Poignée recouverte de caoutchoc;
- > Corps en acier au carbone;
- > Ébarbage du bois sur des surfaces planes ou concaves.

Ref.	Dim.		Ean
VIGC8	8" - 200 mm	10	5604612132408
VIGC10	10" - 250 mm	10	5604612132415

**Chainsaw files**


Lime pour chaîne de tronçonneuse

**Features:**

- > Contains 4 files.

**Caractéristiques:**

- > Contient 4 limes.

Ref.	Dim.		Ean
VILM4532	5/32" - 3,96 mm	10	5604612670535
VILM4316	3/16" - 4,76 mm	10	5604612670542
VILM4732	7/32" - 5,56 mm	10	5604612670528
VILM414	1/4" - 6,35 mm	10	5604612670511

### Handle for file

Manche pour lime



**Features:**

> Bimaterial handle.

**Caractéristiques:**

> Poignée bi-matière.

Ref.	No. / N°		Ean
VICLB3E4	3 " / 4 "	12	5604612106492
VICLB5	5 "	12	5604612106515
VICLB6E7	6 " / 7 "	12	5604612114978
VICLB8	8 "	12	5604612114985
VICLB10	10 "	12	5604612114992

### Handle for file

Manche pour lime



**Features:**

> Wooden handle.

**Caractéristiques:**

> Poignée en bois.

Ref.	No. / N°	Dim.		Ean
VICLI0	0	105 mm	12	5604612006549
VICLI1	1	114 mm	12	5604612091903
VICLI2	2	121 mm	12	5604612037970
VICLI3	3	130 mm	12	5604612091910
VICLI4	4	133 mm	12	5604612037987
VICLI5	5	139 mm	12	5604612091927
VICLI6	6	144 mm	12	5604612037994

### Wooden handle for chisels and gouges

Manche en bois pour ciseaux à bois et gouges



**Features:**

> Wooden handle.

**Caractéristiques:**

> Poignée en bois.

Ref.	No. / N°	Dim.		Ean
VICF0	0	122 mm	12	5604612091835
VICF1	1	124 mm	12	5604612091842
VICF2	2	132 mm	12	5604612091859
VICF3	3	136 mm	12	5604612091866
VICF4	4	141 mm	12	5604612091873
VICF5	5	151 mm	12	5604612091880
VICF6	6	156 mm	12	5604612091897





> Rectified blade and chrome vanadium steel blade.  
> Lame rectifiée en acier chrome vanadium.



> Rubber-coated handle for greater convenience.  
> Poignée recouverte de caoutchouc pour plus de commodité.



> Metal head - can be hit with a hammer.  
> Tête métallique - peut être frappé avec un marteau.

## Wood chisel

Ciseau à bois



## MAXPRO

Ref.	Dim.	📦	Ean
VIFMXP6	1/4" - 6 mm	10	5604612662462
VIFMXP8	5/16" - 8 mm	10	5604612662479
VIFMXP10	3/8" - 10 mm	10	5604612662486
VIFMXP12	15/32" - 12 mm	10	5604612662493
VIFMXP14	9/16" - 14 mm	10	5604612662509
VIFMXP16	5/8" - 16 mm	10	5604612662516
VIFMXP19	3/4" - 19 mm	10	5604612662523
VIFMXP22	7/8" - 22 mm	10	5604612662530
VIFMXP25	1" - 25 mm	10	5604612662547
VIFMXP28	1 1/8" - 28 mm	10	5604612662554
VIFMXP30	13/16" - 30 mm	10	5604612662561
VIFMXP35	13/8" - 35 mm	10	5604612662578
VIFMXP38	1 1/2" - 38 mm	10	5604612662585

## Quick-grip clamp plus

Serre-joint rapide plus




**Features:**

- > Quick-release system;
- > High resistance ABS plastic body;
- > Metal bar;
- > Rubber jaw protectors.

**Caractéristiques:**

- > Levier à serrage rapide;
- > Corps en plastique ABS haute résistance;
- > Tige en métal.
- > Protecteurs de mâchoires en caoutchouc.

Ref.	Dim.		Ean
VIGAR80150	6" - 150 mm	6	5604612669447
VIGAR80200	8" - 200 mm	6	5604612669454
VIGAR80300	12" - 300 mm	6	5604612669461
VIGAR80450	18" - 450 mm	6	5604612669478

## F-clamp

Serre-joint en F




**Features:**

- > Chrome plated carbon steel body;
- > Adjustable opening by thread;
- > Rubber jaw protectors;
- > Plastic handle.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier au carbone chromé;
- > Ouverture réglable par filetage;
- > Protecteurs de mâchoires en caoutchouc;
- > Poignée en plastique.

Ref.	Dim.		Ean
VIG50150	50 x 150 mm	6	5604612625917
VIG50200	50 x 200 mm	6	5604612625924
VIG50250	50 x 250 mm	6	5604612028275
VIG80200	80 x 200 mm	6	5604612028282
VIG80300	80 x 300 mm	6	5604612625931
VIG80500	80 x 500 mm	6	5604612625948
VIG80800	80 x 800 mm	6	5604612625955
VIG120300	120 x 300 mm	6	5604612028305
VIG120500	120 x 500 mm	6	5604612625962
VIG120800	120 x 800 mm	6	5604612625979
VIG1201000	120 x 1000 mm	6	5604612625986

## Spring clamps

Pince à ressort




**Features:**

- > Maximum opening: 40 mm;
- > High resistance ABS plastic body;
- > Hinged jaws;
- > Spring-loaded handle;
- > Contains 2 spring clamps.

**Caractéristiques:**

- > Ouverture maximale: 40 mm;
- > Corps en plastique ABS haute résistance;
- > Mâchoires articulées;
- > Manche avec système de ressort;
- > Contient 2 pinces à ressort.

Ref.	Dim.		Ean
VIPN100	4" - 100 mm	6	5604612669485
VIPN150	6" - 150 mm	6	5604612669492



## Bench vice

Étau d'établi

### Features:


- › Cast iron body;
- › Hardened steel jaws.

### Caractéristiques:

- › Corps en fonte;
- › Mâchoires en acier trempé.




A - Width  
A - Largeur



B - Opening  
B - Ouverture




C - Depth  
C - Profondeur

Ref.	A	B	C		Ean
VITB100	102 mm	103 mm	56 mm	4	5604612628819
VITB125	127 mm	127 mm	56 mm	2	5604612628826
VITB150	153 mm	153 mm	92 mm	1	5604612628833

## Swivel base

Base tournante




Ref.		Ean
VITB100B	1	5604612632601
VITB125B	1	5604612632595
VITB150B	1	5604612632618

## Jaws

Mâchoires




Ref.		Ean
VITB100M	1	5604612632625
VITB125M	1	5604612632632
VITB150M	1	5604612632649

## Handle


Poignée



Ref.		Ean
VITB100P	1	5604612632656
VITB125P	1	5604612632663
VITB150P	1	5604612632670

## Set of taps and dies

Jeu de tarauds et filières



### Content: 16 pieces

- › Die holder 25 x 9 mm;
- › Tap wrench W 1/16 - 1/2;
- › 7 taps + 7 dies:
- M3 x 0.5 mm, M4 x 0.7 mm,
- M5 x 0.8 mm, M6 x 1.0 mm,
- M8 x 1.25 mm, M10 x 1.5 mm
- and M12 x 1.75 mm.

### Features:

- › Made of chrome vanadium steel;
- › Includes storage case.

Ref.		Ean
VICMC16	20	5604612663551

### Contenu: 16 pièces

- › Porte-filières 25 x 9 mm;
- › Tourne-à-gauche pour tarauds W 1/16 - 1/2;
- › 7 filières + 7 tarauds: M3 x 0.5 mm,
- M4 x 0.7 mm, M5 x 0.8 mm,
- M6 x 1.0 mm, M8 x 1.25 mm,
- M10 x 1.5 mm et M12 x 1.75 mm.

### Caractéristiques:

- › Fabriqué en acier chrome vanadium;
- › Comprend un étui de rangement.



**Self-retracting utility knife** NEW

Cutter à lame rétractable



**Features:**

- > Self-retracting mechanism;
- > Automatic locking mechanism;
- > High-impact ABS handle;
- > Includes a hanger and blade snap-off;
- > Includes 3x SK5 steel blades of 18 mm;
- > Allows screwing / unscrewing.

**Caractéristiques:**

- > Mécanisme auto-rétractable;
- > Mécanisme de verrouillage automatique;
- > Poignée en plastique ABS à haute résistance aux chocs;
- > Comprend un trou d'accrochage et un casse-lame;
- > Comprend 3 lames en acier SK5 de 18 mm;
- > Permet le vissage / dévissage.

Ref.	Blade/Lame		Ean
VIX18AA	18 mm - VILX18A	1	5604612715205

**Utility knife with SK5 blades**

Cutter avec lames SK5



**Features:**

- > Thermoplastic rubber (TPR) coated metal body;
- > Includes a hanger;
- > Includes 3x SK5 steel blades.

**Caractéristiques:**

- > Corps métallique revêtu de caoutchouc thermoplastique (TPR);
- > Comprend trou d'accroche;
- > Comprend 3 lames en acier SK5.

Ref.	Blade/Lame		Ean
VIX9A	9 mm - VILX9A	12	5604612703295

**Utility knife with SK5 blades**

Cutter avec lames SK5



**Features:**

- > Thermoplastic rubber (TPR) coated metal body;
- > Includes a hanger;
- > Includes 3x SK5 steel blades.

**Caractéristiques:**

- > Corps métallique revêtu de caoutchouc thermoplastique (TPR);
- > Comprend trou d'accroche;
- > Comprend 3 lames en acier SK5.

Ref.	Blade/Lame		Ean
VIX18A	18 mm - VILX18A	12	5604612703301

**Utility knives display box with SK5 blades**

Boîte présentoir de cutters avec lames SK5



**Content:**

- > 24 utility knives of 18 mm.

**Contenu:**

- > 24 cutters de 18 mm.

Ref.	Blade/Lame		Ean
VIEX1824A	18 mm - VILX18A	1	5604612703325

**Utility knife with SK5 blades**

Cutter avec lames SK5



**Features:**

- > Thermoplastic rubber (TPR) coated metal body;
- > Includes a hanger;
- > Includes 3x SK5 steel blades.

**Caractéristiques:**

- > Corps métallique revêtu de caoutchouc thermoplastique (TPR);
- > Comprend trou d'accroche;
- > Comprend 3 lames en acier SK5.

Ref.	Blade/Lame		Ean
VIX25A	25 mm - VILX25A	12	5604612703318

**Metal retractable utility knife**

Cutter métallique



**Caractéristiques:**

- > Stainless steel body.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier inoxydable.

Ref.	Blade/Lame		Ean
VIXM9	9 mm - VILX9	24	5604612110840

## Utility knives display box with blades

Boîte présentoir de cutters avec lames



### Content:

- > 24 metal cutters of 9 mm;
- > 12 utility knives of 9 mm.

### Contenu:

- > 24 cutters métalliques de 9 mm;
- > 12 cutters de 9 mm.

Ref.	Blade/Lame		Ean
VIEX936	9 mm - VILX9	4	5604612110833

## Precision utility knife

Cutter de précision



### Features:

- > Stainless steel body;
- > Protective cap;
- > Includes 3 blades.

### Caractéristiques:

- > Corps en acier inoxydable;
- > Capuchon de protection;
- > Comprend 3 lames.

Ref.	Blade/Lame		Ean
VIXP	VILXP	18	5604612110857

## Folding carpet and multipurpose knife

Cutter de moquette avec lame pliante




### Features:

- > Aluminium body;
- > Fixed blade;
- > Blade locking mechanism;
- > Quick blade change;
- > Includes pocket knife.


### Caractéristiques:

- > Corps en aluminium;
- > Lame fixe;
- > Mécanisme de verrouillage de la lame;
- > Changement rapide de la lame;
- > Comprend un couteau de poche.

Ref.	Blade/Lame		Ean
VIFAC	18 mm - VILFA	6	5604612640095

## Utility knife Pro with blades

Cutter de moquette Pro avec lames



### Features:

- > Professional quality;
- > Retractable blade for increased safety;
- > Blade storage system;
- > Includes 5 blades (SK4 steel).

### Caractéristiques:

- > Qualité professionnelle;
- > Lame rétractable pour plus de sécurité;
- > Système de rangement des lames;
- > Comprend 5 lames SK4.

Ref.	Blade/Lame		Ean
VIFAPR	19 mm - VILFAP	12	5604612695507

## Carpet knife

Cutter de moquette



### Features:

- > Retractable blade for increased safety.

### Caractéristiques:

- > Lame rétractable pour plus de sécurité.

Ref.	Blade/Lame		Ean
VIFA	18 mm - VILFA	12	5604612023300

**Professional staple/nail gun**

Agrafeuse cloueuse professionnelle



**Features:**

- > Professional quality;
- > Aluminium body;
- > Adjustable impact force;
- > Compatible with:
  - Flat wire staples: 6-14 mm,
  - Flat wire staples: 6-14 mm,
  - Flat wire staples: 10-14 mm,
  - Curved staples: 10-14 mm (9/16"),
  - Nails: 15 mm (5/8"),
  - Headless nails: 15 mm (5/8").

**Caractéristiques:**

- > Qualité professionnelle;
- > Corps en aluminium;
- > Force d'impact réglable;
- > Compatible avec:
  - Agrafes à fil plat: 6-14 mm,
  - Agrafes à fil plat: 6-14 mm,
  - Agrafes à fil plat: 10-14 mm,
  - Agrafes en U; 10-14 mm (9/16"),
  - Clous: 15 mm (5/8"),
  - Clous sans tête: 15 mm (5/8").



Includes 500 staples and nails.  
Comprend 500 agrafes et clous.



Handle locking system.  
Système de verrouillage de la poignée.

Ref.	Ean
VIAPPR	5604612700294

**Manual staple/Nail gun**

Agrafeuse cloueuse manuelle



**Features:**

- > Steel body;
- > Equipped with an anti-recoil system;
- > Compatible with:
  - Staples no.3: 6-10 mm.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier;
- > Équipé d'un système anti-rebond;
- > Compatible avec:
  - Agrafes N°.3: 6-10 mm.

Ref.	Ean
VIA610	5604612113520

**Headless nails**

Clous sans tête

**Features:**

- > Contains 1000 nails.

**Caractéristiques:**

- > Contient 1000 clous.



Ref.	No.	Dim.	Ean
VIA914	9	14 mm	5604612172343

**Nails**

Clous

**Features:**

- > Contains 1000 nails.

**Caractéristiques:**

- > Contient 1000 clous.



Ref.	No.	Dim.	Ean
VIA814	8	14 mm	5604612172336

**Staples**

Agrafes

**Features:**

- > Contains 1000 staples.

**Caractéristiques:**

- > Contient 1000 agrafes.



Ref.	No.	Dim.	Ean
VIA36	3	6 mm	5604612113537
VIA38	3	8 mm	5604612113544
VIA310	3	10 mm	5604612113551
VIA312	3	12 mm	5604612113568





## Oil glass cutter Pro

Coupe-verre à huile Pro



### Features:

- > Professional quality;
- > Cuts glass up to 5 mm;
- > Tungsten carbide  
allow cutting wheel;
- > Automatic lubrication system;
- > Includes oil tube.

### Caractéristiques:

- > Qualité professionnelle;
- > Coupe du verre jusqu'à 5 mm;
- > Roue de coupe en alliage de carbure  
de tungstène;
- > Système de lubrification automatique;
- > Comprend une pipette de remplissage.

Ref.		Ean
VICVP	6	5604612113261

## Glass cutter

Coupe-verre



### Features:

- > Cuts glass up to 5 mm;
- > Tungsten carbide blade;
- > Includes 6 blades.

### Caractéristiques:

- > Coupe du verre jusqu'à 5 mm;
- > Lame en carbure de tungstène;
- > Comprend 6 lames.

Ref.		Ean
VICV6	6	5604612113254

## Window scraper

Grattoir à vitre



Contains  
2 extra  
blades.  
Contient  
2 lames  
extra.



### Features:

- > Bimaterial body;
- > Blades SK-2.

### Caractéristiques:


- > Corps bi-matière;
- > Lames SK-2.

Ref.	Blade/Lame		Ean
VIRV100	VILRV	12	5604612703332

### Carpet knife complements

Compléments pour cutter de moquette



Ref.	Designation	Désignation	Dim.	Pack		EAN
VILXP	Blades for precision utility knife	Lames pour cutter de précision		10 un	12	5604612110864
VILFA	Blades for carpet knife	Lames pour cutter de moquette	18 mm	5 un	24	5604612019662
VILFAP	SK4 steel blades for carpet knife Pro	Lames en acier SK4 pour cutter de moquette Pro	19 mm	10 un	6	5604612695514

### Utility knife complements

Compléments pour cutter




Ref.	Designation	Désignation	Dim.	Pack		EAN
VILX9A	SK5 steel blades for utility knife	Lames en acier SK5 pour cutter	9 mm	10 un	25	5604612703349
VILX18A	SK5 steel blades for utility knife	Lames en acier SK5 pour cutter	18 mm	10 un	12	5604612703356
VILX25A	SK5 steel blades for utility knife	Lames en acier SK5 pour cutter	25 mm	10 un	12	5604612703363
VILXP18	SK4 steel blades for utility knife	Lames en acier SK4 pour cutter	18 mm	10 un	12	5604612688424

### Window scraper complements

Compléments pour grattoir à vitre



Ref.	Designation	Désignation	Pack		EAN
VILRV	SK2 steel blades for window scraper	Lames en acier SK2 pour grattoir à vitre	10 un	12	5604612703370



# CONSTRUCTION

CONSTRUCTION





### Square head shovel

Pelle carrée



**Features:**

- > Hardened steel shovel;
- > Wooden handle;
- > Y-shaped grip.

**Caractéristiques:**

- > Pelle en acier trempé;
- > Manche en bois;
- > Poignée en Y.

Ref.	Dim.		Ean
VIPQCM	1030 x 250 x 340 mm	6	5604612017835

### Square head shovel with T-handle

Pelle carrée avec poignée en T



**Features:**

- > Hardened steel shovel;
- > Wooden handle;
- > T-shaped grip.

**Caractéristiques:**

- > Pelle en acier trempé;
- > Manche en bois;
- > Poignée en T.

Ref.	Dim.		Ean
VIPQCMT	1030 x 250 x 340 mm	6	5604612135973

### Round point shovel

Pelle ronde



**Features:**

- > Hardened steel shovel;
- > Wooden handle;
- > Y-shaped grip.

**Caractéristiques:**

- > Pelle en acier trempé;
- > Manche en bois;
- > Poignée en Y.

Ref.	Dim.		Ean
VIPBCM	1030 x 285 x 340 mm	6	5604612017842

### Round point shovel with T handle

Pelle ronde avec poignée en T



**Features:**

- > Hardened steel shovel;
- > Wooden handle;
- > T-shaped grip.

**Caractéristiques:**

- > Pelle en acier trempé;
- > Manche en bois;
- > Poignée en T.

Ref.	Dim.		Ean
VIPBCM T	1030 x 285 x 340 mm	6	5604612135966

### Round point shovel

Pelle ronde



**Features:**

- > Hardened steel shovel;
- > Iron handle;
- > Y-shaped grip.

**Caractéristiques:**

- > Pelle en acier trempé;
- > Manche en fer;
- > Poignée en Y.

Ref.	Dim.		Ean
VIPBCF	1030 x 285 x 340 mm	6	5604612017859

### Square trench shovel

Bêche de chantier



**Features:**

- > Hardened steel shovel;
- > Iron handle;
- > Y-shaped grip.

**Caractéristiques:**

- > Pelle en acier trempé;
- > Manche en fer;
- > Poignée en Y.

Ref.	Dim.		Ean
VIPVCF	1030 x 190 x 300 mm	6	5604612017866

## Aluminium scoop shovel

Pelle à neige en aluminium



### Features:

- > Aluminium shovel;
- > Wooden handle;
- > Y-shaped grip.

### Caractéristiques:

- > Pelle en aluminium;
- > Manche en bois;
- > Poignée en Y.

Ref.	Dim.		Ean
VIPAC	1010 x 290 x 360 mm	6	5604612108793

## Ditch shovel

Bêche de drainage



### Features:

- > Hardened steel shovel;
- > Wooden handle;
- > Y-shaped grip.

### Caractéristiques:

- > Pelle en acier trempé;
- > Manche en bois;
- > Poignée en Y.

Ref.	Dim.	Handle/Manche	Ean
VIPAAG0007	1080 x 145 x 300 mm	VI4045	6 5604612613747

## French-type border spade

Bêche à rebord modèle français



### Features:

- > Hardened steel shovel;
- > Wooden handle;
- > Y-shaped grip.

### Caractéristiques:

- > Pelle en acier trempé;
- > Manche en bois;
- > Poignée en Y.

Ref.	Dim.	Handle/Manche	Ean
VIPAAG0009	1080 x 165 x 250 mm	VI4045	6 5604612614393

## Drain spade

Bêche de drainage



### Features:

- > Hardened steel shovel;
- > Wooden handle.

### Caractéristiques:

- > Pelle en acier trempé;
- > Manche en bois.

Ref.	Dim.		Ean
VIPT588	1430 x 135 x 250 mm	6	5604612017873

## Aluminium scoop shovel with long handle

Pelle à neige en aluminium avec manche long



### Features:

- > Aluminium shovel;
- > Wooden handle.

### Caractéristiques:

- > Pelle en aluminium;
- > Manche en bois.

Ref.	Dim.		Ean
VIPACL	1560 x 290 x 400 mm	6	5604612108809

## French-type forged round-mouth shovel

Pelle ronde trempée modèle français



### Features:

- > Hardened steel shovel;
- > Wooden handle.

### Caractéristiques:

- > Pelle en acier trempé;
- > Manche en bois.

Ref.	Dim.	Handle/Manche	Ean
VIPBTFM	1450 x 310 x 310 mm	VICPTF	6 5604612638139

**10-teeth stone fork** NEW

Fourche à cailloux à 10 dents



- Features:**
- › Hardened steel fork;
  - › Wooden handle;
  - › Y-shaped grip.

- Caractéristiques:**
- › Fourche en acier trempé;
  - › Manche en bois;
  - › Poignée en Y.

Ref.	Dim.	Handle/Manche		Ean
VI1408	1220 x 240 x 155 mm	VI4045	1	5604612724665

**Border fork**

Fourche à bêcher



- Features:**
- › Hardened steel fork;
  - › Wooden handle;
  - › Y-shaped grip.

- Caractéristiques:**
- › Fourche en acier trempé;
  - › Manche en bois;
  - › Poignée en Y.

Ref.	Dim	Handle/Manche		Ean
VIGANC0102	1110 x 200 x 260 mm	VI4045	6	5604612614409


**Floor scraper with handle**

Grattoir de sol avec manche



- Features:**
- › Hardened steel scraper;
  - › Metal handle with rubber-coated grip.

- Caractéristiques:**
- › Grattoir en acier trempé;
  - › Manche métallique avec poignée en caoutchouc.

Ref.	Dim.		Ean
VIRPC	1300 x 300 mm	6	5604612108946


**Spanish-type pull hoe with handle**

Binette demi-lune avec manche modèle espagnol



- Features:**
- › Hardened steel pull hoe;
  - › Wooden handle.

- Caractéristiques:**
- › Binette en acier trempé;
  - › Manche en bois.

Ref.	Dim.		Ean
VISORT0090C	1500 x 160 x 32 mm	6	5604612653460


**Scraper with tube handle**

Grattoir avec manche en tube



- Features:**
- › Iron tube handle.

- Caractéristiques:**
- › Poignée en tube d'acier.

Ref.	Dim.		Ean
VISORT0091	1455 x 145 x 380 mm	6	5604612614423





### Wheelbarrow with big wheel

Brouette avec roue grande



#### Features:

- > Polished metal sheet tray, 1 mm thick;
- > Tray dimensions: 820 x 640 mm;
- > Load capacity: 150 kg.

#### Caractéristiques:

- > Cuve de tôle polie d'une épaisseur de 1 mm;
- > Dimensions de la cuve: 820 x 640 mm;
- > Capacité: 150 kg.

Ref.	Cap.		Ean
VICA2	85 L	1	5604612023744

### Wheelbarrow with pneumatic wheel

Brouette avec roue pneumatique



#### Features:

- > Polished metal sheet tray, 1 mm thick;
- > Tray dimensions: 820 x 640 mm;
- > Load capacity: 150 kg.

#### Caractéristiques:

- > Cuve de tôle polie d'une épaisseur de 1 mm;
- > Dimensions de la cuve: 820 x 640 mm;
- > Capacité: 150 kg.

Ref.	Cap.		Ean
VICA1	85 L	1	5604612002077

### Wheelbarrow with pneumatic wheel

Brouette avec roue pneumatique



#### Features:

- > Polished metal sheet tray, 1 mm thick;
- > Tray dimensions: 970 x 560 mm;
- > Load capacity: 170 kg;
- > European style.

#### Caractéristiques:

- > Cuve de tôle polie d'une épaisseur de 1 mm;
- > Dimensions de la cuve: 970 x 560 mm;
- > Capacité: 170 kg;
- > Modèle européen.

Ref.	Cap.		Ean
VICA4	90 L	1	5604612019266

**Wheelbarrow with pneumatic wheel - disassembled**

Brouette avec roue pneumatique - démontée



**Features:**

- > Polished metal sheet tray, 1 mm thick;
- > Tray dimensions: 820 x 640 mm;
- > Load capacity: 150 kg.

**Caractéristiques:**

- > Cuve de tôle polie d'une épaisseur de 1 mm;
- > Dimensions de la cuve: 820 x 640 mm;
- > Capacité: 150 kg.

Ref.	Cap.		Ean
VICAD12	85 L	6	5604612019273

**Wheelbarrow with pneumatic wheel - disassembled**

Brouette avec roue pneumatique - démontée



**Features:**

- > Polished metal sheet tray, 1 mm thick;
- > Tray dimensions: 940 x 540 mm;
- > Load capacity: 150 kg;
- > European style.

**Caractéristiques:**

- > Cuve de tôle polie d'une épaisseur de 1 mm;
- > Dimensions de la cuve: 940 x 540 mm;
- > Capacité: 150 kg;
- > Modèle européen.

Ref.	Cap.		Ean
VICAD13	85 L	6	5604612019860

**Wheelbarrow with PU wheel**

Brouette avec roue en PU



**Features:**

- > Polished metal sheet tray, 1 mm thick;
- > Tray dimensions: 820 x 640 mm;
- > Load capacity: 150 kg.

**Caractéristiques:**

- > Cuve de tôle polie d'une épaisseur de 1 mm;
- > Dimensions de la cuve: 820 x 640 mm;
- > Capacité: 150 kg.

Ref.	Cap.		Ean
VICA1PU	85 L	1	5604612693312

**Wheelbarrow with PU wheel**

Brouette avec roue en PU



**Caractéristiques:**

- > Polished metal sheet tray, 1 mm thick;
- > Tray dimensions: 970 x 560 mm;
- > Load capacity: 170 kg;
- > European style.

**Caractéristiques:**

- > Cuve de tôle polie d'une épaisseur de 1 mm;
- > Dimensions de la cuve: 970 x 560 mm;
- > Capacité: 170 kg;
- > Modèle européen.

Ref.	Cap.		Ean
VICA4PU	90 L	1	5604612699468

## Galvanized steel wheelbarrow - disassembled

Brouette en acier galvanisé - démontée



### Features:

- > Galvanized steel tray, 0.9 mm thick;
- > Tray dimensions: 940 x 540 mm;
- > Load capacity: 150 kg.

### Caractéristiques:

- > Cuve en acier galvanisé d'une épaisseur de 0.9 mm;
- > Dimensions de la cuve: 940 x 540 mm;
- > Capacité: 150 kg.

Ref.	Cap.		Ean
VICA20ME	85 L	6	5604612705701

## Galvanized steel wheelbarrow with solid wheel - disassembled

Brouette en acier galvanisé avec roue solide - démontée



### Features:

- > Galvanized steel tray, 0.9 mm thick;
- > Tray dimensions: 940 x 540 mm;
- > Load capacity: 150 kg.

### Caractéristiques:

- > Cuve en acier galvanisé d'une épaisseur de 0.9 mm;
- > Dimensions de la cuve: 940 x 540 mm;
- > Capacité: 150 kg.

Ref.	Cap.		Ean
VICA20CMRM	85 L	1	5604612716912

## PVC garden and rubble wheelbarrow

Brouette de jardin en PVC



### Caractéristiques:

- > Cuve en PVC;
- > Front ronde.

### Caractéristiques:

- > PVC tray;
- > Round front.

Ref.	Cap.		Ean
VICA19	100 L	1	5604612627065

## Wheelbarrow complements

Compléments pour brouettes



VIRO1




VIRO2



VIROD3



VICA15

Ref.	Designation	Désignation	Dim.		EAN
VIRO1	Pneumatic wheel for wheelbarrow	Roue pneumatique pour brouette	350 mm	1	5604612658946
VIRO2	Solid wheel for wheelbarrow	Roue solide pour brouette	350 mm	1	5604612658953
VIROD3	Pu wheel for wheelbarrow	Roue en PU pour brouette	350 mm	1	5604612673178
VICA15	Air chamber for pneumatic wheel	Chambre à air pour roue pneumatique	350 mm	1	5604612038663





## Wide broom with handle


Balai-brosse fils en PVC avec manche

### Features:

- > PVC bristles;
- > Pine wooden handle;
- > Galvanised metal claw.

### Caractéristiques:

- > Poils en PVC;
- > Manche en bois pin;
- > Griffe en métal galvanisé.

Ref.	Dim.	Handle/Manchea		Ean
VIVE50	1200 x 500 mm	VIVARC	12	5604612649197



## Brass-coated steel broom head


Balai-brosse fils en acier renforcé

### Features:

- > Brass steel bristles - 7 cm;
- > Rows: 6 x 22 - 50 wires each.

### Caractéristiques:

- > Poils en acier recouvert de laiton - 7 cm;
- > Rangées: 6 x 22 - 50 fils chacune.

Ref.	Handle/Manchea		Ean
VIVAR	VIVARC	24	5604612036867



## Stainless steel brush

Brosse à poils en acier inoxydable

### Features:

- > Stianless steel bristles - 2,2 cm;
- > Bimaterial handle;
- > Rows: 4 x 16.

### Caractéristiques:

- > Poils en acier inoxydable - 2,2 cm;
- > Poignée bi-matière;
- > Rangées: 4 x 16.

Ref.		Ean
VIEBM	10	5604612700836



\* Includes mini brush inside.  
\* Comprend une mini-brosse à l'intérieur.

**Brass-plated steel wire brush**

Brosse en fil d'acier laitoné

**Features:**

- > Poils en acier laitoné;
- > Poignée en plastique.

**Caractéristiques:**

- > Brass-plated steel bristles;
- > Plastic handle.

Ref.	Dim.	Ean
VIECP	12	5604612170233

**Brass wire violin brush without handle**

Brosse violon en acier laitoné

**Features:**

- > Brass-plated steel bristles - 3.5 cm;
- > Wooden handle;
- > Rows: 5 x 13 - 36 wires each.

**Caractéristiques:**

- > Poils en acier laitoné - 3,5 cm;
- > Poignée en bois;
- > Rangées: 5 x 13 - 36 fils chacune.

Ref.	Dim.	Ean
VIEA	12	5604612036843

**Brass wire brush with handle**

Brosse avec fils en acier laitoné

**Features:**

- > Brass-plated steel bristles - 2.2 cm;
- > Wooden handle;
- > Rows: 5 x 13 - 28 wires each.

**Caractéristiques:**

- > Poils en acier laitoné - 2,2 cm;
- > Poignée en bois;
- > Rangées: 5 x 13 - 28 fils chacune.

Ref.	Dim.	Ean
VIEAC	12	5604612036836

**Brass wire brush with scraper**

Brosse avec fils en acier laitoné et grattoir

**Features:**

- > Brass-plated steel bristles - 2.2 cm;
- > Wooden handle;
- > Rows: 5 x 13 - 28 wires each.

**Caractéristiques:**

- > Poils en acier laitoné - 2,2 cm;
- > Poignée en bois;
- > Rangées: 5 x 13 - 28 fils chacune.

Ref.	Dim.	Ean
VIEACR	6	5604612036829

**Squeegee**

Raclette à plancher

**Features:**

- > Black foam;
- > Galvanised frame.

**Caractéristiques:**

- > Mousse noire;
- > Cadre en métal galvanisé.

Ref.	Dim.	Dim.	Ean
VIRO350	350 mm	20	5604612643010
VIRO450	450 mm	20	5604612643027

**Water scraper**

Raclette lave-vitres

**Features:**

- > Cadre en métal galvanisé.

**Caractéristiques:**

- > Galvanised frame.

Ref.	Dim.	Dim.	Ean
VIRLV	345 mm	6	5604612018658







**Tower pincer**

Tenaille russe

**Features:**

- > Induction-hardened cutting edges;
- > Forged chrome vanadium steel body;
- > Black lacquered.

**Caractéristiques:**

- > Tranchants trempés par induction;
- > Corps forgé en acier chrome vanadium;
- > Laquée en noir.

Ref.	Dim.		Ean
VITA225	225 mm	6	5604612649647
VITA250	250 mm	6	5604612649654

**Tower pincer**

Tenaille russe

**Features:**

- > Induction-hardened cutting edges;
- > Forged chrome vanadium steel body;
- > Bimaterial handle.

**Caractéristiques:**

- > Tranchants trempés par induction;
- > Corps forgé en acier chrome vanadium;
- > Poignée bi-matière;

Ref.	Dim.		Ean
VITA220	220 mm	6	5604612016395

**Pincer**


Tenaille

**Features:**

- > Induction-hardened cutting edges;
- > Forged chrome vanadium steel body;
- > Bimaterial handle.

**Caractéristiques:**

- > Tranchants trempés par induction;
- > Corps forgé en acier chrome vanadium;
- > Poignée bi-matière.

Ref.	Dim.		Ean
VITCB180	180 mm	6	5604612649814

**Carpenter pincer**

Tenaille de menuisier

**Features:**

- > Induction-hardened cutting edges;
- > Forged chrome vanadium steel body;
- > Bimaterial handle.

**Caractéristiques:**

- > Tranchants trempés par induction;
- > Corps forgé en acier chrome vanadium;
- > Poignée bi-matière.

Ref.	Dim.		Ean
VITC180	180 mm	6	5604612016418

**Handheld wire twister**

Tordeur de fil d'armature

**Features:**

- > Made of PB steel.

**Caractéristiques:**

- > Fabriqué en acier PB.

Ref.		Ean
VICAF	100	5604612014711

### Iron bar bender

Griffe à cintrer



**Features:**

> Made of PB steel.

**Caractéristiques:**

> Fabriqué en acier PB.

Ref.	Dim.		Ean
VICDF68	6 x 8 mm	50	5604612017149
VICDF1012	10 x 12 mm	30	5604612017156
VICDF1416	14 x 16 mm	20	5604612017163

### Crowbar

Pied de biche



**Features:**

> Made of forged steel.

**Caractéristiques:**

> Fabriqué en acier forgé.

Ref.	Dim.		Ean
VIP40	400 mm	6	5604612021283
VIP50	500 mm	6	5604612021290
VIP60	600 mm	6	5604612008475
VIP70	700 mm	6	5604612008482
VIP80	800 mm	6	5604612008499
VIP100	1000 mm	6	5604612008505

### Round mason peg

Chevillette ronde



**Features:**

> Made of hardened steel.

**Caractéristiques:**

> Fabriqué en acier trempé.

Ref.	Dim.		Ean
VI3080R	250 mm	40	5604612006846

### Square mason peg

Chevillette carrée



**Features:**

> Made of hardened steel.

**Caractéristiques:**

> Fabriqué en acier trempé.

Ref.	Dim.		Ean
VI3080Q	250 mm	40	5604612098179

### Chisel and point crowbar

Barre à mine



**Features:**

> Made of hardened steel.

**Caractéristiques:**

> Fabriqué en acier trempé.

Ref.	Dim.		Ean
VI3010	1300 x 25 mm	1	5604612033682
VI3015	1500 x 25 mm	1	5604612009007
VI3020	1600 x 28 mm	1	5604612033699

### Double pointed end crowbar

Barre à mine à double pointe



**Features:**

> Made of hardened steel.

**Caractéristiques:**

> Fabriqué en acier trempé.

Ref.	Dim.		Ean
VI3050	1300 x 25 mm	1	5604612112707
VI3055	1500 x 25 mm	1	5604612026677
VI3060	1600 x 28 mm	1	5604612112714
VI3065	1800 x 28 mm	1	5604612112721

## Mason clamp

Serre-joint de maçon



### Features:

- › Made of hardened steel.

### Caractéristiques:

- › Fabriqué en acier trempé.

Ref.	Dim.		Ean
VIGP1	800 mm	10	5604612016616

## Adze with handle

Herminette de charpentier




### Features:

- › Made of hardened steel.

### Caractéristiques:

- › Fabriqué en acier trempé.

Ref.		Ean
VIEC1	10	5604612008949

## Steel wire cutter

Pince coupe-câble en acier




### Features:

- › Induction-hardened cutting edges;
- › Forged chrome vanadium steel body;
- › Handle locking system;
- › Plastic handle.

### Caractéristiques:

- › Tranchants trempés par induction;
- › Corps forgé en acier chrome vanadium;
- › Système de verrouillage;
- › Poignée en plastique.

Ref.	Dim.		Ean
VIACC200	200 mm	6	5604612676261

## Bolt cutter

Coupe-boulons




### Features:

- › Steel body;
- › Forged chrome vanadium steel blades;
- › 3-point pivot mechanism.

### Caractéristiques:

- › Corps en acier;
- › Lames forgées en acier chrome vanadium;
- › Levier à 3 points d'appui.

Ref.	Dim.		Ean
VICVP14	14" - 350 mm	20	5604612688011
VICVP18	18" - 450 mm	10	5604612688028
VICVP24	24" - 600 mm	10	5604612688035
VICVP30	30" - 750 mm	5	5604612688042
VICVP36	36" - 900 mm	5	5604612688059





### Pick hammer with fiberglass handle

Martelette avec manche en fibre



**Features:**

- > Hardened steel pick hammer;
- > Eye: 30 mm;
- > Fiberglass handle.

**Caractéristiques:**

- > Martelette en acier trempé;
- > Œil: 30 mm;
- > Manche en fibre.

Ref.	Dim.	Handle/Manche		EAN
VIPCF	320 x 185 mm	VICFRP	6	5604612099749

### Pickaxe with fiberglass handle

Martelette pic et panne avec manche en fibre



**Features:**

- > Hardened steel pickaxe;
- > Eye: 30 mm;
- > Fiberglass handle.

**Caractéristiques:**

- > Martelette en acier trempé;
- > Œil: 30 mm;
- > Manche en fibre.

Ref.	Dim.	Handle/Manche		EAN
VIPBPF	325 x 275 x 40 mm	VICFRP	6	5604612099701

### Cutter mattock with fiberglass handle

Pioche-hâche avec manche en fibre



**Features:**

- > Forged hardened steel pickaxe;
- > Eye: 30 mm;
- > Fiberglass handle.

**Caractéristiques:**

- > Pioche en acier trempé;
- > Œil: 30 mm;
- > Manche en fibre.

Ref.	Dim.	Handle/Manche		EAN
VIPPMF	325 x 255 x 40 mm	VICFRP	6	5604612099725

### Pickaxe with fiberglass handle

Pioche de terrassier avec manche en fibre



**Features:**

- > Forged Hardened steel pickaxe;
- > Eye: 46 mm;
- > Fiberglass handle.

**Caractéristiques:**

- > Pioche en acier trempé;
- > Œil: 46 mm;
- > Manche en fibre.

Ref.	Dim.	Handle/Manche		EAN
VIPC25	570 x 61 x 48 mm	VICP	6	5604612016241

### Pick hammer with wooden handle

Martelette à tête et panne avec manche en bois



**Features:**

- > Hardened steel pick hammer;
- > Eye: 30 mm;
- > Wooden handle.

**Caractéristiques:**

- > Martelette en acier trempé;
- > Œil: 30 mm;
- > Manche en bois.

Ref.	Dim.	Handle/Manche		EAN
VIPCM	360 x 185 x 45 mm	VI4915E	6	5604612099756

### Pickaxe with wooden handle

Martelette pic et panne avec manche en bois



**Features:**

- > Hardened steel pickaxe;
- > Eye: 30 mm;
- > Wooden handle.

**Caractéristiques:**

- > Martelette en acier trempé;
- > Œil: 30 mm;
- > Manche en bois.

Ref.	Dim.	Handle/Manche		EAN
VIPPBM	360 x 275 x 40 mm	VI4915E	6	5604612099718

### Pick mattock with wooden handle

Pioche-hache avec manche



**Features:**

- > Hardened steel mattock;
- > Eye: 30 mm;
- > Wooden handle.

**Caractéristiques:**

- > Pioche en acier trempé;
- > Œil: 30 mm;
- > Manche en bois.

Ref.	Dim.	Handle/Manche		EAN
VIPPM	360 x 255 x 40 mm	VI4915E	6	5604612099732

### Pickaxe with wooden handle

Pioche de terrassier avec manche en bois



**Features:**

- > Hardened steel pickaxe;
- > Eye: 50 mm;
- > Wooden handle.

**Caractéristiques:**

- > Pioche en acier trempé;
- > Œil: 50 mm;
- > Manche en bois.

Ref.	Dim.	Handle/Manche		EAN
VIPC25C	570 x 61 x 48 mm	VI4050	1	5604612639112

### Cutter mattock with wooden handle

Pioche hache et panne avec manche en bois



**Features:**

- > Hardened steel mattock;
- > Eye: 44 mm;
- > Wooden handle.

**Caractéristiques:**

- > Pioche en acier trempé;
- > Œil: 44 mm;
- > Manche en bois.

Ref.	Dim.	Handle/Manche		EAN
VI3070C	465 x 70 x 43 mm	VI4050	1	5604612653453





## 1-piece solid claw hammer with bimaterial handle

Marteau de coffreur avec manche bi-matière



### Features:

- > Carbon steel hammer;
- > Magnetic nail holder;
- > Bimaterial handle.


### Caractéristiques:

- > Marteau en acier au carbone;
- > Porte-clous magnétique;
- > Manche bi-matière.

Ref.	Dim.		Ean
VIMM	335 x 130 x 25 mm	6	5604612683436

## Claw hammer with long handle

Marteau de coffreur avec manche long



### Features:

- > Carbon steel hammer;
- > Magnetic nail holder;
- > Rubber coated fiberglass handle.


### Caractéristiques:

- > Marteau en acier au carbone;
- > Porte-clous magnétique;
- > Manche en fibre de verre recouverte de caoutchouc.

Ref.	Dim.		Ean
VIMCCL	405 x 120 x 25 mm	6	5604612683443

## Roofing hammer with fiberglass handle and magnetic nail holder

Marteau de charpentier avec porte-clou magnétique



### Features:

- > Hardened steel hammer;
- > Magnetic nail holder;
- > Rubber coated fiberglass handle.

### Caractéristiques:

- > Marteau en acier au carbone;
- > Porte-clous magnétique;
- > Manche en fibre de verre recouverte de caoutchouc.

Ref.	Dim.		Ean
VIMCOF	350 x 180 x 30 mm	6	5604612673154

## Roofing hammer

Marteau de charpentier



### Features:

- > Hardened steel hammer;
- > Bimaterial handle.

### Caractéristiques:

- > Marteau en acier trempé;
- > Manche bi-matière.

Ref.	Dim.		Ean
VIMCO	330 x 165 x 25 mm	6	5604612022440

## French-type hammer

Marteau de coffreur



### Features:

- > Hardened steel hammer;
- > Wooden handle.

### Caractéristiques:

- > Marteau en acier trempé;
- > Manche en bois.

Ref.	Dim.	Handle/Manche		Ean
VIMC700	360 x 185 x 40 mm	VI4905E	6	5604612012144

### Chrome-plated claw hammer

Marteau arrache-clou chromé



**Features:**

- > Hardened steel hammer;
- > Fiberglass and rubber handle.

**Caractéristiques:**

- > Marteau en acier trempé;
- > Manche en fibre et caoutchouc.

Ref.	Dim.		Ean
VIM27	345 x 130 x 27 mm	6	5604612008284
VIM29	350 x 140 x 28 mm	6	5604612008291

### Claw hammer

Marteau arrache-clou



**Features:**

- > Hardened steel hammer;
- > Bimaterial handle.

**Caractéristiques:**

- > Marteau en acier trempé;
- > Manche bi-matière.

Ref.	Dim.		Ean
VIMCB27	330 x 135 x 30 mm	6	5604612022303
VIMCB29	350 x 135 x 30 mm	6	5604612022310

### Polished claw hammer

Marteau arrache-clou poli



**Features:**

- > Hardened steel hammer;
- > Genuine Hickory wooden handle.

**Caractéristiques:**

- > Marteau en acier trempé;
- > Manche en bois Genuine Hickory.

Ref.	Dim.	Handle/Manche		Ean
VIMC27	335 x 130 x 26 mm	VI4910E	6	5604612008758
VIMC29	335 x 140 x 35 mm	VI4910E	6	5604612008765

### Ball pein hammer

Marteau à panne ronde



**Features:**

- > Hardened steel hammer;
- > Genuine Hickory wooden handle.

**Caractéristiques:**

- > Marteau en acier trempé;
- > Manche en bois Genuine Hickory.

Ref.	Dim.		Ean
VIB300	310 x 89 x 30 mm	6	5604612008604
VIB500	335 x 100 x 32 mm	6	5604612008611
VIB700	370 x 110 x 38 mm	6	5604612008628

### Cross pein hammer

Marteau à panne en travers



**Features:**

- > Hardened steel hammer;
- > Genuine Hickory wooden handle.

**Caractéristiques:**

- > Marteau en acier trempé;
- > Manche en bois Genuine Hickory.

Ref.	Dim.		Ean
VIMP340	330 x 115 x 27 mm	6	5604612022327
VIMP400	325 x 120 x 29 mm	6	5604612022334

**Paver hammer**


Marteau de paveur

**Features:**

- > Hardened steel hammer;
- > Varnished wooden handle.

**Caractéristiques:**

- > Marteau en acier trempé;
- > Manche en bois verni.

Ref.	Dim.	Handle/Manche		Ean
VI3160C	385 x 230 x 80 mm	VI4930E	6	5604612034351

**Mason hammer**

Marteau de maçon

**Features:**

- > Hardened steel hammer;
- > Varnished wooden handle.

**Caractéristiques:**

- > Marteau en acier trempé;
- > Manche en bois verni.

Ref.	Dim.	Handle/Manche		Ean
VI3165C	390 x 20 x 45 mm	VI4920E	6	5604612007706

**Joiner's hammer**


Marteau de menuisier

**Features:**

- > Hardened steel hammer;
- > Genuine Hickory wooden handle.

**Caractéristiques:**

- > Marteau en acier trempé;
- > Manche en bois Genuine Hickory.

Ref.	Dim.			Ean
VIMM20	255 x 92 x 20 mm		6	5604612637606
VIMM22	265 x 92 x 22 mm		6	5604612637613
VIMM25	290 x 110 x 25 mm		6	5604612703431
VIMM30	305 x 124 x 25 mm		6	5604612703448

**Multi purpose hatchet hammer**

Hachette de plâtrier

**Features:**

- > Hardened steel hammer;
- > Bimaterial handle.

**Caractéristiques:**

- > Marteau en acier trempé;
- > Manche bi-matière.

Ref.	Dim.			Ean
VIMRB	325 x 175 x 20 mm		6	5604612022433

**Chipping hammer**

Marteau de machiniste

**Features:**

- > Hardened steel hammer;
- > Varnished wooden handle.

**Caractéristiques:**

- > Marteau en acier trempé;
- > Manche en bois verni.

Ref.	Dim.	Handle/Manche		Ean
VIMTM800	370 x 130 x 40 mm	VI4905E	24	5604612617868
VIMTM1000	370 x 140 x 40 mm	VI4905E	24	5604612617875
VIMTM1500	370 x 155 x 45 mm	VI4905E	16	5604612617882



### Round bell hammer

Massette ronde en acier chromé



**Features:**

- > Hardened steel hammer;
- > Varnished wooden handle.

**Caractéristiques:**

- > Massette en acier trempé;
- > Manche en bois verni.

Ref.	Dim.	Handle/Manche		Ean
VIMC1	255 x 60 x 60 mm	VI4900E	6	5604612153397

### Bush-hammer

Marteau bouchard



**Features:**

- > Hardened steel bush-hammer;
- > Varnished wooden handle.

**Caractéristiques:**

- > Marteau bouchard en acier trempé;
- > Manche en bois verni.

Ref.	Dim.		Ean
VI3170	320 x 100 x 40 mm	6	5604612012786
VI3175	325 x 125 x 40 mm	6	5604612012793
VI3180	325 x 140 x 50 mm	6	5604612012809

### Black rubber mallet

Maillet de carreleur en caoutchouc noir



**Features:**

- > Wooden handle;
- > Isoprene rubber head.

**Caractéristiques:**

- > Manche en bois;
- > Tête en caoutchouc isoprène.

Ref.	Dim.		Ean
VIMBP250	300 x 80 x 45 mm	6	5604612113278
VIMBP450	345 x 95 x 65 mm	6	5604612113285
VIMBP530	345 x 105 x 60 mm	6	5604612113292

### White rubber mallet

Maillet de carreleur en caoutchouc blanc



**Features:**

- > Wooden handle;
- > Isoprene rubber head.

**Caractéristiques:**

- > Manche en bois;
- > Tête en caoutchouc isoprène.

Ref.	Dim.		Ean
VIMBB250	300 x 80 x 45 mm	6	5604612034542
VIMBB450	345 x 95 x 65 mm	6	5604612034559
VIMBB530	345 x 105 x 60 mm	6	5604612034566

### White-black rubber mallet

Maillet en caoutchoc blanc-noir



**Features:**

- > Two-colour rubber head;
- > Wooden handle.

**Caractéristiques:**

- > Tête en caoutchouc bicolore;
- > Manche en bois.

Ref.	Dim.		Ean
VIMBBP250	315 x 80 x Ø45 mm	6	5604612711115
VIMBBP450	345 x 95 x Ø60 mm	6	5604612711122

### Non-rebound hammer

Marteau anti-rebond



**Features:**

- > Interchangeable nylon heads;
- > Varnished wooden handle.

**Caractéristiques:**

- > Embouts en nylon interchangeables;
- > Manche en bois verni.

Ref.	Dim.		Ean
VIMAN38	340 x 110 x 37 mm	6	5604612683450



## Point chisel

Pointerrolle



### Features:

- > Forged steel body;
- > Hardened tip.

### Caractéristiques:

- > Corps en acier forgé.
- > Pointe trempée.

Ref.	Dim.		Ean
VIP10	250 x 18 mm	12	5604612008406
VIP12	300 x 18 mm	12	5604612008413

## Flat chisel

Burin plat



### Features:

- > Forged steel body;
- > Hardened tip.

### Caractéristiques:

- > Corps en acier forgé;
- > Pointe trempée.

Ref.	Dim.		Ean
VIT10	250 x 18 mm	12	5604612008444
VIT12	300 x 18 mm	12	5604612008451

## Point chisel with hand guard

Pointerrolle avec pare-coups



### Features:

- > Forged steel body;
- > Hardened tip;
- > Thermoplastic rubber hand guard.

### Caractéristiques:

- > Corps en acier forgé;
- > Pointe trempée;
- > Protection des mains en caoutchouc thermoplastique.

Ref.	Dim.		Ean
VIPP10	250 x 18 mm	6	5604612012489
VIPP12	300 x 18 mm	6	5604612012496

## Flat chisel with hand guard

Burin plat avec pare-coups




### Features:

- > Forged steel body;
- > Hardened tip;
- > Thermoplastic rubber hand guard.

### Caractéristiques:

- > Corps en acier forgé;
- > Pointe trempée;
- > Protection des mains en caoutchouc thermoplastique.

Ref.	Dim.		Ean
VITP10	250 x 18 mm	6	5604612012519
VITP12	300 x 18 mm	6	5604612012502

### Pointed splitting wedge

Coin à fendre à bout pointu




**Features:**

- > Hardened steel body;
- > Hardened tip.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier trempé;
- > Pointe trempée.

Ref.	Dim.		Ean
VI3090	106 x 25 mm	6	5604612033743
VI3091	170 x 25 mm	6	5604612033750
VI3092	214 x 25 mm	6	5604612033767

### Straight splitting wedge

Coin à fendre à bout plat




**Features:**

- > Hardened steel body;
- > Hardened tip.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier trempé;
- > Pointe trempée.

Ref.	Dim.		Ean
VI3095	105 x 25 mm	6	5604612009144
VI3100	156 x 25 mm	6	5604612009151
VI3105	205 x 25 mm	6	5604612009168

### Set of cold chisels

Jeu de burins en acier



**Features:**

- > Chrome vanadium steel body;
- > Differential heat treatment;
- > Storage case.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier chrome vanadium;
- > Traitement thermique;
- > Étui de rangement.

**Content:** 3 pieces

- > 140 x 10 mm,
- > 150 x 12 mm,
- > 170 x 16 mm.

**Contenu:** 3 pièces

- > 140 x 10 mm,
- > 150 x 12 mm,
- > 170 x 16 mm.

Ref.		Ean
VIC3	6	5604612684044

### Set of pin punches

Jeu de chasse-goupilles



**Features:**

- > Chrome vanadium steel body;
- > Differential heat treatment;
- > Storage case.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier chrome vanadium;
- > Traitement thermique;
- > Étui de rangement.

**Content:** 6 pieces

- > 1.5, 3, 4, 5, 6 and 8 mm.

**Contenu:** 6 pièces

- > 1.5, 3, 4, 5, 6 et 8 mm.

Ref.		Ean
VICPU6	6	5604612684051





## Sledgehammer

Massette

### Features:

- > Forged steel sledgehammer;
- > Bimaterial handle.

### Caractéristiques:

- > Massette en acier forgé;
- > Manche bi-matière.



Ref.	Dim.		Ean
VIMB1000	275 x 90 x 35 mm	6	5604612694630
VIMB1250	280 x 100 x 45 mm	6	5604612694647

## Sledgehammer with fiberglass handle

Masse avec manche en fibre

### Features:

- > Forged steel sledgehammer;
- > Fiberglass handle.

### Caractéristiques:

- > Masse en acier forgé;
- > Manche en fibre.



Ref.	Dim.	Handle/Manche		Ean
VIMB3	910 x 135 x 60 mm	VICP	6	5604612022365
VIMB4	915 x 150 x 65 mm	VICP	6	5604612022372
VIMB5	915 x 160 x 70 mm	VICP	4	5604612022389
VIMB6	915 x 170 x 75 mm	VICP	4	5604612022396

## Sledgehammer

Massette

### Features:

- > Hardened steel sledgehammer;
- > FSC certification;
- > Genuine Hickory wooden handle.

### Caractéristiques:

- > Massette en acier trempé;
- > Certification FSC;
- > Manche en bois Genuine Hickory.



Ref.	Dim.		Ean
VIMM1	270 x 95 x 40 mm	6	5604612108687

## Sledgehammer

Masse

### Features:

- > Forged steel sledgehammer;
- > Varnished wooden handle.

### Caractéristiques:

- > Masse en acier forgé;
- > Manche en bois verni.



Ref.	Dim.	Handle/Manche		Ean
VIM3C	800 x 170 x 59 mm	VI4042	1	5604612653569
VIM4C	800 x 183 x 62 mm	VI4042	1	5604612653576
VIM5C	1000 x 190 x 75 mm	VI4049	1	5604612653583

## Pick hammers and pickaxes complements

Compléments pour martelettes et pioches



Ref.	Designation	Désignation	Dim.	Eye/Œil	Handle/Manche	📦	EAN
VI3205	Double pointed pickaxe head	Pioche à double pointe	290 x 45 mm	20-30 mm	VI4061	6	5604612033637
VI3210	Mason double pointed pickaxe head	Pioche à double pointe de maçon	340 x 57 mm	30-37 mm	VI4040	6	5604612033620
VI3070	Cutter mattock head	Pioche-hâche	470 x 115 mm	45 mm	VI4050	6	5604612012755
VI3220	Miner pickaxe head	Pioche de mineur	510 x 60 mm	43 mm	VI4050	6	5604612033613
VIP25	Pickaxe head	Pioche de terrassier	570 x 61 mm	48 mm	VICP	6	5604612014803



Ref.	Designation	Désignation	Dim.	Eye/Œil	Handle/Manche	📦	EAN
VIPPP	D-shaped shovel grip handle	Poignée de pelle en D	187 x 115 mm	20 mm	-	100	5604612640439
VIANCI0041	Construction rake	Fourche-bêche	150 x 200 mm	38 mm	VI4018	6	5604612614690
VIPBTF	French-type forged round point shovel	Pelle ronde trempée modèle français	310 x 310 mm	-	VICPTF	6	5604612638023
VISORT0090	Spanish-type pull hoe	Binette demi-lune modèle espagnol	260 x 160 mm	32 mm	VI4010	6	5604612614416
VIRP	Floor scraper	Grattoir de sol	300 x 150 mm	-	-	6	5604612643195

## Hammers' complements

Compléments pour marteaux



VI3160

VI3165

Ref.	Designation	Désignation	Dim.	Eye/Œil	Handle/Manche	📦	EAN
VI3160	Paver hammer	Marteau de paveur	240 x 80 mm	30 mm	VI4930E	6	5604612024468
VI3165	Mason hammer	Marteau de maçon	200 x 45 mm	-	VI4920	12	5604612030681

## Sledgehammers' complements

Compléments pour masses



› Hardened steel sledgehammer;

› Masse en acier trempé;

Ref.	Designation	Désignation	Dim.	Eye/ Eye	Handle/Manche	📦	EAN
VIM1	Sledgehammer without handle 1 kg	Masse sans manche 1 kg	115 x 37 mm	26 mm	VI4042	10	5604612108700
VIM2	Sledgehammer without handle 2 kg	Masse sans manche 2 kg	140 x 45 mm	32 mm	VI4042	6	5604612108717
VIM3	Sledgehammer without handle 3 kg	Masse sans manche 3 kg	160 x 51 mm	34 mm	VI4042	6	5604612108724
VIM4	Sledgehammer without handle 4 kg	Masse sans manche 4 kg	175 x 55 mm	34 mm	VI4042	6	5604612108731
VIM5	Sledgehammer without handle 5 kg	Masse sans manche 5 kg	190 x 60 mm	38 mm	VI4049	4	5604612108748
VIM6	Sledgehammer without handle 6 kg	Masse sans manche 6 kg	200 x 64 mm	38 mm	VI4047	4	5604612108755
VIM8	Sledgehammer without handle 7 kg	Masse sans manche 7 kg	220 x 70 mm	46 mm	VI4046	4	5604612108762



### Stainless steel notch trowel

Platoir denté en acier inoxydable





#### Features:

- > Stainless steel blade;
- > Protection against corrosion;
- > Bimaterial handle;
- > Dimensions: 130 x 280 mm.

#### Caractéristiques:

- > Lame en acier inoxydable;
- > Protection contre la corrosion;
- > Poignée bi-matière;
- > Dimensions: 130 x 280 mm.

Ref.			Ean
VITDIB2806	6 x 6 mm	6	5604612677206
VITDIB2808	8 x 8 mm	6	5604612677213
VITDIB28010	10 x 10 mm	6	5604612677220

### Notch trowel

Platoir denté





#### Features:

- > Steel blade;
- > Bimaterial handle;
- > Dimensions: 130 x 280 mm.

#### Caractéristiques:

- > Lame en acier;
- > Poignée bi-matière;
- > Dimensions: 130 x 280 mm.

Ref.			Ean
VITDB2806	6 x 6 mm	6	5604612677169
VITDB2808	8 x 8 mm	6	5604612677176
VITDB28010	10 x 10 mm	6	5604612677183

### Stainless steel plastering trowel

Platoir lisse en acier inoxydable



#### Features:

- > Stainless steel blade;
- > Protection against corrosion;
- > Bimaterial handle;
- > Dimensions: 130 x 280 mm.

#### Caractéristiques:

- > Lame en acier inoxydable;
- > Protection contre la corrosion;
- > Poignée bi-matière;
- > Dimensions: 130 x 280 mm.

Ref.		Ean
VITLIB280	6	5604612677190

### Plastering trowel

Platoir lisse



#### Features:

- > Steel blade;
- > Bimaterial handle;
- > Dimensions: 130 x 280 mm.

#### Caractéristiques:

- > Lame en acier;
- > Poignée bi-matière;
- > Dimensions: 130 x 280 mm.

Ref.		Ean
VITLB280	6	5604612677192





## Plastic finishing trowel

Taloche de finition en plastique




### Features:

> Plastic trowel.

### Caractéristiques:

> Taloche en plastique.

Ref.	No. / N°	Dim.		Ean
VIDP1	1	30 x 330 mm	40	5604612005382
VIDP2	2	51 x 355 mm	30	5604612170639
VIDP3	3	68 x 375 mm	30	5604612038670

## Pointed plastic plastering trowel

Taloche pointue en plastique




### Features:

> Plastic trowel;  
> Dimensions: 140 x 265 mm.

### Caractéristiques:

> Taloche en plastique.  
> Dimensions: 140 x 265 mm.

Ref.	No. / N°	Dim.		Ean
VITB1	1	140 x 265 mm	40	5604612034177

## Rectangular plastic trowel

Taloche rectangulaire en plastique




### Features:

> Plastic trowel.

### Caractéristiques:

> Taloche en plastique.

Ref.	No. / N°	Dim.		Ean
VITP1	1	160 x 270 mm	40	5604612093525
VITP2	2	220 x 340 mm	30	5604612005351
VITP3	3	260 x 415 mm	25	5604612005375

## Stainless steel notch trowel

Platoir denté en acier inoxydable



### Features:

> Stainless steel blade;  
> Protection against corrosion;  
> Wooden handle;  
> Dimensions: 130 x 500 mm.

### Caractéristiques:

> Lame en acier inoxydable;  
> Protection contre la corrosion;  
> Manche en bois;  
> Dimensions: 130 x 500 mm.

Ref.		Dim.		Ean
VITDIM5008	8 x 8 mm		6	5604612677244
VITDIM50010	10 x 10 mm		6	5604612677251

## Stainless steel plastering trowel

Platoir lisse en acier inoxydable



### Features:

> Stainless steel blade;  
> Protection against corrosion;  
> Wooden handle;  
> Dimensions: 130 x 500 mm.

### Caractéristiques:

> Lame en acier inoxydable;  
> Protection contre la corrosion;  
> Manche en bois;  
> Dimensions: 130 x 500 mm.

Ref.		Ean
VITLIM500	6	5604612677237

## Plastering trowel

Platoir pour plâtre



### Features:

> Plastic trowel;  
> Dimensions: 140 x 280 mm.

### Caractéristiques:

> Platoir en plastique;  
> Dimensions: 140 x 280 mm.

Ref.		Ean
VITG	6	5604612623869

### Rubber grout float **NEW**

Taloche à joint en caoutchouc



**Features:**

- > EVA and rubber float;
- > Dimensions: 100 x 240 mm;
- > Thickness: 10 mm.

**Caractéristiques:**

- > Taloche en EVA et caoutchoc;
- > Dimensions: 100 x 240 mm;
- > Épaisseur: 10 mm.

Ref.		Ean
VITBJA	6	5604612690755

### Rubber float

Taloche en caoutchouc



**Features:**

- > Rubber float;
- > Dimensions: 140 x 280 mm;
- > Thickness: 10 mm.

**Caractéristiques:**

- > Taloche en caoutchoc;
- > Dimensions: 140 x 280 mm;
- > Épaisseur: 10 mm.

Ref.		Ean
VITBP	6	5604612114350

### Sponge float

Taloche éponge



**Features:**

- > Sponge float;
- > Dimensions: 140 x 280 mm;
- > Thickness: 10 mm.

**Caractéristiques:**

- > Taloche en éponge;
- > Dimensions: 140 x 280 mm;
- > Épaisseur: 10 mm.

Ref.		Ean
VITEL	6	5604612114343

### Hydro sponge float

Taloche en mousse



**Features:**

- > Foam float;
- > Dimensions: 140 x 280 mm;
- > Thickness: 20 mm.

**Caractéristiques:**

- > Taloche en mousse;
- > Dimensions: 140 x 280 mm;
- > Épaisseur: 20 mm.

Ref.		Ean
VITEA	6	5604612114367

### Block cut hydro sponge float

Taloche en mousse monobloc



**Features:**

- > Foam float;
- > Dimensions: 140 x 280 mm;
- > Thickness: 20 mm.

**Caractéristiques:**

- > Taloche en mousse;
- > Dimensions: 140 x 280 mm;
- > Épaisseur: 20 mm.

Ref.		Ean
VITEAC	6	5604612619978

### Drywall hand sander

Ponceuse à main pour plâtre



**Features:**

- > Plastic handle;
- > Base plate dimensions: 82 x 235 mm;
- > Includes 4 P100 sanding sheets.

**Caractéristiques:**

- > Poignée en plastique;
- > Dimensions du plateau: 82 x 235 mm;
- > Comprend 4 feuilles abrasives P100.

Ref.		Ean
VICL5	10	5604612024635

### Pole sander head

Ponceuse manuelle pivotante sans manche



**Features:**

- > Plastic trowel;
- > Sanding sheet metal locking clamps;
- > Base plate dimensions: 85 x 225 mm.

**Caractéristiques:**

- > Platoir en plastique;
- > Pinces de fixation pour feuille abrasive;
- > Dimensions du plateau: 85 x 225 mm.

Ref.		Ean
VITL5SC	6	5604612113247





## Flexible spatule

Spatule Flexible



### Features:

- > Flexible stainless steel blade;
- > Rectified, aligned and polished blade;
- > Bimaterial handle.

### Caractéristiques:

- > Lame flexible en acier inoxydable;
- > Lame rectifiée, alignée et polie;
- > Manche bi-matière.

Ref.	Dim.	📦	Ean
VIEFI25	25 x 220 mm	10	5604612658724
VIEFI38	38 x 220 mm	10	5604612658731
VIEFI50	50 x 220 mm	10	5604612658748
VIEFI63	63 x 220 mm	10	5604612658755
VIEFI75	75 x 220 mm	10	5604612658762
VIEFI100	100 x 225 mm	10	5604612658779
VIEFI125	125 x 225 mm	10	5604612658786

## Spatule

Spatule



### Features:

- > Stainless steel blade;
- > Rectified, aligned and polished blade;
- > Bimaterial handle.

### Caractéristiques:

- > Lame flexible en acier inoxydable;
- > Lame rectifiée, alignée et polie;
- > Manche bi-matière.

Ref.	Dim.	📦	Ean
VIEFB25	25 x 215 mm	12	5604612113384
VIEFB38	38 x 215 mm	12	5604612113391
VIEFB50	50 x 215 mm	12	5604612113407
VIEFB63	63 x 215 mm	12	5604612113414
VIEFB75	75 x 215 mm	12	5604612113421
VIEFB100	100 x 220 mm	12	5604612113438
VIEFB125	125 x 220 mm	12	5604612113445

## Spatule

Spatule



### Features:

- > Stainless steel blade;
- > Rectified, aligned and polished blade;
- > Bimaterial handle.

### Caractéristiques:

- > Lame flexible en acier inoxydable;
- > Lame rectifiée, alignée et polie;
- > Manche bi-matière.

Ref.	Dim.	📦	Ean
VIEI150B	150 mm	10	5604612637514
VIEI200B	200 mm	10	5604612637521

## Spatule

Spatule



**Features:**

- > Hardened steel hammer;
- > Plastic handle.

**Caractéristiques:**

- > Lame en acier trempé;
- > Poignée en plastique.

Ref.	Dim.		Ean
VIR200	200 mm	6	5604612113452
VIR250	250 mm	6	5604612113469

## Adhesive spreader

Spatule à enduire  
lisse



**Features:**

- > Stainless steel blade;
- > Rectified, aligned and polished blade;
- > Wooden handle.

**Caractéristiques:**

- > Lame en acier inoxydable;
- > Lame rectifiée, alignée et polie;
- > Manche en bois.

Ref.	Dim.		Ean
VIEL160	160 mm	10	5604612643133
VIEL200	200 mm	10	5604612643140
VIEL250	250 mm	10	5604612643157

## Notched adhesive sprader

Spatule à colle  
dentée



**Features:**

- > Stainless steel blade;
- > Rectified, aligned and polished blade;
- > Wooden handle.

**Caractéristiques:**

- > Lame en acier inoxydable;
- > Lame rectifiée, alignée et polie;
- > Manche en bois.

Ref.	Dim.			Ean
VIED180	180 mm	6 x 6 mm	10	5604612643218
VIED250	250 mm	6 x 6 mm	10	5604612643225

## Notched adhesive sprader

Spatule à colle  
dentée



**Features:**

- > Stainless steel blade;
- > Rectified, aligned and polished blade;
- > Wooden handle.

**Caractéristiques:**

- > Lame en acier inoxydable;
- > Lame rectifiée, alignée et polie;
- > Manche en bois.

Ref.	Dim.			Ean
VIED180	180 mm	4 x 4 mm	10	5604612642914
VIED1808	180 mm	8 x 8 mm	10	5604612113346
VIED250	250 mm	6 x 6 mm	10	5604612643089
VIED2508	250 mm	8 x 8 mm	10	5604612113353
VIED300	300 mm	6 x 6 mm	10	5604612643201

## Taping knife

Spatule de façade



**Features:**

- > Stainless steel blade;
- > Wooden handle.

**Caractéristiques:**

- > Lame en acier inoxydable;
- > Manche en bois.

Ref.	Dim.		Ean
VIEG1400	400 mm	10	5604612638498

## Trowel and square small tool

Spatule de stucateur



### Features:

- › Stainless steel blades.

### Caractéristiques:

- › Lames en acier inoxydable.

Ref.	Dim.		Ean
VIEE20	20 mm	6	5604612643041

## Set of japanese putty knives

Jeu de spatules japonaises



### Features:

- › Made of stainless steel;
- › Plastic handle;
- › Contains 4 putty knives;
- › Dimensions: 50, 80, 100 and 120 mm.

### Caractéristiques:

- › Fabriquée en acier trempé;
- › Poignée en plastique;
- › Contient 4 spatules;
- › Dimensions: 50, 80, 100 et 120 mm.

Ref.		Ean
VIJBA	10	5604612109721

## Grout spreader with wooden handle

Raclette de carreleur en caoutchouc



### Features:

- › Rubber grout spreader;
- › Wooden handle.

### Caractéristiques:

- › Taloche en caoutchouc;
- › Manche en bois.

Ref.	Dim.		Ean
VIELB200	200 mm	6	5604612018641
VIELB300	300 mm	6	5604612018634

## Tiler tool set - 3 pieces

Kit de carreleur - 3 pièces



### Content:

- › Sponge: 160 x 110 x 65 mm;
- › Rubber grout spreader: 200 mm;
- › Spatule en acier inoxydable: 100 mm.

### Contenu:

- › Éponge: 160 x 110 x 65 mm;
- › Raclette en caoutchouc; 200 mm;
- › Spatule en acier inoxydable: 100 mm.

Ref.		Ean
VIL3	10	5604612650223

## Cabinet scraper

Grattoir d'armoire



### Features:

- › Suitable for smoothing wood;
- › Made of flexible hardened steel;
- › Blade dimensions: 150 mm.

### Caractéristiques:

- › Convient pour le lissage du bois;
- › Fabriqué en acier trempé flexible;
- › Dimensions de la lame: 150 mm.

Ref.		Ean
VIRM150	50	5604612105907

## Wood scraper

Grattoir de bois



### Features:

- › Suitable for scratching paint, varnish, etc.
- › Wooden handle;
- › Blade dimensions: 60 mm.

### Caractéristiques:

- › Convient pour gratter la peinture, le vernis, etc.
- › Manche en bois;
- › Dimensions de la lame: 60 mm.

Ref.		Ean
VIRM60	6	5604612105877





### Forged portuguese-model trowel

Truelle forgée ronde modèle portugais



**Features:**

- > Made of hardened steel;
- > Bimaterial handle.

**Caractéristiques:**

- > Fabriquée en acier trempé;
- > Manche bi-matière.

Ref.	Dim.		Ean
VICFDB220	220 mm	10	5604612617745
VICFDB240	240 mm	10	5604612617752

### Forged Madrid-model trowel

Truelle forgée ronde modèle Madrid



**Features:**

- > Made of hardened steel;
- > Bimaterial handle.

**Caractéristiques:**

- > Fabriquée en acier trempé;
- > Manche bi-matière.

Ref.	Dim.		Ean
VICFCB220	220 mm	10	5604612617776
VICFCB240	240 mm	10	5604612617783

### Forged portuguese-model trowel

Truelle forgée ronde modèle portugais



**Features:**

- > Made of hardened steel;
- > Wooden handle.

**Caractéristiques:**

- > Fabriquée en acier trempé;
- > Manche en bois.

Ref.	Dim.		Ean
VICFD220	220 mm	10	5604612170547
VICFD240	240 mm	10	5604612170561

### Forged Madrid-model trowel

Truelle forgée ronde modèle Madrid



**Features:**

- > Made of hardened steel;
- > Wooden handle.

**Caractéristiques:**

- > Fabriquée en acier trempé;
- > Manche en bois.

Ref.	Dim.		Ean
VICFC220	220 mm	10	5604612170585
VICFC240	240 mm	10	5604612170608

### Forged portuguese-model trowel

Truelle forgée ronde modèle portugais



**Features:**

- > Made of stainless steel;
- > Wooden handle.

**Caractéristiques:**

- > Fabriquée en acier trempé;
- > Manche en bois.

Ref.	Dim.		Ean
VICID220	220 mm	12	5604612643119

### Forged Madrid-model trowel

Truelle forgée ronde modèle Madrid



**Features:**

- > Made of stainless steel;
- > Wooden handle.

**Caractéristiques:**

- > Fabriquée en acier trempé;
- > Manche en bois.

Ref.	Dim.		Ean
VICIC220	220 mm	6	5604612643126

### Forged Northern-model pointing trowel

Truelle carrée forgée modèle Nord



**Features:**

- > Made of hardened steel;
- > Wooden handle.

**Caractéristiques:**

- > Fabriquée en acier trempé;
- > Manche en bois.

Ref.	Dim.		Ean
VICFN180	180 mm	10	5604612637576
VICFN190	190 mm	10	5604612637583

### Forged catalan-model trowel

Truelle ronde modèle catalan



**Features:**

- > Made of hardened steel;
- > Wooden handle.

**Caractéristiques:**

- > Fabriquée en acier trempé;
- > Manche en bois.

Ref.	Dim.		Ean
VICFCT165	165 mm	10	5604612637552
VICFCT180	180 mm	10	5604612637559

### Rounded margin trowel

Truelle de plâtrier




**Features:**

- > Made of stainless steel;
- > Wooden handle.

**Caractéristiques:**

- > Fabriquée en acier trempé;
- > Manche en bois.

Ref.	Dim.		Ean
VICI70	70 mm	6	5604612642938
VICI80	80 mm	6	5604612642945
VICI100	100 mm	6	5604612642952

### Square end bucket trowel

Truelle de plâtrier carrée



**Features:**

- > Made of stainless steel;
- > Wooden handle.

**Caractéristiques:**

- > Fabriquée en acier trempé;
- > Manche en bois.

Ref.	Dim.		Ean
VICIE120	120 mm	6	5604612642969
VICIE160	160 mm	6	5604612642976

### Internal corner trowel

Truelle d'angle intérieur



**Features:**

- > Made of stainless steel;
- > Wooden handle.

**Caractéristiques:**

- > Fabriquée en acier trempé;
- > Manche en bois.

Ref.	Dim.		Ean
VICCI80	80 mm	6	5604612642983
VICCI100	100 mm	6	5604612643003

### External corner trowel

Truelle d'angle extérieur



**Features:**

- > Made of hardened steel;
- > Wooden handle.

**Caractéristiques:**

- > Fabriquée en acier trempé;
- > Manche en bois.

Ref.	Dim.		Ean
VICCE80	80 mm	6	5604612642990
VICCE100	100 mm	6	5604612617837

### Round-tip triangular forged trowel

Truelle triangulaire forgée à bout rond



**Features:**

- > Made of hardened steel;
- > Wooden handle.

**Caractéristiques:**

- > Fabriquée en acier trempé;
- > Manche en bois.

Ref.	Dim.		Ean
VICFBR120	120 mm	10	5604612170615

### Pointed triangular forged trowel

Truelle triangulaire à bout pointu



**Features:**

- > Made of hardened steel;
- > Wooden handle.

**Caractéristiques:**

- > Fabriquée en acier trempé;
- > Manche en bois.

Ref.	Dim.		Ean
VICFB120	120 mm	10	5604612170622



## Round-tip triangular trowel

Truelle triangulaire à bout rond



### Features:

- > Made of hardened steel;
- > Wooden handle.

### Caractéristiques:

- > Fabriquée en acier trempé;
- > Manche en bois.

Ref.	Dim.		Ean
VICBR125	125 mm	6	5604612643188

## Pointed triangular trowel

Truelle triangulaire pointue



### Features:

- > Made of hardened steel;
- > Wooden handle.

### Caractéristiques:

- > Fabriquée en acier trempé;
- > Manche en bois.

Ref.	Dim.		Ean
VICB125	125 mm	6	5604612643171

## Tuck pointing trowel

Truelle fer à joints demi-ronde




### Features:

- > Made of hardened steel;
- > Wooden handle.

### Caractéristiques:

- > Fabriquée en acier trempé;
- > Manche en bois.

Ref.	Dim.		Ean
VICMJ12	12 mm	6	5604612643232
VICMJ14	14 mm	6	5604612643249
VICMJ16	16 mm	6	5604612643256

## Beira-model tuck pointing trowel

Truelle fer à joints plate modèle Beira



### Features:

- > Made of hardened steel;
- > Wooden handle.

### Caractéristiques:

- > Fabriquée en acier trempé;
- > Manche en bois.

Ref.	Dim.		Ean
VICB20	20 mm	6	5604612643058
VICB30	30 mm	6	5604612643065

**Plastic trough**

Auge de maçon en plastique



**Features:**

- > Capacity: 12.5 L;
- > Dimensions: 400 x 510 x 105 mm.

**Caractéristiques:**

- > Capacité: 12,5 L;
- > Dimensions: 400 x 510 x 105 mm.

Ref.		Ean
VIGP40	15	5604612005597

**PVC reinforced trough**

Auge de maçon en PVC



**Features:**

- > Capacity: 25 L;
- > Dimensions: 400 x 600 x 105 mm.

**Caractéristiques:**

- > Capacité: 25 L;
- > Dimensions: 400 x 600 x 105 mm.

Ref.		Ean
VIGR	5	5604612012434

**Rubber Trough**

Auge de maçon en caoutchouc



**Features:**

- > Capacity: 30 L;
- > Dimensions: 465 x 595 x 160 mm.

**Caractéristiques:**

- > Capacité: 30 L;
- > Dimensions: 465 x 595 x 160 mm.

Ref.		Ean
VIGB030	10	5604612107338

**Rubber Trough**

Auge de maçon en caoutchouc



**Features:**

- > Capacity: 40 L;
- > Dimensions: 500 x 685 x 190 mm.

**Caractéristiques:**

- > Capacité: 40 L;
- > Dimensions: 500 x 685 x 190 mm.

Ref.		Ean
VIGB040	10	5604612107345



### Tiler bucket set

Kit bac à joint pour carreleur



#### Content:

- > 23 L bucket;
- > Sponge float;
- > Double wringer roller.

#### Contenu:

- > Seau de 23 L de capacité;
- > Taloche en éponge;
- > Double rouleau d'essorage.

Ref.	Ean
VIBER	4 5604612114374

### Rubber bucket

Seau en caoutchouc



#### Features:

- > Seau en caoutchouc;
- > Poignée métallique.

#### Caractéristiques:

- > Rubber bucket;
- > Metal handle;

Ref.	Cap.	Ean
VIBB12	12 L	10 5604612107321

### Plastic bucket

Seau en plastique



#### Features:

- > Plastic handle;
- > PVC-coated handle.

#### Caractéristiques:

- > Seau en plastique;
- > Poignée recouverte de PVC.

Ref.	Cap.	Ean
VIBPL10	10 L	25 5604612005580
VIBPL15	15 L	25 5604612015077



## Sponge

Éponge



**Features:**

> Dimensions: 120 x 170 mm.

**Caractéristiques:**

> Dimensions: 120 x 170 mm.

Ref.	Thickness/Épaisseur		Ean
VIEP45	50 mm	100	5604612016449
VIEP60	60 mm	100	5604612016456

## Plaster scraper

Grattoir pour plâtre



**Features:**

- > Made of steel.
- > Base with 8 blades;
- > Dimensions: 85 x 450 mm.


**Caractéristiques:**

- > Fabriqué en acier;
- > Base avec 8 lames;
- > Dimensions: 85 x 450 mm.

Ref.		Ean
VIRG585	8	5604612643034

## Render scratching float

Grattoir pour enduit



**Features:**

- > Made of steel;
- > Plastic handle;
- > Dimensions: 145 x 250 mm.

**Caractéristiques:**

- > Grattoir en plastique;
- > Manche en acier;
- > Dimensions: 250 x 145 mm.

Ref.		Ean
VIRC250	5	5604612673703



### Handle for round bell hammer

Manche for massette ronde



**Features:**

> Varnished wooden handle.

**Caractéristiques:**

> Manche en bois vernis.

Ref.	Dim.	Suitable for/Compatible avec		Ean
VI4900E	250 x 32 mm	VIMC1	25	5604612644833

### Handle for claw hammer

Manche for marteau à griffe



**Features:**

> Varnished wooden handle.

**Caractéristiques:**

> Manche en bois vernis.

Ref.	Dim.	Suitable for/Compatible avec		Ean
VI4910E	370 x 14 mm	VIMC27, VIMC29	25	5604612644888

### Handle for french-type hammer

Manche for marteau de coffreur




**Features:**

> Varnished wooden handle.

**Caractéristiques:**

> Manche en bois vernis.

Ref.	Dim.	Suitable for/Compatible avec		Ean
VI4905E	375 x 27 mm	VIMTM800, VIMTM1000, VIMTM1500, VIMTM2000	25	5604612644864
VI4906E	450 x 27 mm	VIMC700	25	5604612686789

### Round handle for sledgehammer

Manche ronde pour masse



Ref.	Dim.		Ean
VI4044	370 x 30 mm	25	5604612621544

### Handle for paver hammer

Manche pour marteau de paveur



**Features:**

> Varnished wooden handle.

**Caractéristiques:**

> Manche en bois vernis.

Ref.	Dim.	Suitable with/Compatible avec		Ean
VI4930E	385 x 33 mm	VI3160C, VI13160	25	5604612644857

### Handle for mason hammer

Manche pour marteau de maçon



**Features:**

> Varnished wooden handle.

**Caractéristiques:**

> Manche en bois vernis.

Ref.	Dim.	Suitable for/Compatible avec		Ean
VI4920E	375 x 29 mm	VI3165C	25	5604612644871

### Handle for chipping hammer

Manche pour marteau de machiniste



Ref.	Dim.	Suitable for/Compatible avec		Ean
VI4060	370 x 31 mm	VIMTM800, VIMTM1000, VIMTM1500, VIMTM2000	1	5604612663452

### Handle for pick hammer

Manche for martelette



**Features:**

> Varnished wooden handle.

**Caractéristiques:**

> Manche en bois vernis.

Ref.	Dim.	Suitable for/Compatible avec		Ean
VI4915E	360 x 28 mm	VIPCM, VIPPBM, VIPPM	1	5604612644895

### Handle for double pointed pickaxe

Manche pour pioche à double pointe



Ref.	Dim.	Suitable for/Compatible avec		Ean
VI4061	490 x 20 mm	VI3205	1	5604612686260

### Round handle for sledgehammer

Manche ronde pour masse



Ref.	Dim.	Suitable for/Compatible avec		Ean
VI4042	800 x 38 mm	VIM1, VIM2, VIM3, VIM4	25	5604612033774
VI4049	990 x 40 mm	VIM5	25	5604612683429

### Round handle for sledgehammer

Manche rond pour masse



Ref.	Dim.	Suitable for/Compatible avec		Ean
VI4047	130 x 29 mm	VIM6	25	5604612641849
VI4046	1000 x 50 mm	VIM8	25	5604612641856

### Oval handle for sledgehammer

Manche pour masse à œil ovale




Ref.	Dim.	Suitable for/Compatible avec		Ean
VI4040	800 x 38 mm	VI3210	25	5604612006457
VI4041	1000 x 38 mm		25	5604612102944



## Handle for pickaxe

Manche pour pioche de chantier



Ref.	Dim.	Suitable for/Compatible avec		Ean
VI4050	900 x 49 mm	VIPC25C, VI3070C, VI3220, VI3070	25	5604612004583
VI4051	1200 x 52 mm	VIPC25C, VI3070C, VI3220, VI3070	25	5604612109370
VI4052	1300 x 48 mm	VIPC25C, VI3070C, VI3220, VI3070	25	5604612094959

## Handle for wide broom

Manche pour balai-brosse



Ref.	Dim.	Suitable for/Compatible avec		Ean
VIVARC	1200 x 28 mm	VIVE50, VIVAR	25	5604612633271

## Handle for french-type forged round-point shovel

Manche pour pelle ronde trempé modèle français




Ref.	Dim.	Suitable for/Compatible avec		Ean
VICPTF	1250 x 38 mm	VIPBTF	25	5604612641634

## Handle for spanish-type pull hoe

Manche pour binette ronde modèle espagnol



Ref.	Dim.	Suitable for/Compatible avec		Ean
VI4021	1400 mm	VISORT0090C	25	5604612694654

## Handle for hoe

Manche for houe



Ref.	Dim.	Suitable for/Compatible avec		Ean
VI4018	1285 x 39 mm	VIANCI0041	25	5604612109356

## Handle for rake

Manche pour râteau



Ref.	Dim.	Suitable for/Compatible avec		Ean
VI4010	1400 x 18 mm	VISORT0090	25	5604612004514

## Handle for shovel

Manche pour pelle



Ref.	Dim.	Suitable for/Compatible avec		Ean
VI4045	795 x 28 mm	VIPBCM	25	5604612006464
VI4048	1100 x 28 mm	VIPBCM	25	5604612653507

### Fiberglass handle for pickaxe

Manche en fibre de verre pour martelette



**Features:**  
 > Fiberglass handle.

**Caractéristiques:**  
 > Manche en fibre de verre.

Ref.	Dim.	Suitable for/Compatible avec		Ean
VICFRP	325 x 28 mm	VIPCF, VIPPBF, VIPPMF	10	5604612100469

### Oval eye fiberglass handle for claw hammer

Manche de marteau de coffreur en fibre de verre à oiel ovale



**Features:**  
 > Fiberglass handle.

**Caractéristiques:**  
 > Manche en fibre de verre.

Ref.	Dim.	Suitable for/Compatible avec		Ean
VICFOMC	370 x 27 mm	VIMC700	10	5604612628666

### Fiberglass handle for sledgehammer

Manche en fibre de verre pour masse



**Features:**  
 > Fiberglass handle.

**Caractéristiques:**  
 > Manche en fibre de verre.

Ref.	Dim.	Suitable for/Compatible avec		Ean
VICMF	910 x 46 mm	VIMB3, VIMB4, VIMB5, VIMB6	20	5604612108779

### Fiberglass handle for pickaxe

Manche en fibre de verre pour pioche de chantier



**Features:**  
 > Fiberglass handle.

**Caractéristiques:**  
 > Manche en fibre de verre.

Ref.	Dim.	Suitable for/Compatible avec		Ean
VICP	900 x 46 mm	VIPC25, VIP25, VIPBTF, VIMB3, VIMB4, VIMB5, VIMB6	20	5604612014810

### Telescopic handle

Manche télescopique



Ref.	Dim.		Ean
VICE2M	1130 - 2000 mm	6	5604612617073

### Handle for pole sander

Manche pour ponceuse manuelle pivotante



Ref.	Dim.	Suitable for/Compatible avec		Ean
VICTL	1400 mm	VITL5SC	36	5604612139186



# MEASURING AND LEVELLING

MESURAGE ET NIVELLEMENT







### Self-levelling cross laser level **NEW**

Niveau laser à lignes croisées avec nivellement automatique

#### REDEYE



**Features:**


- > Pendulum self-levelling locking mechanism;
- > Integrated 1/4" fixing thread;
- > Laser wavelength: 510 - 520 nm;
- > Laser output power: Class 2 < 1 mW;
- > Laser line width: 100 lux, 3 mm/5 m;
- > Working range: 10 m;
- > Accuracy: ± 0.5 mm/m;
- > Autonomy: > 3 heures.

**Caractéristiques:**

- > Verrouillage du pendule;
- > Filetage de fixation 1/4" intégrée;
- > Longueur de l'onde laser: 510 - 520 nm;
- > Puissance du laser: Classe 2 < 1 mW;
- > Largeur de l'onde laser: 100 lux, 3 mm/5 m;
- > Portée: 10 m;
- > Précision: ± 0,5 mm/m;
- > Autonomie: > 3 heures.



Projection of green cross-lines.  
Projection des lignes croisées vertes.



Self-levelling LED indicator (up to 4° in 5 seconds).  
Voyant lumineux LED de nivellement automatique (jusqu'à 4° en 5 secondes).

Ref.	Ean
VILALC20V	1 5604612712839

### 3x360° green cross-line laser **NEW**

Niveau laser à 3 lignes de 360° vert

#### REDEYE



**Features:**


- > Pendulum self-levelling locking mechanism;
- > Integrated 1/4" fixing thread;
- > Laser wavelength: 510 - 520 nm;
- > Laser output power: Class 2 < 1 mW;
- > Laser line width: 100 lux, 3 mm/5 m;
- > Working range: 20 m;
- > Accuracy: ± 0.5 mm/m;
- > Autonomy: > 3 heures.

**Caractéristiques:**

- > Verrouillage du pendule;
- > Filetage de fixation 1/4" intégrée;
- > Longueur de l'onde laser: 510 - 520 nm;
- > Puissance du laser: Class 2 < 1 mW;
- > Largeur de la ligne laser: 100 lux, 3 mm/5 m;
- > Portée: 20 m;
- > Précision: ± 0,5 mm/m;
- > Autonomie > 3 heures.



Projection of vertical, horizontal and crossed green lines.  
Projection de lignes vertes verticales, horizontales et croisées.



Self-levelling LED indicator (up to 4° in 4 seconds).  
Voyant lumineux LED de nivellement automatique (jusqu'à 4° en 4 secondes).

Ref.	Ean
VILAPHVT20V	1 5604612712846

### Self-levelling cross laser level

Niveau laser à lignes croisées avec nivellement automatique

#### REDEYE




**Features:**

- > Automatic levelling up to 3° in 5 sec;
- > Integrated 1/4" fixing thread;
- > Laser wavelength: 635 nm;
- > Laser output power: Class 2 < 1 mW;
- > Laser line width: 100 lux, 3 mm/5 m;
- > Working range: 10 m;
- > Accuracy: ± 0.5 mm/m;
- > Autonomy > 15 hours.

**Caractéristiques:**

- > Nivellement automatique jusqu'à 3° en 5 sec;
- > Filetage de fixation 1/4" intégrée;
- > Longueur de l'onde laser: 635 nm;
- > Puissance du laser: Classe 2 < 1 mW;
- > Largeur de l'onde laser: 100 lux, 3 mm/5 m;
- > Portée: 10 m;
- > Précision: ± 0,5 mm/m;
- > Autonomie: > 15 heures.



Projection of red crossed lines.  
Projection des lignes croisées rouges.



Pendulum self-levelling locking mechanism  
Verrouillage du pendule.

Ref.	Ean
VILALC10	1 5604612689230

**Self-levelling laser level,  
360° horizontal + vertical line**

Niveau laser, plan horizontal

360° + ligne verticale avec nivellement automatique

**REDEYE**



**Features:**

- > Automatic levelling up to 4° in 4 sec;
- > Integrated 1/4" fixing thread;
- > Laser wavelength: 635 nm;
- > Laser output power: class 2 < 1 mW;
- > Laser line width: 100 lux, 3 mm/5 m;
- > Working range: 10 m;
- > Accuracy: ± 0.5 mm/m;
- > Autonomy: > 15 hours.

**Caractéristiques:**

- > Nivellement automatique jusqu'à 4° en 4 sec;
- > Filetage de fixation 1/4" intégrée;
- > Longueur de l'onde laser: 635 nm;
- > Puissance du laser: classe 2 < 1 mW;
- > Largeur de la ligne laser: 100 lux, 3 mm/5 m;
- > Portée: 10 m;
- > Précision: ± 0,5 mm/m;
- > Autonomie > 15 heures.



Projection of vertical, horizontal and crossed lines.  
Projection des lignes verticales, horizontales et croisées.



Pendulum self-levelling locking mechanism.  
Verrouillage du pendule.

Ref.	Ean
VILAPHLV2	1 5604612689247

**Clamp**

Serre-joint

- > Fixing thread 1/4".
- > Filetage 1/4".



Ref.	Ean
VIGL	10 5604612689285

**Base NEW**

Support

- > Fixing thread 1/4".
- > Magnetic.
- > Filetage 1/4".
- > Magnétique.



Ref.	Ean
VISLA	1 5604612715076

**Tripod**

Trépied

- > Fixing thread 1/4".
- > 60-150 cm.
- > Filetage 1/4".
- > 60-150 cm.



Ref.	Ean
VITL	6 5604612689278





## Laser distance measurer

Télémètre laser

**REDEYE**



### Features:

- > Laser wavelength: 650 nm;
- > Laser output power: class 2 < 1 mW;
- > Units of measurement: m/ft;
- > Measuring range: 0.2 - 20 m;
- > Accuracy:  $\pm 3.0$  mm/m;
- > Auto power-off: laser: 30 sec. screen: 180 sec.



Backlit  
2-line  
display.  
Écran  
rétro-éclaire  
2 lignes.

### Caractéristiques:

- > Longueur de l'onde laser: 650 nm;
- > Puissance du laser: classe 2 < 1 mW;
- > Unités de mesure: m/ft;
- > Plage de mesure 0.2 - 20 m;
- > Précision:  $\pm 3,0$  mm/m;
- > Arrêt automatique: laser: 30 sec. télémètre: 180 sec.



Pocket  
size.  
Transport  
facile  
dans la poche.

Ref.	Ean
VIMDL20	6 5604612689254

## Digital lase measurer - distance, volume and area measurement

Télémètre laser - calcule des distances, volumes et surfaces

**REDEYE**



### Features:

- > Continuous measurement function;
- > Data record of last 20 measurements;
- > Acoustic signal;
- > Area/volume calculation, add/subtract mode, Pythagorean theorem and calculation of minimum/maximum value;
- > Laser wavelength: 630 - 670 nm;
- > Laser output power: class 2 < 1 mW;
- > Units of measurement: m / in / ft / ft + in;
- > Measuring range: 0.2 - 60 m;
- > Accuracy:  $\pm 2$  mm/m;
- > Auto power-off: laser: 30 sec. screen: 180 sec.



Backlit  
4-line  
display.  
Écran  
rétro-éclaire  
de 4 lignes.

### Caractéristiques:

- > Fonction de mesure en continu;
- > Mémoire des 20 dernières mesures;
- > Signal sonore;
- > Calcul de surface/volume, mode addition/ soustraction, théorème de Pythagore et calcul de la valeur minimum/maximum;
- > Longueur de l'onde laser: 630 - 670 nm;
- > Puissance du laser: classe 2 < 1 mW;
- > Unités de mesure: m / in / ft / ft + in;
- > Plage de mesure 0.2 - 60 m;
- > Précision:  $\pm 2$  mm/m;
- > Arrêt automatique: laser: 30 sec. télémètre: 180 sec.



Includes  
a bubble  
level.  
Comprend  
un niveau  
à bulle.

Ref.	Ean
VIMDAVL60	5 5604612689261



**VITO**  
HAND TOOLS  
R8SPEED  
8m

**VILNA** **VITO**  
C.C.E.  
GAT 11



## Measuring tape

Mètre ruban

**M**SPEED



### Features:

- > Nylon-coated steel tape;
- > ABS plastic case;
- > Locking button and auto retract;
- > Metal hook.

### Caractéristiques:

- > Ruban d'acier revêtu de nylon;
- > Boîtier en plastique ABS;
- > Bouton de verrouillage et rétraction automatique;
- > Agrafe de ceinture métallique.

Ref.	Dim.		Ean
VIFM3S	16 mm x 3 m	12	5604612694104
VIFM5S	19 mm x 5 m	6	5604612694111
VIFM8S	25 mm x 8 m	6	5604612694128

## Measuring tape

Mètre ruban

**M**XSPEED



### Features:

- > Nylon-coated steel tape;
- > ABS plastic case;
- > Locking button and auto retract;
- > Metal hook.

### Caractéristiques:

- > Ruban d'acier revêtu de nylon;
- > Boîtier en plastique ABS avec revêtement en caoutchouc;
- > Bouton de verrouillage et rétraction automatique;
- > Agrafe de ceinture métallique.

Ref.	Dim.		Ean
VIFMX3S	16 mm x 3 m	12	5604612694135
VIFMX5S	19 mm x 5 m	6	5604612694142
VIFMX8S	25 mm x 8 m	6	5604612694159

## Measuring tape

Mètre ruban

**M**XRSPEED



Graduated in milimetres on both sides.  
Ruban gradué en millimètres sur les deux côtés.

### Features:

- > Nylon-coated steel tape;
- > Rubber-coated ABS plastic case;
- > Locking button and auto retract;
- > Hook ideal for vertical measurements.

### Caractéristiques:

- > Ruban d'acier revêtu de nylon;
- > Boîtier en plastique ABS avec revêtement en caoutchouc;
- > Bouton de verrouillage et rétraction automatique;
- > Agrafe de ceinture idéale pour les mesures verticales.

Ref.	Dim.		Ean
VIFMXR3S	16 mm x 3 m	12	5604612694166
VIFMXR5S	19 mm x 5 m	6	5604612694173
VIFMXR8S	25 mm x 8 m	6	5604612694180

## Measuring tape

Mètre ruban

**M**LONG



Graduated in milimetres on both sides.  
Ruban gradué en millimètres sur les deux côtés.

### Features:

- > Double-coated fibreglass tape;
- > ABS plastic case - impact resistant;
- > Folding crank - fast rewind;
- > Folding metal hook ring.

### Caractéristiques:

- > Ruban en fibre de verre à double revêtement;
- > Boîtier en plastique ABS - résistant aux chocs;
- > Manivelle pliante - rembobinage rapide;
- > Anneau de fixation métallique pliable.

Ref.	Dim.		Ean
VIFMT20	13 mm x 20 m	60	5604612694197
VIFMT30	13 mm x 30 m	60	5604612694203
VIFMT50	13 mm x 50 m	60	5604612694210

## Measuring tape

Mètre ruban

**M**PLONG



Graduated in milimetres on both sides.  
Ruban gradué en millimètres sur les deux côtés.

### Features:

- > Double-coated fibreglass tape;
- > ABS plastic case - impact resistant;
- > Bimaterial handle;
- > Anchor point;
- > Folding metal hook ring.

### Caractéristiques:

- > Ruban en fibre de verre à double revêtement;
- > Boîtier en plastique ABS - résistant aux chocs;
- > Poignée bi-matière;
- > Point d'ancrage;
- > Anneau de fixation métallique pliable.

Ref.	Dim.		Ean
VIFMTP30	13 mm x 30 m	20	5604612694227
VIFMTP50	13 mm x 50 m	20	5604612694234



## Try square

Équerre de menuisier




### Features:

- > 45° measuring angle;
- > Aluminium handle;
- > Stainless steel blade;
- > Graduated in millimetres on both sides.

### Caractéristiques:

- > Angle de mesure 45°;
- > Poignée en aluminium;
- > Lame en acier inoxydable;
- > Gradué en millimètres gravée sur les deux côtés.

Ref.	Dim.		Ean
VIEC250	250 mm	6	5604612683634
VIEC300	300 mm	6	5604612683641
VIEC350	350 mm	6	5604612683658

## Mason square

Équerre de maçon



### Features:

- > 45° measuring angle;
- > Steel blade;
- > Graduated in millimetres.

### Caractéristiques:

- > Angle de mesure 45°;
- > Lame en acier;
- > Graduation en millimètres.

Ref.	Dim.		Ean
VIEP	600 x 400 mm	6	5604612028411

## Digital caliper

Pied à coulisse digital



### Features:

- > Maximum length: 0 - 150 mm;
- > Accuracy: 0.01 mm;
- > Stainless steel body;
- > Fixing screw;
- > Quick inch/mm conversion;
- > IP65 rating;
- > Auto power-off: 5 min;
- > Thread tables engraved on the back;
- > Supplied with case.

### Caractéristiques:

- > Longueur maximale: 0 - 150 mm;
- > Précision: 0.01 mm;
- > Corps en acier inoxydable;
- > Vis de fixation;
- > Conversion rapide mm/pouce;
- > Indice de protection IP65;
- > Arrêt de automatique: 5 min;
- > Table de filetage au dos;
- > Livré avec coffret.

Ref.		Ean
VIPQD150	10	5604612683665

## Verniper caliper

Pied à coulisse à vernier



### Features:

- > Maximum length: 0 - 150 mm;
- > Accuracy: 0.02 mm;
- > Stainless steel body;
- > Fixing screw;
- > Quick inch/mm conversion;
- > Supplied with case.

### Caractéristiques:

- > Longueur maximale: 0 - 150 mm;
- > Précision: 0.02 mm;
- > Corps en acier inoxydable;
- > Vis de fixation;
- > Conversion rapide mm/pouce;
- > Livré avec coffret.

Ref.		Ean
VIPQ150	10	5604612028633



## Magnetic aluminium level Pro

Niveau magnétique à bulle en aluminium Pro



Vertical  
vial  
Fiole  
vial




### Features:

- > Professional quality;
- > Aluminium frame;
- > Contains 3 vials: plumb, level and 45°;
- > Shock-absorbing end caps;
- > Magnetic base;
- > Accuracy 0.5 mm/m.

### Caractéristiques:

- > Qualité professionnelle;
- > Structure en aluminium;
- > Contient 3 fioles: aplomb, niveau et 45°;
- > Butées latérales antichocs;
- > Base magnétique;
- > Précision de 0.5 mm/m.

Ref.	Dim.		Ean
VINP45	450 x 65 x 27 mm	30	5604612686826
VINP60	600 x 65 x 27 mm	30	5604612686833
VINP80	800 x 65 x 27 mm	30	5604612686840
VINP100	1000 x 65 x 27 mm	30	5604612686857
VINP120	1200 x 65 x 27 mm	30	5604612686864

## Magnetic aluminium level

Niveau magnétique à bulle en aluminium




### Features:

- > Aluminium frame;
- > Contains 3 vials: plumb, level and 45°;
- > Shock-absorbing end caps;
- > Magnetic base;
- > Accuracy 0.5 mm/m.

### Caractéristiques:

- > Structure en aluminium;
- > Contient 3 fioles: aplomb, niveau et 45°;
- > Butées latérales antichocs;
- > Base magnétique;
- > Précision de 0.5 mm/m.

Ref.	Dim.		Ean
VINAL25	250 x 55 x 22 mm	60	5604612694036
VINAL45	450 x 55 x 22 mm	30	5604612694043
VINAL60	600 x 55 x 22 mm	30	5604612694050
VINAL80	800 x 55 x 22 mm	30	5604612694067
VINAL100	1000 x 55 x 22 mm	30	5604612694074
VINAL120	1200 x 55 x 22 mm	30	5604612694081

### Magnetic torpedo level

Niveau trapéze à bulle magnétique



**Features:**

- > Aluminium frame;
- > Contains 2 vials: plumb and level;
- > Magnetic base;
- > Accuracy 0.5 mm/m.
- > Hang hole.

**Caractéristiques:**

- > Structure en aluminium;
- > Contient 2 fioles: aplomb et niveau;
- > Base magnétique;
- > Précision de 0.5 mm/m.
- > Trou d'accroche.

Ref.	Dim.		Ean
VINTM25	250 x 45 x 20 mm	10	5604612629007

### Torpedo level

Niveau trapéze à bulle



**Features:**

- > Aluminium frame;
- > Contains 2 vials: plumb and level;
- > Accuracy 0.5 mm/m.
- > Hang hole.

**Caractéristiques:**

- > Structure en aluminium;
- > Contient 2 fioles: aplomb et niveau;
- > Précision de 0.5 mm/m.
- > Trou d'accroche.

Ref.	Dim.		Ean
VINT60	600 x 45 x 20 mm	30	5604612021955

### Ruler-type spirit level

Règle de maçon à niveau



**Features:**

- > Aluminium frame;
- > Contains 2 vials: plumb and level;
- > Shock-absorbing end caps;
- > Accuracy 1 mm/m.

**Caractéristiques:**

- > Structure en aluminium;
- > Contient 2 fioles: aplomb et niveau;
- > Butées latérales antichocs;
- > Précision de 1 mm/m.

Ref.	Dim.		Ean
VINR150	1500 x 100 x 20 mm	10	5604612172350
VINR200	2000 x 100 x 20 mm	10	5604612172367

### Aluminium ruler

Règle en aluminium



**Features:**

- > Aluminium frame;
- > Shock-absorbing end caps;
- > Accuracy 1 mm/m.

**Caractéristiques:**

- > Structure en aluminium;
- > Butées latérales antichocs;
- > Précision de 1 mm/m.

Ref.	Dim.		Ean
VIREA2	2000 x 100 x 20 mm	10	5604612014209
VIREA25	2500 x 100 x 20 mm	10	5604612113124
VIREA3	3000 x 100 x 20 mm	10	5604612102593
VIREA4	4000 x 100 x 20 mm	10	5604612102609
VIREA5	5000 x 100 x 20 mm	10	5604612118488
VIREA6	6000 x 100 x 20 mm	10	5604612118495



**Marking chalk powder**

Poudre à tracer

**Features:**

- > Powder bottle capacity: 250 g.

**Caractéristiques:**

- > Capacité de la bouteille de poudre: 250 g.

Ref.		Ean
VIPM250	10	5604612103095

**Chalk line**

Cordeau à tracer

**Features:**

- > ABS plastic case, polyester string;
- > Folding crank handle;
- > Easy filling system;
- > Can be also used as plumb-bobs;
- > String length: 15 m.

**Caractéristiques:**

- > Boîtier en plastique ABS, ficelle en polyester;
- > Manivelle pliable;
- > Système de remplissage facile;
- > Peut être utilisé comme fil à plomb;
- > Longueur du cordeau: 15 m.

Ref.		Ean
VIFM15	10	5604612103088

**Metal chalk line**

Cordeau à tracer métallique

**Features:**

- > ABS plastic case, polyester string;
- > Folding crank handle;
- > Easy filling system;
- > Can be also used as plumb-bobs;
- > String length: 30 m.

**Caractéristiques:**

- > Boîtier en plastique ABS, ficelle en polyester;
- > Manivelle pliable;
- > Système de remplissage facile;
- > Peut être utilisé comme fil à plomb;
- > Longueur du cordeau: 30 m.

Ref.		Ean
VIFMM	10	5604612632458

**Set of chalk line, chalk powder and string leveler**

Jeu de cordeau, poudre à tracer et niveau de ficelle

**Features:**

- > ABS plastic case, polyester string;
- > Folding crank handle;
- > Easy filling system;
- > Can be also used as plumb-bobs;
- > Powder bottle capacity: 120 g;
- > String length: 15 m;
- > Includes string leveler.

**Caractéristiques:**

- > Boîtier en plastique ABS, ficelle en polyester;
- > Manivelle pliable;
- > Système de remplissage facile;
- > Peut être utilisé comme fil à plomb;
- > Capacité de la bouteille de poudre: 120 g;
- > Longueur du cordeau: 15 m;
- > Comprend un niveau de ficelle.

Ref.		Ean
VIFMPO	10	5604612103071

**Set of chalk line and powder**

Jeu de cordeau et poudre à tracer

**Features:**

- > ABS plastic case, polyester string;
- > Folding crank handle;
- > Easy filling system;
- > Can be also used as plumb-bobs;
- > Powder bottle capacity: 120 g;
- > String length: 30 m.

**Caractéristiques:**

- > Boîtier en plastique ABS, ficelle en polyester;
- > Manivelle pliable;
- > Système de remplissage facile;
- > Peut être utilisé comme fil à plomb;
- > Capacité de la bouteille de poudre: 120 g;
- > Longueur du cordeau: 30 m.

Ref.		Ean
VIFMMPO	4	5604612632441

### Turnip-shaped plumb bob

Fil à plomb en forme de toupie avec flotteur



**Features:**  
 > Cast iron body.

**Caractéristiques:**  
 > Corps en fonte.

Ref.	No. / N°		Ean
VIIBM7	7	4	5604612033934
VIIBM8	8	4	5604612033941

### Turnip-shaped plumb bob

Fil à plomb en forme de toupie



**Features:**  
 > Stainless steel body.

**Caractéristiques:**  
 > Corps en fonte.

Ref.	No. / N°		Ean
VIPI5	5	4	5604612016425
VIPI6	6	4	5604612017712

### Round-type mason plumb bob

Fil à plomb de maçon



**Features:**  
 > Stainless steel body.

**Caractéristiques:**  
 > Corps en fonte.

Ref.	No. / N°		Ean
VIPPE5	5	4	5604612006631
VIPPE6	6	4	5604612006648

### String

Ficelle



**Features:**  
 > String length: 50 m.

**Caractéristiques:**  
 > Longueur de la ficelle: 50 m.

Ref.	No. / N°		Ean
VIFPR50	5	6	5604612087135
VIFPR50B	6	6	5604612662011

### Polyethylene twine

Ficelle d'alignement



**Features:**  
 > String length: 100 m.

**Caractéristiques:**  
 > Longueur de la ficelle: 100 m.

Ref.		Ean
VIFIA250	12	5604612007478



# PAINTING

PEINTURE





### Painting set

Jeu de peinture



**Content:**

- > Flat paint brush 1 1/2 " - 38 mm;
- > Paint roller for textured walls;
- > Paint tray.

**Features:**


- > Dimensions: 345 x 230 x 65 mm.

**Contenu:**

- > Pinceau plat 1 1/2 " - 38 mm;
- > Rouleau laqueur pour peinture sablée;
- > Bac en plastique.

**Caractéristiques:**

- > Dimensions: 345 x 230 x 65 mm.

Ref.		Ean
VICP3P	12	5604612016975

### Paint bucket with grid

Seau de peinture avec grille



**Features:**

- > Plastic bucket;
- > With measuring scale;
- > Capacité: 16 L;
- > Dimensions: 340 x 275 x 225 mm.

**Caractéristiques:**

- > Seau en plastique;
- > Avec échelle de mesure;
- > Capacité: 16 L;
- > Dimensions: 340 x 275 x 225 mm.

Ref.		Ean
VIBPG16	4	5604612115661

### Mini painting tray

Mini bac à peinture



**Features:**

- > Plastic tray;
- > Dimensions: 335 x 155 x 55 mm.

**Caractéristiques:**

- > Bac en plastique;
- > Dimensions: 335 x 155 x 55 mm.

Ref.		Ean
VITPM	20	5604612670979

### Painting tray

Bac à peinture



**Features:**

- > Plastic tray;
- > Dimensions: 390 x 305 x 70 mm.

**Caractéristiques:**

- > Bac en plastique;
- > Dimensions: 390 x 305 x 70 mm.

Ref.		Ean
VITBSA	20	5604612016982

### Handle for painting tray

Poignée pour bac à peinture



Ref.		Ean
VIASA	6	5604612037161



## Polyethylene masking film

Film de masquage en Polyéthylène



### Features:

- › Made of polypropylene;
- › Low-density plastic film;
- › Suitable for protecting skirtings, doors, windows, furniture, etc.
- › Adhesive paper tape;
- › Easy removal.

### Caractéristiques:

- › Fabriquée en polypropylène;
- › Film plastique à basse densité;
- › Convient pour la protection des plinthes, portes, fenêtres, meubles, etc.
- › Ruban adhésif en papier.
- › Facile à enlever.

Ref.	Dim.		Ean
VICF55035	35 m x 55 cm	36	5604612128661
VICF140035	35 m x 140 cm	36	5604612128678

## Polyethylene tarpaulin

Bâche de protection en polyéthylène



### Features:

- › Made of polypropylene;
- › Low-density plastic film;
- › Suitable for protecting furniture and floors;
- › Dimensions: 5 x 4 m, 20 m<sup>2</sup>.

### Caractéristiques:

- › Made of polypropylene;
- › Film plastique à basse densité;
- › Convient pour la protection des meubles et des sols;
- › Dimensions: 5 x 4 m, 20 m<sup>2</sup>.

Ref.		Ean
VICCT54	40	5604612658717

## Adhesive paper masking tape

Ruban adhésif de masquage en papier



### Features:

- › Ideal for isolation of painting and construction tasks;
- › Removable without leaving a trace;
- › Resistant to temperatures over 60°C;
- › Stain resistant;
- › Can be torn easily by hand.

### Caractéristiques:

- › Idéal pour l'isolation des travaux de peinture et de construction;
- › Enlèvement sans trace;
- › Résistant à des températures supérieures à 60°C;
- › Résistant aux taches;
- › Facile à couper la main.

Ref.	Dim.		Ean
VIFP1950	19 mm x 50 m	96	5604612128845
VIFP2550	25 mm x 50 m	72	5604612128852
VIFP3050	30 mm x 50 m	60	5604612128869
VIFP3850	38 mm x 50 m	48	5604612128876
VIFP5050	50 mm x 50 m	36	5604612128883

## Crepe paper masking tape **NEW**

Ruban de masquage en papier crêpé




### Features:

- › Crepe paper 70 g / m<sup>2</sup>;
- › Synthetic adhesive rubber and hot melt resins;
- › Total thickness: 0.25 mm;
- › Adhesion: 2.5 N/25 mm;
- › Tensile strength MD: 50 N/25 mm;
- › Elongation at break: 50%;
- › Resistant up to 50°C.

### Caractéristiques:

- › Papier crêpé 70 g / m<sup>2</sup>;
- › Adhésif en caoutchouc synthétique et résine thermofusible;
- › Épaisseur totale: 0.25 mm;
- › Adhérence: 2.5 N/25mm;
- › Résistance à la traction MD: 50 N/25 mm;
- › Allongement à la rupture: 50%;
- › Résistant jusqu'à 50°C.

Ref.	Dim.	Pack		Ean
VIFPC2550	25 mm x 50 m	1 un	12	5604612705787
VIFPC3	25 mm x 50 m	3 un	1	5604612705794



### Paint roller for smooth finishes

Rouleau de finition pour surface lisse



**Application:**

- › Suitable for applying water-based paints and enamels on small surfaces;
- › Smooth finish.

**Features:**

- › 16 mm polyester foam sleeve;
- › Bimaterial handle (polypropylene and rubber);
- › Reversible assembly.

**Application:**

- › Convient pour l'application de peintures et d'émaux à l'eau sur de petites surfaces;
- › Finition lisse.

**Caractéristiques:**

- › Manchon en mousse de polyester de 16 mm;
- › Poignée bi-matière (polypropylène et caoutchouc);
- › Montage réversible.

Ref.	Dim.		Ean
VIRAPL110	110 mm	1	5604612684747

### Small paint roller wood, metal and PVC

Mini rouleur pour bois, métal et PVC



**Application:**

- › Suitable for the application of enamels and synthetic varnishes on smooth surfaces, like wood and metal;
- › Excellent coverage and finish.

**Features:**

- › 100% natural wool sleeve with 4.5mm;
- › Bimaterial handle (polypropylene and rubber);
- › Reversible assembly.

**Application:**

- › Convient pour l'application d'émaux et de vernis synthétiques sur des surfaces lisses, comme le bois et le métal;
- › Excellente couverture et finition.

**Caractéristiques:**

- › Manchon en pure laine de 4,5 mm;
- › Poignée bi-matière (polypropylène et caoutchouc);
- › Montage réversible.

Ref.	Dim.		Ean
VIRMMP60	60 mm	1	5604612684617
VIRMMP110	110 mm	1	5604612684624

### Paint roller wood, metal and PVC

Rouleur pour bois, métal et PVC



**Application:**

- › Suitable for the application of enamels and synthetic varnishes on smooth surfaces, like wood and metal;
- › Excellent coverage and finish.

**Features:**

- › 100% natural wool sleeve with 4.5mm;
- › Bimaterial handle (polypropylene and rubber);
- › Reversible assembly.

**Application:**

- › Convient pour l'application d'émaux et de vernis synthétiques sur des surfaces lisses, comme le bois et le métal;
- › Excellente couverture et finition.

**Caractéristiques:**

- › Manchon en pure laine de 4,5 mm;
- › Poignée bi-matière (polypropylène et caoutchouc);
- › Montage réversible.

Ref.	Dim.		Ean
VIRMMP150	150 mm	1	5604612684648
VIRMMP180	180 mm	1	5604612684662
VIRMMP250	250 mm	1	5604612684686



## Paint roller for rough surface

Rouleau méché pour façade rugueuse



### Application:

- > Suitable for the application of water-based paints on large smooth or textured surfaces (façades);
- > High resistance and absorption capacity;
- > Excellent coverage and finish;
- > Solvent-resistant.

### Features:

- > 18 mm polyamide fabric sleeve;
- > Bimaterial handle (polypropylene and rubber);
- > Reversible assembly.

### Application:

- > Convient pour l'application de peintures à l'eau sur de grandes surfaces lisses ou mur texturé (façades);
- > Haute résistance et capacité d'absorption;
- > Excellente couverture et finition;
- > Résistant aux solvants.

### Caractéristiques:

- > Manchon de tissu en polyamide de 18 mm;
- > Poignée bi-matière (polypropylène et caoutchouc);
- > Montage réversible.

Ref.	Dim.		Ean
VIRFI180	180 mm	1	5604612684709
VIRFI250	250 mm	1	5604612684716

## Paint roller for smooth surfaces

Rouleau anti-gouttes pour surfaces lisses



### Application:

- > Suitable for applying water-based paint on smooth walls and ceilings;
- > High absorption capacity and allows you to obtain good coverage and a good finish;
- > Solvent-resistant.

### Features:


- > 12 mm polyamide fabric sleeve;
- > Bimaterial handle (polypropylene and rubber);
- > Reversible assembly.

### Application:

- > Convient pour l'application de peintures à l'eau sur les murs et plafonds lisses;
- > Il a une grande capacité d'absorption et permet une bonne couverture et une bonne finition;
- > Résistant aux solvants.

### Caractéristiques:

- > Manchon de tissu en polyamide de 12 mm;
- > Poignée bi-matière (polypropylène et caoutchouc);
- > Montage réversible.

Ref.	Dim.		Ean
VIRPFL100 <small>NEW</small>	100 mm	1	5604612713690
VIRPFL180	180 mm	1	5604612684518
VIRPFL250	250 mm	1	5604612684525

## Paint roller for textured walls

Rouleau laqueur pour peinturée sablée



### Application:

- > Suitable for the application of water-based paints on smooth walls;
- > Good coverage and solvent-resistant.

### Features:


- > 14 mm polyamide fabric sleeve;
- > Bimaterial handle (polypropylene and rubber);
- > Reversible assembly.

### Application:

- > Convient pour l'application de peintures à l'eau sur des murs lisses;
- > Bonne couverture et résistance aux solvants.

### Caractéristiques:

- > Manchon de tissu en polyamide de 14 mm;
- > Poignée bi-matière (polypropylène et caoutchouc);
- > Montage réversible.

Ref.	Dim.		Ean
VIRPA150	150 mm	1	5604612684556
VIRPA180	180 mm	1	5604612684563
VIRPA250	250 mm	1	5604612684570

## Sponge roller for sand effect

Rouleau crépi



### Application:

- > Suitable for applying textured or sand effect paint, on façades and walls;
- > Used for decorative effects;
- > Good coverage and solvent-resistant.

### Features:


- > 30 mm polyester foam sleeve;
- > Bimaterial handle (polypropylene and rubber);
- > Reversible assembly.

### Application:

- > Convient pour l'application de peinture texturée ou sablée sur les façades et les murs;
- > Utilisé pour créer des effets décoratifs;
- > Bonne couverture et résistance aux solvants.

### Caractéristiques:

- > Manchon de tissu en polyamide de 30 mm;
- > Poignée bi-matière (polypropylène et caoutchouc);
- > Montage réversible.

Ref.	Dim.		Ean
VIREA180	180 mm	1	5604612684471
VIREA250	250 mm	1	5604612684488

**Refill for wood, metal and PVC paint roller**

Recharges pour rouleau pour bois, métal et PVC



**Features:**

- > Contains 2 roller refills;
- > 100% natural wool sleeve with 4.5 mm.

**Caractéristiques:**

- > Contient 2 recharges de rouleau;
- > Manchon en pure laine de 4,5 mm.

Ref.	Dim.		Ean
VIRRMMP60	60 mm	1	5604612684099
VIRRMMP110	110 mm	1	5604612684631

**Refill for wood, metal and PVC paint roller**

Recharges pour rouleau pour bois, métal et PVC



**Features:**

- > 100% natural wool sleeve with 4.5 mm.

**Caractéristiques:**

- > Manchon en pure laine de 4,5 mm.

Ref.	Dim.		Ean
VIRRMMP150	150 mm	1	5604612684655
VIRRMMP180	180 mm	1	5604612684679
VIRRMMP250	250 mm	1	5604612684693

**Refill for smooth finishes paint roller**

Recharge pour rouleau de finition pour surface lisses



**Features:**

- > Contains 2 roller refills;
- > 16 mm polyester foam sleeve.

**Caractéristiques:**

- > Contient 2 recharges de rouleau;
- > Manchon en mousse de polyester de 16 mm.

Ref.	Dim.		Ean
VIRRAPL110	110 mm	1	5604612684754

**Refill for textured walls roller**

Recharge pour rouleau laqueur pour peinture sablée



**Features:**

- > 14 mm polyester fabric sleeve.

**Caractéristiques:**

- > Manchon de tissu en polyester de 14 mm.

Ref.	Dim.		Ean
VIRRPA150	150 mm	1	5604612684587
VIRRPA180	180 mm	1	5604612684594
VIRRPA250	250 mm	1	5604612684600

**Refill for smooth surface roller**

Recharge pour rouleau anti-gouttes pour surfaces lisses



**Features:**

- > 12 mm polyamide fabric sleeve.

**Caractéristiques:**

- > Manchon en tissu de polyamide de 12 mm.

Ref.	Dim.	Pack		Ean
VIRRPFL180	180 mm	1 un	1	5604612684532
VIRRPFL250	250 mm	1 un	1	5604612684549
VIRRPFL100 <small>NEW</small>	100 mm	2 un	1	5604612713706

**Refill for sponge roller for sand effect**

Recharge pour rouleau crépi



**Features:**

- > 30 mm polyester foam sleeve.

**Caractéristiques:**

- > Manchon de tissu en polyester de 30 mm.

Ref.	Dim.		Ean
VIRREA180	180 mm	1	5604612684495
VIRREA250	250 mm	1	5604612684501

**Refill for rough surface roller**

Recharge pour rouleau méché pour façade rugueuse



**Features:**

- > 18 mm polyamide fabric sleeve.

**Caractéristiques:**

- > Manchon en tissu de polyamide de 18 mm.

Ref.	Dim.		Ean
VIRRFI180	180 mm	1	5604612684723
VIRRFI250	250 mm	1	5604612684730



## Flat paint brush

Pinceau plat




### Features:

- › Black natural bristle;
- › Nickel-plated steel ferrule;
- › Plastic handle.

### Caractéristiques:

- › Poil naturel noir;
- › Virole en acier nickelé;
- › Poignée en plastique.

Ref.	Dim.		Ean
VITJ12	1/2" - 12,5 mm	12	5604612022969
VITJ34	3/4" - 19 mm	12	5604612022976
VITJ1	1" - 25 mm	12	5604612028657
VITJ112	1 1/2" - 38 mm	12	5604612016760
VITJ2	2" - 50 mm	12	5604612016784
VITJ212	2 1/2" - 62,5 mm	12	5604612016777
VITJ3	3" - 75 mm	12	5604612016791
VITJ4	4" - 100 mm	12	5604612016807
VITJ5	5" - 125 mm	12	5604612086961

## Round paint brush

Pinceau à rechapir




### Features:

- › Black natural bristle;
- › Nickel-plated steel ferrule;
- › Varnished wooden handle.

### Caractéristiques:

- › Poil naturel noir;
- › Virole en acier nickelé;
- › Poignée en bois vernis.

Ref.	Dim.		Ean
VIPR2	No. / N° 2	12	5604612087302
VIPR4	No. / N° 4	12	5604612087319
VIPR6	No. / N° 6	12	5604612016692
VIPR8	No. / N° 8	12	5604612022952
VIPR10	No. / N° 10	12	5604612016708
VIPR12	No. / N° 12	12	5604612022945
VIPR14	No. / N° 14	12	5604612016715
VIPR16	No. / N° 16	12	5604612022938
VIPR18	No. / N° 18	12	5604612016722
VIPR20	No. / N° 20	12	5604612087326
VIPR22	No. / N° 22	12	5604612016739
VIPR24	No. / N° 24	12	5604612087333
VIPR26	No. / N° 26	12	5604612016746
VIPR28	No. / N° 28	12	5604612087340
VIPR30	No. / N° 30	12	5604612016753



### Rectangular whitewash brush

Brosse à chaux rectangulaire



**Features:**  
 > PVC bristles;  
 > Wooden handle.

**Caractéristiques:**  
 > Poils en PVC;  
 > Poignée en acier.

Ref.		Ean
VIREC	12	5604612005566

### Round whitewash brush

Brosse à chaux ronde



**Features:**  
 > PVC bristles;  
 > Wooden handle.

**Caractéristiques:**  
 > Poils en PVC;  
 > Poignée en acier.

Ref.		Ean
VIRED	16	5604612005573

### Rectangular whitewash brush with straight handle

Brosse à chaux rectangulaire à manche droit



**Features:**  
 > PVC bristles;  
 > Wooden handle.

**Caractéristiques:**  
 > Poils en PVC;  
 > Poignée en acier.

Ref.		Ean
VIRECD	16	5604612619961

### Round whitewash brush with straight handle

Brosse à chaux ronde à manche droit



**Features:**  
 > PVC bristles;  
 > Wooden handle.

**Caractéristiques:**  
 > Poils en PVC;  
 > Poignée en acier.

Ref.		Ean
VIREDCD	20	5604612621476

# SPECIALISED ACTIVITIES

ACTIVITÉS SPECIALISÉES









**Tile cutter**

Coupe-carreaux

Base with ruler  
Base avec règle**Features:**

- > Maximum cutting length: 600 mm
- > Minimum cutting length: 66 mm;
- > Maximum cutting height: 15 mm;
- > Maximum diagonal cut: 460 mm;
- > Separator power: 400 kg;
- > Scoring wheel size: 10 mm;
- > Lateral stop included to perform repetitive cuts and 45° cuts.

**Caractéristiques:**

- > Longueur maximale de coupe: 600 mm;
- > Longueur de coupe minimale: 66 mm;
- > Hauteur de coupe maximale: 15 mm;
- > Coupe en diagonale: 460 mm;
- > Puissance du séparateur: 400 kg;
- > Taille de la molette: 10 mm;
- > Comprend une butée latérale pour les coupes répétitives et à 45°.



Ref.

VIMCA600B



2

Ean

5604612030537

**Tile cutter Pro**

Coupe-carreaux Pro

Base with ruler  
Base avec règleH-shaped ruler  
Règle en forme de HLaser guide  
Guide laser**Features:**

- > Maximum cutting length: 800 mm;
- > Minimum cutting length: 35 mm;
- > Maximum cutting height: 20 mm;
- > Maximum diagonal cut: 610 mm;
- > Scoring wheel size: 6 mm;
- > Lateral stop included to perform repetitive cuts and 45° cuts.

**Caractéristiques:**

- > Longueur maximale de coupe: 800 mm;
- > Longueur de coupe minimale: 35 mm;
- > Hauteur de coupe maximale: 20 mm;
- > Coupe en diagonale: 610 mm;
- > Taille de la molette: 6 mm;
- > Comprend une butée latérale pour les coupes répétitives et à 45°.



Ref.

VIMCA800



2

Ean

5604612684839

VIMCA1200

2

5604612684846

**Scoring wheel for tile cutter**Molette pour  
coupe-carreaux**Features:**

- > Suitable for VIMCA800 and VIMCA1200.

**Caractéristiques:**

- > Convient pour VIMCA800 et VIMCA1200.



Ref.

VIC22

Dim.

22 mm



1

Ean

5604612692094

**Ceramics wedges**

Cales pour pose de carreaux



Ref.

VIC500

Dim.

0-5 mm

Pack

500 un.



6

Ean

5604612024871

**Tile spacers**Croisillons  
pour carrelage

Ref.

VICZ1

Dim.

1 mm

Pack

250 un.



6

Ean

5604612024840

VICZ2

2 mm

250 un.

6

5604612011512

VICZ25

2,5 mm

250 un.

6

5604612011505

VICZ3

3 mm

250 un.

6

5604612011529

VICZ4

4 mm

250 un.

6

5604612011536

VICZ5

5 mm

200 un.

6

5604612011543

VICZ6

6 mm

200 un.

6

5604612011550

VICZ7

7 mm

200 un.

6

5604612024857

VICZ8

8 mm

200 un.

6

5604612011567

VICZ10

10 mm

200 un.

6

5604612024864

## Scoring wheel

Molette pour coupe-carreaux



### Features:

- > Suitable for ceramics;
- > Tungstens carbide scoring wheel.

### Caractéristiques:

- > Convient pour la céramique;
- > Molette au carbure de tungstène.

Ref.	Dim.		Ean
VIC6	6 mm	12	5604612035907
VIC8	8 mm	12	5604612650605
VIC10M	10 mm	12	5604612650612

## Tile nipper

Tenaille de carreleur



### Features:

- > Induction hardened cutting edges;
- > Chrome vanadium forged body;
- > PVC-coated handle.

### Caractéristiques:

- > Tranchants trempés par induction;
- > Corps forgé en acier chrome vanadium;
- > Poignée en PVC.

Ref.	Dim.		Ean
VITC	200 mm	6	5604612113308

## Suction cup

Ventouse



### Features:

- > Maximum lifting capacity: 40 kg;
- > High resistance ABS plastic holder and lifting handle;
- > Rubber-coated suction cup with vacuum system.

### Caractéristiques:

- > Capacité de charge: 40 kg;
- > Support et poignée en plastique ABS haute résistance;
- > Ventouse en caoutchouc avec système d'aspiration.

Ref.		Ean
VIV25	6	5604612113476

## Double suction cup

Ventouse double



### Features:

- > Maximum lifting capacity: 80 kg;
- > High resistance ABS plastic holder and lifting handle;
- > Rubber-coated suction cup with vacuum system.

### Caractéristiques:

- > Capacité de charge: 80 kg;
- > Support et poignée en plastique ABS haute résistance;
- > Ventouse en caoutchouc avec système d'aspiration.

Ref.		Ean
VIV	20	5604612018733



### Polyurethane foam gun

Pistolet pour mousse polyurethane



#### Features:

- > Professional quality;
- > Does not require cleaning after each use;
- > Includes 4 needles.

#### Caractéristiques:

- > Qualité professionnelle;
- > Ne nécessite pas de nettoyage après chaque utilisation;
- > Comprend 4 aiguilles.

Ref.		Ean
VIPEPU	20	5604612665081

### Professional caulking gun

Pistolet d'étanchéité professionnel



#### Features:

- > Professional use;
- > For tubes up to 300/305 ml.

#### Caractéristiques:

- > Usage professionnel;
- > Pour tubes jusqu'à 300/305 ml.

Ref.		Ean
VIPM3	12	5604612004958

### Caulking gun

Pistolet d'étanchéité




#### Features:

- > For tubes up to 300/305 ml.

#### Caractéristiques:

- > Pour tubes jusqu'à 300/305 ml.

Ref.		Ean
VIPM1	24	5604612625771

### Aluminium tube caulking gun

Pistolet d'étanchéité à cartouche d'aluminium




#### Features:

- > Aluminium tube;
- > For tubes up to 300/305 ml.

#### Caractéristiques:

- > Tube d'aluminium;
- > Pour tubes jusqu'à 300/305 ml.

Ref.		Ean
VIPM2	12	5604612004965





## Ratchet threader set

Coffret de filières de plombier



### Content:

- > Ratchet die: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1";
- > Handle with drive.

### Features:

- > Hardened steel ratchet dies.

### Contenu:

- > Filières: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1";
- > Porte-filières.

### Features:

- > Filières en acier trempé.



Ref.		Ean
VITAPE7	4	5604612672270

## Steel ratchet die for PVC

Filière en acier pour tuyau PVC



### Features:

- > Hardened steel ratchet dies;
- > Suitable for threading PVC pipes.

### Caractéristiques:

- > Filières en acier trempé;
- > Convient pour le filetages des tubes en PVC.

Ref.	Dim.		Ean
VITA12	1/2" - 13 mm	12	5604612028350
VITA34	3/4" - 19 mm	12	5604612028367
VITA1	1" - 25 mm	12	5604612028374

## Drain auger

Deboucheur crampon à manivelle



### Features:

- > Made of hardened steel;
- > Plastic handle.

### Caractéristiques:

- > Fabriqué en acier trempé;
- > Poignée en plastique.

Ref.	Dim.		Ean
VIGL3	6 mm x 3 m	12	5604612028350
VIGL5	9 mm x 5 m	12	5604612028367
VIGL10	9 mm x 10 m	12	5604612028374

**Adjustable pipe cutter**

Coupe-tube réglable

**Features:**

- > Metal body;
- > Cutting diameter: 3 - 32 mm;
- > Suitable for copper, stainless steel and plastic tube;
- > Integrated reamer for burr removal;
- > With support pulleys.

**Caractéristiques:**

- > Corps métallique;
- > Diamètre de coupe: 3 - 32 mm;
- > Convient pour les tubes en cuivre, acier inoxydable et plastique;
- > Alésoir intégré pour enlever les bavures;
- > Avec poulies de support.

Ref.	Ean
VICT332	5604612683306

**Pipe cutter NEW**

Coupe-tube

**Features:**

- > Metal body;
- > Hardened steel blade;
- > Cutting diameter: up to 42 mm.
- > Suitable for PVC, aluminium and plastic tubes.

**Caractéristiques:**

- > Corps métallique;
- > Lame en acier trempé;
- > Diamètre de coupe: jusqu'à 42 mm;
- > Convient pour tubes en PVC, aluminium et plastique.

Ref.	Ean
VICT42A	5604612722838

**Cutting wheel for pipe cutter**

Roulettes pour coupe-tube

**Features:**

- > Diameter: 18 mm;
- > Compatible with VICT332.

**Caractéristiques:**

- > Diamètre: 18 mm;
- > Compatible avec VICT332.



Ref.	Ean
VIRCT332	5604612683689

**Blade for pipe cutter NEW**

Lame para coupe-tube

**Features:**

- > Hardened steel blade;
- > Compatible with VICT42A.

**Caractéristiques:**

- > Lame en acier trempé;
- > Compatible avec VICT42A.



Ref.	Ean
VILCT42A	5604612722845

**Set of O-rings**


Jeu de joints toriques

**Features:**

- > Nitrile rubber O-rings which resist to oil, heat, silicone fluids and solvents;
- > Universal seals against leakage of liquid or gaseous fluids;
- > Includes 407 O-rings.

**Caractéristiques:**

- > Joints en caoutchouc nitrile résistant à l'huile, à la chaleur, aux fluides de silicone et aux solvants;
- > Joints universels contre les fuites de fluides liquides ou gazeux;
- > Comprend 407 joints toriques.



Ref.	Ø Inner/ Ø Int. (mm)	Ø Outer/ Ø Ext. (mm)	Sec. (mm)	Qty. Qté.	Ref.	Ø Inner/ Ø Int. (mm)	Ø Outer/ Ø Ext. (mm)	Sec. (mm)	Qty. Qté.
R.01	3	6	1.5	20	R.17	20	7	3.5	10
R.02	4.4	8.4	2	20	R.18	22	29	3.5	10
R.03	5	9	2	20	R.19	23.5	30.5	3.5	10
R.04	7	10	1.5	20	R.20	25	32	3.5	10
R.05	10	13	1.5	20	R.21	26.5	33	3.5	10
R.06	13	16	1.5	20	R.22	28	35	3.5	10
R.07	10	15	2.5	13	R.23	30	37	3.5	10
R.08	11	16	2.5	13	R.24	31	38	3.5	10
R.09	13	18	2.5	13	R.25	33	40	3.5	10
R.10	14	19	2.5	13	R.26	34.5	41.5	3.5	10
R.11	16	21	2.5	13	R.27	36	43	3.5	10
R.12	18	23	2.5	13	R.28	38	45	3.5	10
R.13	19	24	2.5	13	R.29	41	48	3.5	10
R.14	21	26	2.5	13	R.30	44	51	3.5	10
R.15	22	29	3.5	13	R.31	47	54	3.5	10
R.16	18	25	3.5	10	R.32	50	57	3.5	10

Ref.	Ean
VICO407	5604612107468





**Soldering iron AQ**

Fer à souder AQ

**Features:**

- > Fast heat-up;
- > Straight tip.

**Caractéristiques:**

- > Chauffage rapide;
- > Pointe droite.

Ref.	Power/Puissance		Ean
VIFSO40	40 W	25	5604612697228
VIFSO60	60 W	25	5604612697235

**Soldering iron QS**

Fer à souder QS

**Features:**

- > Fast heat-up;
- > Straight tip.

**Caractéristiques:**

- > Chauffage rapide;
- > Pointe droite.

Ref.	Power/Puissance		Ean
VIFSO80	80 W	25	5604612697242
VIFSO100	100 W	25	5604612697259

**Soldering gun**

Pistolet à souder

**Features:**

- > Power: 150 W;
- > Fast heat-up.

**Caractéristiques:**

- > Puissance: 150 W;
- > Chauffage rapide.



Surface lightening.  
Éclairage de la surface.



Accessories included.  
Accessoires inclus.

Ref.		Ean
VIPS150	6	5604612651206

**Welding wire**


Fil à souder

**Features:**

- > Tin at 60%.

**Caractéristiques:**

- > Étain à 60%.

Ref.	Dim.	Ø		Ean
VIFS1	2,45 m	1 mm	50	5604612644604
VIFS2	0,85 m	2 mm	50	5604612644611

**Welding earth clamp**

Pince de masse

**Features:**

- > Capacity: 500 A.

**Caractéristiques:**

- > Capacité: 500 A.

Ref.		Ean
VIAM500A	50	5604612677626

**Electrode holder**

Pince porte-électrode

**Features:**

- > Capacity: 500 A;
- > Bronze lower jaw;
- > Copper-plated upper jaw.

**Caractéristiques:**

- > Capacité: 500 A;
- > Mâchoire inférieur en bronze;
- > Mâchoire supérieur en fer cuivré.

Ref.		Ean
VIAPE500	50	5604612677619

### Suction syringe

Seringue de suction



**Features:**

- > Polytetrafluoroethylene tip;
- > Stroke length: 60 mm.

**Caractéristiques:**

- > Pointe en polytétrafluoroéthylène;
- > Longueur de la course: 60 mm.

Ref.		Ean
VISS	12	5604612663254

### Heating torch with lever

Chalumeau avec levier



**Features:**

- > Suitable for application on asphalt fabrics, pickling, painting, etc;
- > Localised heating;
- > Flame regulation;
- > Lighter and trigger function;
- > Maximum temperature: 1850°C;
- > Type of gas: butane.

**Caractéristiques:**

- > Convient pour une application sur feutres bitumés, décapage, peinture, etc;
- > Chauffage localisé;
- > Régulateur de la flamme;
- > Fonction briquet et gâchette;
- > Température maximale: 1850°C;
- > Type de gas: butane.

Ref.	Ø	kW	g/h		Ean
VIMPD30	30 mm	11,5 kW	820 g/h	20	5604612676285
VIMPD50	50 mm	38 kW	2715 g/h	20	5604612676292
VIMPD76	76 mm	74 kW	5288 g/h	20	5604612676308

### Blow torch with lighter

Lampe à souder avec allumeur



**Features:**

- > Power: 1.7 kW;
- > Automatic start function;
- > Autonomy: > 1h40m;
- > 123 g/h consumption;
- > Type of gas: butane;
- > Refills: EN417-TYPE200.

**Caractéristiques:**

- > Puissance: 1.7 kW;
- > Avec allumage automatique;
- > Autonomie: > 1h40m;
- > Consommation de 123 g/h;
- > Type de gas: butane;
- > Recharges: EN417-TYPE200.

Ref.		Ean
VIMCI	12	5604612648893

### Blow torch without lighter

Lampe à souder sans allumeur



**Features:**

- > Power: 1.7 kW;
- > Autonomy: > 1h40m;
- > 123 g/h consumption;
- > Type of gas: butane;
- > Refills: EN417-TYPE200.

**Caractéristiques:**

- > Puissance: 1.7 kW;
- > Autonomie: > 1h40m;
- > Consommation de 123 g/h;
- > Type de gas: butane;
- > Recharges: EN417-TYPE200.

Ref.		Ean
VIMSI	12	5604612648886

### Gas cartridge with valve

Cartouche de gaz avec valve



**Features:**

- > Gas blocking system included;
- > Type of gas: butane;
- > Capacity: 190 A.

**Caractéristiques:**

- > Système de blocage du gaz intégré;
- > Type de gas: butane;
- > Capacité: 190 A.

Ref.		Ean
VICG190	36	5604612651657

# STORAGE

RANGEMENT





### Leather tool pouch

Ceinture porte-outils en cuir



**Features:**

- > Contains 8 pockets and 2 hammer holder;
- > Belt with quick-release buckle;
- > Reinforced seams.

**Caractéristiques:**

- > Contient 8 poches et 2 porte-marteaux;
- > Ceinture avec boucle à attache rapide;
- > Coutures renforcées.

Ref.		Ean
VIBSC	20	5604612691868

### Leather tool double pouch

Ceinture porte-outils double en cuir



**Features:**

- > Contains 10 pockets, 2 hammer holders, plier holder and 1 tape measure holder;
- > Belt with quick-release buckle;
- > Reinforced seams.

**Caractéristiques:**

- > Contient 10 poches, 2 porte-marteaux, 1 pochette pour pinces et 1 porte mètre ruban;
- > Ceinture avec boucle à attache rapide;
- > Coutures renforcées.

Ref.		Ean
VIBDC	20	5604612691875

### Nylon tool pouch

Ceinture porte-outils en nylon



**Features:**

- > Contains 5 pockets and 1 hammer loop;
- > Belt with quick-release buckle;
- > Reinforced seams.

**Caractéristiques:**

- > Contient 5 poches et 1 crochet pour marteau;
- > Ceinture avec boucle à attache rapide;
- > Coutures renforcées.

Ref.		Ean
VIBN1	20	5604612635909

### Double nylon tool pouch

Ceinture porte-outils double en nylon




**Features:**

- > Contains 9 pockets and 1 hammer loop;
- > Belt with quick-release buckle;
- > Reinforced seams.

**Caractéristiques:**

- > Contient 9 poches et 1 crochet pour marteau;
- > Ceinture avec boucle à attache rapide;
- > Coutures renforcées.

Ref.		Ean
VIBN2	10	5604612635916

### Backpack

Sac à dos




\* Backpack with no products included.  
\* Sac à dos sans produits inclus.

**Features:**

- > Made of reinforced nylon;
- > Carrying handle;
- > Full opening;
- > Padded back and shoulder straps;
- > 10 compartments/pockets for storage.

**Caractéristiques:**

- > Fabriqué en nylon renforcé;
- > Poignée de transport;
- > Ouverture complète;
- > Bretelles et dos rembourrés;
- > 10 compartiments/poches pour rangement.

Ref.	Dim.		Ean
VIMOV	350 x 450 x 140 mm	20	5604612682187

**Tool backpack**

Sac à dos porte-outils




\* Backpack with no products included.  
\* Sac à dos sans produits inclus.

**Features:**

- > Made of reinforced nylon;
- > Carrying handle;
- > Full opening;
- > Padded back and shoulder straps;
- > 36 compartments/pockets for storage.

**Caractéristiques:**

- > Fabriqué en nylon renforcé;
- > Poignée de transport;
- > Ouverture complète;
- > Bretelles et dos rembourrés;
- > 36 compartiments/poches pour rangement.

Ref.	Dim.		Ean
VIMOPF	300 x 440 x 200 mm	20	5604612694661

**Tool bag**

Sac porte-outils




\* Bag with no products included.  
\* Sac sans produits inclus.

**Features:**

- > Made of reinforced nylon;
- > Handle and carrying strap;
- > Full opening;
- > 18 compartments/pockets for storage.

**Caractéristiques:**

- > Fabriqué en nylon renforcé;
- > Poignée et sangle de transport;
- > Ouverture complète;
- > 18 compartiments/poches pour rangement.

Ref.	Dim.		Ean
VIBPF	360 x 280 x 250 mm	6	5604612694678

**Nylon tool bag**

Sac porte-outils en nylon




\* Bag with no products included.  
\* Sac à sans produits inclus.

**Features:**

- > Made of reinforced nylon;
- > Handle and carrying strap;
- > Full opening;
- > 12 compartments/pockets for storage.

**Caractéristiques:**

- > Fabriqué en nylon renforcé;
- > Poignée et sangle de transport;
- > Ouverture complète;
- > 12 compartiments/poches pour rangement.

Ref.	Dim.		Ean
VIMNF	360 x 300 x 215 mm	2	5604612658939

**Tool bag with hard base NEW**

Sac à outils avec base rigide



\* Bag with no products included.  
\* Sac sans produits inclus.

**Features:**

- > Made of reinforced nylon;
- > Handle and carrying strap;
- > Waterproof plastic and shock-resistant base;
- > Capacity of up to 25 kg;
- > 17 compartments/pockets for storage.

**Caractéristiques:**

- > Fabriqué en nylon renforcé;
- > Poignée et sangle de transport;
- > Base en plastique imperméable et résistant aux chocs;
- > Capacité jusqu'à 25 kg;
- > 17 compartiments/poches pour rangement.

Ref.	Dim.		Ean
VISTFR	505 x 250 x 260 mm	1	5604612721268



## Tool box

Boîte à outils



### Features:

- > Retractable handle;
- > Removable tool tray;
- > Cover with 3 tray compartments;
- > Padlock closure (not included).

### Caractéristiques:

- > Poignée rétractable;
- > Plateau porte-outils amovible;
- > Couverture doté de 3 compartiments;
- > Fermeture par cadenas (non inclus).

Ref.	Dim.		Ean
VIM13	320 x 165 x 136 mm	6	5604612018115
VIM16	410 x 209 x 195 mm	6	5604612018122

## Tool box

Boîte à outils



### Features:

- > Retractable handle;
- > Removable tool tray;
- > Cover with 3 tray compartments;
- > Padlock closure (not included).

### Caractéristiques:

- > Poignée rétractable;
- > Plateau porte-outils amovible;
- > Couverture doté de 3 compartiments;
- > Fermeture par cadenas (non inclus).

Ref.	Dim.		Ean
VIM18	432 x 250 x 238 mm	6	5604612642242
VIM21	535 x 291 x 280 mm	6	5604612642259

## Tool box with metal latches

Boîte à outils avec fermetures métalliques



### Features:

- > Retractable aluminium handle;
- > Removable tool tray;
- > Cover with 3 tray compartments;
- > Resistant metal latches;
- > Padlock closure (not included).

### Caractéristiques:

- > Poignée rétractable en aluminium;
- > Plateau porte-outils amovible;
- > Couverture doté de 3 compartiments;
- > Loquets métalliques résistants;
- > Fermeture par cadenas (non inclus).

Ref.	Dim.		Ean
VIM20M	500 x 290 x 250 mm	6	5604612685621
VIM22M	560 x 300 x 275 mm	6	5604612682408

## Tool box with tool organizer

Boîte à outils avec organisateur d'outils



### Features:

- > Retractable handle;
- > Includes 2 tool trays;
- > Cover with 3 tray compartments;
- > Padlock closure (not included).

### Caractéristiques:

- > Poignée rétractable;
- > Comprend 2 plateaux porte-outils;
- > Couverture doté de 3 compartiments;
- > Fermeture par cadenas (non inclus).

Ref.	Dim.		Ean
VIM017	420 x 240 x 240 mm	6	5604612676483



## Tool box roller trolley

Coffre de chantier roulant




### Features:

- > Retractable and telescopic handle;
- > Removable tool tray;
- > Cover with 1 tray compartment;
- > Resistant metal latches;
- > Padlock closure (not included).
- > Rubber-coated big wheels.

### Caractéristiques:

- > Poignée rétractable et télescopique;
- > Plateau porte-outils amovible;
- > Couverture doté de 1 compartiment;
- > Loquets métalliques résistants;
- > Fermeture par cadenas (non inclus).
- > Roues grandes recouvertes de caoutchouc.

Ref.	Dim.		Ean
VIMT25A	595 x 380 x 420 mm	2	5604612682415

## Tool trolley XL

Coffre de chantier XL




### Features:

- > Retractable handle;
- > Removable tool tray;
- > Cover with 2 tray compartments;
- > Resistant metal latches;
- > Padlock closure (not included);
- > Rubber-coated big wheels.

### Caractéristiques:

- > Poignée rétractable;
- > Plateau porte-outils amovible;
- > Couverture doté de 2 compartiments;
- > Loquets métalliques résistants;
- > Fermeture par cadenas (non inclus);
- > Roues grandes recouvertes de caoutchouc.

Ref.	Dim.		Ean
VITXL	485 x 330 x 625 mm	1	5604612697389

## Metal tool box with 2 drawers

Boîte à outils métallique

2 tiroirs




### Features:

- > Large tubular handle;
- > Padlock closure (not included).

### Caractéristiques:

- > Poignée grande tubulaire;
- > Fermeture par cadenas (non inclus).

Ref.	Dim.		Ean
VIMF3310	310 x 120 x 160 mm	1	5604612005412
VIMF3380	380 x 160 x 200 mm	1	5604612036393
VIMF3420	420 x 160 x 200 mm	1	5604612005429
VIMF3465	465 x 160 x 200 mm	1	5604612036386
VIMF3530	530 x 160 x 200 mm	1	5604612005436

## Metal tool box with 4 drawers

Boîte à outils métallique

4 tiroirs




### Features:

- > Large tubular handle;
- > Padlock closure (not included).

### Caractéristiques:

- > Poignée grande tubulaire;
- > Fermeture par cadenas (non inclus).

Ref.	Dim.		Ean
VIMF5310	310 x 160 x 160 mm	1	5604612005443
VIMF5420	420 x 200 x 200 mm	1	5604612005450
VIMF5465	465 x 200 x 200 mm	1	5604612036379
VIMF5530	530 x 200 x 200 mm	1	5604612005467



## 4-drawer cabinet **NEW**

Cabinet de 4 tiroirs

### Features:

- > Individual drawer locking;
- > Side lock (with key);
- > Tiroirs coulissants en métal;
- > Drawers dimensions: 535 x 400 mm.


### Caractéristiques:

- > Verrouillage individuel des tiroirs;
- > Serrure latérale (avec clé);
- > Sliding metal drawers;
- > Dimensions des tiroirs: 535 x 400 mm.



4-drawer cabinet. Maximum load: 25 kg each drawer.  
Cabinet de 4 tiroirs. Charge maximale de 25 kg par tiroir.

Ideal to combine with the workbench VIBTR.  
Idéal à combiner avec l'établi VIBTR.

Ref.	Dim.		Ean
VIMG4	685 x 395 x 465 mm	1	5604612704346

## Backpack **NEW**

Établi




### Features:

- > Fixed workbench;
- > ABS plastic base;
- > Maximum capacity: 2000 kg;
- > Prepared to be incorporated on a 4-drawer cabinet (VIMG4).

### Caractéristiques:

- > Établi fixe;
- > Base en plastique ABS;
- > Capacité maximale: 2000 kg;
- > Préparé pour inclure un cabinet avec 4 tiroirs (VIMG4).

Ref.	Dim.		Ean
VIBTR	1500 x 900 x 780 mm	1	5604612704339





## Tool roller cabinet with 7 drawers

Servant d'atelier avec 7 tiroirs

### Features:

- > Double-wall reinforced frame;
- > Individual drawer locking;
- > Rubber caster wheels with 125 mm diameter;
- > 2 rear swivel caster wheels, 1 with brake;
- > 5 drawers with 65 mm, maximum capacity 25 kg;
- > 1 drawer with 135 mm, maximum capacity 35 kg;
- > 1 drawer with 205 mm, maximum capacity 35 kg.

### Caractéristiques:

- > Structure renforcée avec double paroi;
- > Verrouillage individuel des tiroirs;
- > Roulettes en caoutchouc avec 125 mm de diamètre;
- > 2 roulettes arrière pivotantes, 1 avec frein;
- > 5 tiroirs de 65 mm, capacité maximale de 25 kg;
- > 1 tiroir de 135 mm, capacité maximale de 35 kg;
- > 1 tiroir de 205 mm, capacité maximale de 35 kg.




Central key locking.

Système de verrouillage centralisé avec serrure.




Area for fitting the bench vise on the work surface.

Zone de montage de l'étau d'établi sur la surface de travail.



Perforated sides for additional storage.

Côtés perforés pour rangement supplémentaire.



Ball bearing drawer runner.

Tiroirs coulissants avec glissières sur roulement à billes.

Ref.	Dim.	Ean
VITF7G	770 x 465 x 970 mm	1 5604612694425



### Multipurpose tool organizer

Boîte de rangement multifonctions



**Features:**

- > Resistant polypropylene frame;
- > VIC7 - 9 compartments;
- > VIC10 - 10 compartments.

**Caractéristiques:**

- > Structure résistante en polypropylène;
- > VIC7 - 9 compartiments;
- > VIC10 - 10 compartiments.

Ref.	Dim.		Ean
VIC7	7" - 140 x 195 x 32 mm	36	5604612650490
VIC10	10" - 200 x 250 x 42 mm	24	5604612650506

### Multipurpose tool organizer

Boîte de rangement multifonctions



**Features:**

- > Resistant polypropylene frame;
- > Adjustable compartments;
- > Carrying handle;
- > VIC13 - 13 compartments;
- > VIC18 - 18 compartments.

**Caractéristiques:**

- > Structure résistante en polypropylène;
- > Compartiments réglables;
- > Poignée de transport;
- > VIC13 - 13 compartiments;
- > VIC18 - 18 compartiments.

Ref.	Dim.		Ean
VIC13	13" - 260 x 325 x 48 mm	12	5604612650513
VIC18	18" - 305 x 420 x 60 mm	12	5604612650520

### Storage bin

Bac à bec



**Features:**

- > ABS plastic frame;
- > Allows overlapping.

**Caractéristiques:**

- > Structure en plastique ABS;
- > Possibilité de les superposés.

Ref.	Dim.		Ean
VICSC15	195 x 125 x 96 mm	60	5604612653842
VICSC25	290 x 120 x 165 mm	30	5604612653859
VICSC35	400 x 165 x 215 mm	20	5604612653866
VICSC40	490 x 310 x 195 mm	12	5604612653873

### Storage bins with wall bracket

Bacs à bec avec panneau mural



**Features:**

- > Quick and practical installation on the brackets;
- > ABS plastic frame.

**Caractéristiques:**

- > Installation rapide et pratique sur les supports;
- > Structure en plastique ABS.

**Content:**

- > 2 wall mounting brackets;
- > 8 storage bins;
- > Fixing screws.

**Contenu:**

- > 2 rails de fixation murale;
- > 8 bacs à bec;
- > Vis de fixation.

Ref.	Dim.		Ean
VICSF8	103 x 165 x 75 mm	12	560461266842



## Hand pallet truck

Transpalette




### Features:

- > Maximum lifting height: 200 mm;
- > Fork length: 1100 mm;
- > Fork width: 540 mm;
- > Solid nylon wheels;
- > Reinforced frame.

### Caractéristiques:

- > Hauteur de levage maximale: 200 mm;
- > Longueur de la fourche: 1100 mm;
- > Largeur de la fourche: 540 mm;
- > Roues solides en nylon;
- > Structure renforcée.

Ref.	Dim.	Cap.		Ean
VIPP25	550 x 1100 mm	2,5 t	1	5604612016258
VIPP30 <b>NEW</b>	550 x 1100 mm	3 t	1	5604612707880

## Hand pallet truck with digital scale **NEW**

Transpalette avec balance électronique



### Features:

- > Maximum lifting height: 200 mm;
- > Fork length: 1100 mm;
- > Fork width: 570 mm;
- > Solid nylon wheels;
- > Reinforced frame.

### Caractéristiques:


- > Hauteur de levage maximale: 200 mm;
- > Longueur de la fourche: 1100 mm;
- > Largeur de la fourche: 570 mm;
- > Roues solides en nylon;
- > Structure renforcée.



Digital scale.  
Balance digitale.



Dual load wheels.  
Roues de charge wheels.

Ref.	Dim.	Cap.		Ean
VIPPBD25	570 x 1100 mm	2,5 t	1	5604612708399

## Scissor lift pallet truck **NEW**

Transpalette haute levée



### Features:


- > Maximum lifting height: 800 mm;
- > Fork length: 1100 mm;
- > Fork width: 520 mm;
- > 3 control lever positions: quick lift (up to 150 kg), slow lift and lowering of the fork.
- > Solid nylon wheels;
- > Reinforced frame.

### Caractéristiques:


- > Hauteur de levage maximale: 800 mm;
- > Longueur de la fourche: 1100 mm;
- > Largeur de la fourche: 520 mm;
- > 3 positions du levier de commande: levage rapide (jusqu'à 150 kg), levage et abaissement lent de la fourche.
- > Roues solides en nylon;
- > Structure renforcée.



Lifting loads without great effort up to 80cm.  
Soulever des marchandises sans grand effort jusqu'à 80 cm.



Reinforced frame.  
Structure renforcée.

Ref.	Dim.	Cap.		Ean
VIPPE15	520 x 1100 mm	1,5 t	1	5604612708405

**Gas  
bottle  
trolley**

Chariot pour  
bouteille de gaz



**Features:**

- > Anti-slip handle;
- > Pneumatic wheel;
- > Metal rim;
- > Wheels diameter: 125 mm.

**Caractéristiques:**

- > Poignée antidérapante;
- > Roue pneumatique;
- > Jante métallique;
- > Diamètre des roues: 125 mm.

Ref.	Dim.		Ean
VICA11	500 x 1100 x 350 mm	1	5604612007768

**Fixed foot  
plate sack  
truck**

Diabie de manutention  
à pelle fixe



**Features:**

- > Anti-slip handle;
- > Pneumatic wheel;
- > 20 cm fixed foot plate;
- > Metal rim;
- > Maximum capacity: 180 kg.

**Caractéristiques:**

- > Poignée antidérapante;
- > Roue pneumatique;
- > Pelle fixe de 20 cm;
- > Jante métallique;
- > Capacité maximale: 180 kg.

Ref.	Dim.		Ean
VICA7	550 x 1150 x 450 mm	1	5604612653255

**Folding  
sack  
truck**

Diabie de manutention  
à pelle rabattable



**Features:**

- > Anti-slip handle;
- > Pneumatic wheel;
- > 60 cm tilting foot plate;
- > Metal rim;
- > Maximum capacity: 250 kg.

**Caractéristiques:**

- > Poignée antidérapante;
- > Roue pneumatique;
- > Pelle pivotante de 60 cm;
- > Jante métallique;
- > Capacité maximale: 250 kg.

Ref.	Dim.		Ean
VICA10	600 x 1250 x 800 mm	1	5604612653262

**Complements for hand pallet trucks and sack trucks**

Compléments pour transpalette et diables de manutention



Ref.	Designation	Désignation		Ean
VIPPRD77	Wheel for hand pallet truck 77 x 70 mm (pair)	Roue de transpalette 77 x 70 mm (paire)	1	-
VIPPRD80	Wheel for hand pallet truck 80 x 70 mm (pair)	Roue de transpalette 80 x 70 mm (paire)	1	5604612703509
VIPPRD200	Wheel for hand pallet truck 200 x 50 mm (pair)	Roue de transpalette 200 x 50 mm (paire)	1	-
VIPPRD180	Big wheels for hand pallet truck (pair)	Roue grande pour transpalette (paire)	1	5604612703516
VIROD5	Pneumatic wheel for fixed foot plate sack truck	Roue pneumatique para diabie de manutention avec pelle fixe	1	5604612679064
VIROD4	Pneumatic wheel for folding sack truck	Roue pneumatique para diabie de manutention avec pelle rabattable	1	5604612679057



# CONSUMMABLES

CONSOMMABLES







## Set of water sandpapers

Jeu de feuilles abrasives à l'eau



### Features:

- > Dimensions: 230 x 280 mm;
- > Contains 3 sandpapers.

### Caractéristiques:

- > Dimensions: 230 x 280 mm;
- > Contient 3 feuilles abrasives.

Ref.	Grit/grain	📦	Ean
VILA60BL	P 60	20	5604612683467
VILA80BL	P 80	20	5604612683474
VILA100BL	P 100	20	5604612683481
VILA120BL	P 120	20	5604612093648
VILA150BL	P 150	20	5604612683498
VILA180BL	P 180	20	5604612093990
VILA220BL	P 220	20	5604612093419
VILA240BL	P 240	20	5604612093594
VILA280BL	P 280	20	5604612683504
VILA320BL	P 320	20	5604612093631
VILA360BL	P 360	20	5604612093402
VILA400BL	P 400	20	5604612683511
VILA500BL	P 500	20	5604612093396
VILA600BL	P 600	20	5604612093556
VILA800BL	P 800	20	5604612683528
VILA1000BL	P 1000	20	5604612683535

## Set of water sandpapers

Jeu de feuilles abrasives à l'eau



### Features:

- > Dimensions: 230 x 280 mm;
- > Contains 50 sandpapers.

### Caractéristiques:

- > Dimensions: 230 x 280 mm;
- > Contient 50 feuilles abrasives.

Ref.	Grit/grain	📦	Ean
VILA60	P 60	20	5604612029982
VILA80	P 80	20	5604612029999
VILA100	P 100	20	5604612030001
VILA120	P 120	20	5604612030018
VILA150	P 150	20	5604612030025
VILA180	P 180	20	5604612030032
VILA220	P 220	20	5604612030063
VILA240	P 240	20	5604612030070
VILA280	P 280	20	5604612030087
VILA320	P 320	20	5604612030094
VILA360	P 360	20	5604612030100
VILA400	P 400	20	5604612030117
VILA500	P 500	20	5604612030124
VILA600	P 600	20	5604612030131
VILA800	P 800	20	5604612030148
VILA1000	P 1000	20	5604612030155

## Set of metal sandpapers

Jeu de feuilles abrasives pour fer




### Features:

- > Dimensions: 230 x 280 mm;
- > Contains 3 sandpapers.

### Caractéristiques:

- > Dimensions: 230 x 280 mm;
- > Contient 3 feuilles abrasives.

Ref.	Grit/grain		Ean
VILF40BL	P 40	12	5604612093501
VILF50BL	P 50	12	5604612108465
VILF60BL	P 60	12	5604612108472
VILF80BL	P 80	12	5604612108397
VILF100BL	P 100	12	5604612108618
VILF120BL	P 120	12	5604612108403
VILF150BL	P 150	12	5604612108427
VILF180BL	P 180	12	5604612089924
VILF220BL	P 220	12	5604612093495
VILF240BL	P 240	12	5604612093686

## Set of metal sandpapers

Jeu de feuilles abrasives pour fer




### Features:

- > Dimensions: 230 x 280 mm;
- > Contains 50 sandpapers.

### Caractéristiques:

- > Dimensions: 230 x 280 mm;
- > Contient 50 feuilles abrasives.

Ref.	Grit/grain		Ean
VILF40	P 40	50	5604612030162
VILF50	P 50	50	5604612030179
VILF60	P 60	50	5604612030186
VILF80	P 80	50	5604612030193
VILF100	P 100	50	5604612030209
VILF120	P 120	50	5604612030216
VILF150	P 150	50	5604612030223
VILF180	P 180	50	5604612030230
VILF220	P 220	50	5604612030247
VILF240	P 240	50	5604612030254

## Set of wood sandpapers

Jeu de feuilles abrasives pour bois




### Features:

- > Dimensions: 230 x 280 mm;
- > Contains 3 sandpapers.

### Caractéristiques:

- > Dimensions: 230 x 280 mm;
- > Contient 3 feuilles abrasives.

Ref.	Grit/grain		Ean
VILM40BL	P 40	12	5604612093464
VILM50BL	P 50	12	5604612093471
VILM60BL	P 60	12	5604612093488
VILM80BL	P 80	12	5604612093457
VILM100BL	P 100	12	5604612089931
VILM120BL	P 120	12	5604612093440
VILM150BL	P 150	12	5604612093716
VILM180BL	P 180	12	5604612093679
VILM220BL	P 220	12	5604612093426
VILM240BL	P 240	12	5604612093433
VILM280BL	P 280	12	5604612093655
VILM320BL	P 320	12	5604612093662

## Set of wood sandpapers

Jeu de feuilles abrasives pour bois




### Features:

- > Dimensions: 230 x 280 mm;
- > Contains 50 sandpapers.

### Caractéristiques:

- > Dimensions: 230 x 280 mm;
- > Contient 50 feuilles abrasives.

Ref.	Grit/grain		Ean
VILM40	P 40	50	5604612030261
VILM50	P 50	50	5604612030278
VILM60	P 60	50	5604612030285
VILM80	P 80	50	5604612030292
VILM100	P 100	50	5604612030308
VILM120	P 120	50	5604612030315
VILM150	P 150	50	5604612030322
VILM180	P 180	50	5604612030339
VILM220	P 220	50	5604612030346
VILM240	P 240	50	5604612030353
VILM280	P 280	50	5604612030360
VILM320	P 320	50	5604612030377



## Set of sandpapers

Jeu de feuilles abrasives




**Features:**

- > Dimensions: 115 x 280 mm;
- > Contains 5 sandpapers.

**Caractéristiques:**

- > Dimensions: 115 x 280 mm;
- > Contient 5 feuilles abrasives.

Ref.	Grit/grain		Ean
VICL80	P 80	20	5604612643096
VICL100	P 100	20	5604612643164
VICL120	P 120	20	5604612643102

## Fine sanding sponge

Éponge à poncer fine




**Features:**

- > Dimensions: 70 x 100 mm;
- > Thickness: 10 mm.

**Caractéristiques:**

- > Dimensions: 70 x 100 mm;
- > Épaisseur: 10 mm.

Ref.	Grit/grain		Ean
VITLF80	P 80	500	5604612628444
VITLF100	P 100	500	5604612139391
VITLF120	P 120	500	5604612139407

## Sanding sponge

Éponge à poncer




**Features:**

- > Dimensions: 70 x 100 mm;
- > Thickness: 23 mm.

**Caractéristiques:**

- > Dimensions: 70 x 100 mm;
- > Épaisseur: 23 mm.

Ref.	Grit/grain		Ean
VITL80	P 80	500	5604612029531
VITL100	P 100	500	5604612029517
VITL120	P 120	500	5604612029524

## Rubber sanding block

Cale de ponçage en caoutchouc



**Features:**

- > Dimensions: 70 x 130 mm.

**Caractéristiques:**

- > Dimensions: 70 x 130 mm.

Ref.		Ean
VITBL	6	5604612035891



## Acrylic spray paint - enamel

Bombe de peinture acrylique - émail



### Features:

- > 400 ml spray can;
- > Professional and domestic use;
- > Suitable for wooden, metal, glass, cardboard, plastic, stone and PVC surfaces;
- > Quick drying;
- > High coverage.

### Caractéristiques:

- > Emballage de 400 ml;
- > Usage professionnel et domestique;
- > Convient aux surfaces en bois, métal, verre, carton, plastique, pierre et PVC;
- > Peinture à séchage rapide;
- > Excellent couverture.

Ref.	Ral	Colour	Couleur	📦	Ean
VISAV	○	Varnish	Vernis	6	5604612714086
VISABR	○	Bright white	Blanc brillant	6	5604612713935
VISABF	○	Pear white	Blanc frigo	6	5604612713942
VISAAL	●	Aluminium	Aluminium	6	5604612713904
VISACI	●	Grey	Gris	6	5604612713966
VISAPR	●	Fade black	Noir mat	6	5604612714000
VISAPRB	●	Bright black	Noir brillant	6	5604612713997
VISACA	●	Brown	Marron	6	5604612713959
VISAAM	●	Yellow	Jaune	6	5604612713911
VISACR	●	Cream	Crème	6	5604612713973
VISAAZ	●	Blue	Bleu	6	5604612713928
VISAVE	●	Mint green	Vert menthe	6	5604612714024
VISAVP	●	Spring green	Vert printemps	6	5604612714031
VISAR	●	Pink	Rose	6	5604612714017
VISALA	●	Orange	Orange	6	5604612713980
VISAVMB	●	Bright red	Rouge brillant	6	5604612714079
VISAVM	●	Red	Rouge	6	5604612714062

## Acrylic spray paint - metallic colours

Bombe de peinture acrylique - couleurs métalliques



### Features:

- > 400 ml spray can;
- > Metallic effect;
- > Suitable for wooden, metal, glass, cardboard, plastic, stone and PVC surfaces;
- > Quick drying;
- > High coverage.

### Caractéristiques:

- > Emballage de 400 ml;
- > Effet métallisé;
- > Convient aux surfaces en bois, métal, verre, carton, plastique, pierre et PVC;
- > Peinture à séchage rapide;
- > Excellent couverture.

Ref.	Colour	Couleur	📦	Ean
VISADO	●	Gold	Or	6 5604612713843
VISAPRA	●	Silver	Argent	6 5604612713850
VISACO	●	Copper	Cuivre	6 5604612713829
VISAC	●	Chrome plating	Chromé	6 5604612713867

### Acrylic spray paint - zinc

Bombe de peinture acrylique - zinc



**Features:**

- > 400 ml spray can;
- > Cold galvanised which forms a highly resistant coating;
- > Possibility of being painted or used as a finish;
- > Ideal for finishing or repairs in cutting, welding tasks, among others.

**Caractéristiques:**

- > Emballage de 400 ml;
- > Galvanisation à froid qui forme un revêtement très résistant;
- > Possibilité d'être peint ou utilisé comme finition;
- > Idéale pour la finition ou les réparations dans les activités de coupe, de soudage, entre autres.

Ref.	Ean
VISAZ	6 5604612714116

### Acrylic spray paint - surface treatment

Bombe de peinture acrylique - traitement des surfaces



**Features:**

- > 400 ml spray can;
- > Suitable for wooden, and plastic surfaces;
- > Post-painting treatment;
- > Does not affect the tone of the surface.

**Caractéristiques:**

- > Emballage de 400 ml;
- > Convient aux surfaces en bois et plastique;
- > Traitement après peinture;
- > N'altère pas le ton de la surface.

Ref.	Ean
VISATS	6 5604612714130

### Acrylic spray paint - primer

Bombe de peinture acrylique - primaire



**Features:**

- > 400 ml spray can;
- > Rustproof;
- > Suitable for aluminium, aluminium metal sheets, zinc and copper surfaces;
- > Can be coloured after drying;
- > Quick drying;
- > Excellent mechanical strength;
- > Excellent adhesion.

**Caractéristiques:**

- > Emballage de 400 ml;
- > Anti-corrosion;
- > Convient aux surfaces en aluminium, aux plaques métalliques en aluminium, zinc et cuivre;
- > Peut être recouvert de couleurs après séchage;
- > Séchage rapide;
- > Excellente résistance mécanique;
- > Excellente adhérence.

Ref.	Ean
VISAPRI	6 5604612714123

### Acrylic spray paint - high temperature

Bombe de peinture acrylique - hautes température



**Features:**

- > 400 ml spray can;
- > Silicone resin-based enamel;
- > Resistant to temperatures up to +600°C;
- > Excellent coverage.

**Caractéristiques:**

- > Emballage de 400 ml;
- > Émail à base de résine de silicone;
- > Résistant à des températures allant jusqu'à +600°C;
- > Excellente couverture.

Ref.	Colour	Couleur	Ean
VISATPR	● Black	Noir	6 5604612714109
VISATAL	● Aluminium	Aluminium	6 5604612714093

### Acrylic spray paint - fluorescent

Pintura acrílica en spray - fluorescente



**Features:**

- > 400 ml spray can;
- > Fluorescent effect;
- > Excellent coverage;
- > Resistant colour and long-lasting gloss;
- > Haute luminosité.

**Caractéristiques:**

- > Emballage de 400 ml;
- > Effet fluorescent;
- > Excellente couverture;
- > Couleur résistante et brillance durable;
- > Haute luminosité.

Ref.	Colour	Couleur	Ean
VISAFVE	● Green	Vert	6 5604612713881
VISAFAM	● Yellow	Jaune	6 5604612713874
VISAFVM	● Red	Rouge	6 5604612713898





### Extra strong cloth tape

Ruban adhésif  
toilé extra-fort



#### Features:

- > Ideal for repairing, tightening, fixing, strengthen, mark and much more;
- > Resistant to temperatures of -10°C to 60°C;
- > Excellent adhesion on different surfaces;
- > Water resistant;
- > Easy to cut by hand.

#### Caractéristiques:

- > Idéal pour réparer, serrer, fixer, renforcer, marquer et plus encore;
- > Résistant aux températures de -10°C à 60°C;
- > Excellente adhérence sur différentes surfaces;
- > Résistant à l'eau;
- > Facile à couper à main.

Ref.	Dim.		Ean
VIFE25	50 mm x 25 m	12	5604612622756

### Double-sided tape

Ruban adhésif  
double face



#### Features:

- > 2 mm thick polyurethane foam base;
- > Ideal for fixing picture frames, mirrors or decorative items;
- > Easy and safe application, avoiding surface perforation;
- > Excellent adhesion on different surfaces;
- > Resistant against humidity and temperature variations.

#### Caractéristiques:

- > Base en mousse de polyuréthane avec 2 mm d'épaisseur;
- > Idéal pour la fixation des cadres, miroirs ou pièces décoratives;
- > Application facile et sûre, évitant la perforation de la surface;
- > Excellente adhérence sur différentes surfaces;
- > Résistant aux variations de température et humidité.

Ref.	Dim.		Ean
VIFDF505	50 mm x 5 m	36	5604612128685

### Thin double-sided tape

Ruban adhésif  
double face fin



#### Features:

- > Ideal for fixing picture frames, mirrors or decorative items;
- > Easy and safe application, avoiding surface perforation;
- > Excellent adhesion on different surfaces;
- > Resistant against humidity and temperature variations.

#### Caractéristiques:

- > Idéal pour la fixation des cadres, miroirs ou pièces décoratives;
- > Application facile et sûre, évitant la perforation de la surface;
- > Excellente adhérence sur différentes surfaces;
- > Résistant aux variations de température et humidité.

Ref.	Dim.		Ean
VIFBA5020	50 mm x 20 m	36	5604612662066

### PVC insulation tape

Ruban adhésif isolant












#### Features:

- > For insulating and securing electrical cables;
- > Flame retardant;
- > Resistant to temperatures up to 80°C;
- > Resistance to breakage and ageing;
- > Excellent adhesion and flexibility.

#### Caractéristiques:

- > Pour isoler et fixer les câbles électriques;
- > Retardeur de flamme;
- > Résistant aux températures jusqu'à 80°C;
- > Résistant à la rupture et au vieillissement;
- > Excellente adhérence et flexibilité.

Ref.	Dim.		Ean
VIF1920B	19 mm x 20 m		120 5604612128807
VIF1920A	19 mm x 20 m		120 5604612128784
VIF1920VA	19 mm x 20 m		120 5604612128821
VIF1920AZ	19 mm x 20 m		120 5604612128791
VIF1920CT	19 mm x 20 m		120 5604612615949
VIF1920P	19 mm x 20 m		120 5604612128814
VIF1920CZ	19 mm x 20 m		120 5604612615932
VIF1920VM	19 mm x 20 m		120 5604612128838

## Aluminium tape

Ruban adhésif en aluminium



### Features:

- > Ideal for protecting, covering and repairing;
- > Temperature resistant from: -20 °C up to 110 °C;
- > Water, oil and grease resistant;
- > High adhesive strength;
- > Easy to cut by hand;
- > Resistant against humidity and temperature variations.

### Caractéristiques:

- > Ideal for protecting, covering and repairing;
- > Résistant aux températures: -20 °C jusqu'à 110 °C;
- > Résistant à l'eau, à l'huile et à la graisse;
- > Force d'adhérence élevée;
- > Facile à couper à main;
- > Résistant aux variations de température et humidité.

Ref.	Dim.		Ean
VIFA10	50 mm x 10 m	12	5604612622763

## Anti-slip tape

Bande adhésive antidérapante



### Features:

- > Non-slip coating;
- > Adapts to all kinds of surfaces.
- > Resistant to water, detergents, UV rays, light and temperature variations.

### Caractéristiques:

- > Revêtement antidérapant;
- > S'adapte à tous les types de surfaces.
- > Résistant à l'eau, aux détergents, aux rayons UV, à la lumière et aux variations de température.

Ref.	Dim.		Ean
VIFA2515	25 mm x 15 m	24	5604612684853
VIFA5015	50 mm x 15 m	12	5604612684860

## Brown packing tape

Ruban adhésif d'emballage marron



### Features:

- > Suitable for merchandise packaging;
- > Polypropylene film;
- > Adhesive acrylic base;
- > High resistance to breakage;
- > Uniform and smooth unwinding.

### Caractéristiques:

- > Convient pour l'emballage des marchandises;
- > Film en polypropylène;
- > Base acrylique;
- > Haute résistance à la rupture;
- > Déroulement uniforme et silencieux.

Ref.	Dim.		Ean
VIFE6650C	50 mm x 66 m	6	5604612128708

## Clear packing tape

Ruban adhésif d'emballage transparent



### Features:

- > Suitable for merchandise packaging;
- > Polypropylene film;
- > Adhesive acrylic base;
- > High resistance to breakage;
- > Uniform and smooth unwinding.


### Caractéristiques:

- > Convient pour l'emballage des marchandises;
- > Film en polypropylène;
- > Base acrylique;
- > Haute résistance à la rupture;
- > Déroulement uniforme et silencieux.

Ref.	Dim.		Ean
VIFE1966T	19 mm x 66 m	16	5604612128692
VIFE6650T	50 mm x 66 m	6	5604612128715

## Tape dispenser + 2 packaging clear tapes

Jeu applicateur + 2 rubans adhésifs d'emballage



### Features:

- > Built-in brake;
- > Continuous adjustable tension control;
- > Smooth and ergonomic handle;
- > Includes 2 transparent clear packaging tape refill rolls.

### Caractéristiques:

- > Équipé d'un frein;
- > Tension réglable en continu;
- > Poignée souple et ergonomique;
- > Comprend 2 rouleaux de rubans adhésifs d'emballage transparent.

Ref.		Ean
VICJAF	6	5604612662073



### Glue gun 10W

Pistolet à colle 10W



**Features:**

- > Operating temperature: 170° C;
- > Glue stick diameter: 7 mm;
- > Short heating time: 5 min;
- > 2 glue sticks included.

**Caractéristiques:**

- > Température de travail: 170° C;
- > Diamètre de bâtons de colle: 7 mm;
- > Temps de chauffage rapide: 5 min;
- > Comprend 2 bâtons de colle.

Ref.	Ean
VIPCB10	6 5604612690762

### Glue gun 40W

Pistolet à colle 40W



**Features:**

- > Operating temperature: 170° C;
- > Glue stick diameter: 10 mm;
- > Heating time: 5 min;
- > 2 glue sticks included.

**Caractéristiques:**

- > Température de travail: 170° C;
- > Diamètre de bâtons de colle: 10 mm;
- > Temps de chauffage: 5 min;
- > Comprend 2 bâtons de colle.

Ref.	Ean
VIPCB40	12 5604612644628

### Glue gun 60W

Pistolet à colle 60W



**Features:**

- > Operating temperature: 170° C;
- > Glue stick diameter: 10 mm;
- > Heating time: 5 min;
- > 2 glue sticks included.

**Caractéristiques:**

- > Température de travail: 170° C;
- > Diamètre de bâtons de colle: 10 mm;
- > Temps de chauffage: 5 min;
- > Comprend 2 bâtons de colle.

Ref.	Ean
VIPCB60	12 5604612644635



### Set of 2 super glue tubes

Jeu de 2 tubes de super colle



- Features:**
- > Quick drying;
  - > Transparent;
  - > Net weight: 2 x 3 g.

- Caractéristiques:**
- > Séchage rapide;
  - > Transparent;
  - > Poids net: 2 x 3 g.

Ref.		Ean
VISCC2	12	5604612104337

### Wood glue

Colle à bois



- Features:**
- > Quick drying;
  - > Highly resistant;
  - > Turns transparent after drying;
  - > Net weight: 70 g.

- Caractéristiques:**
- > Séchage rapide;
  - > Haute résistance;
  - > Devient transparent après séchage;
  - > Poids net: 70 g.

Ref.		Ean
VICM	12	5604612104320

### Liquid contact adhesive

Colle de contact liquide



- Features:**
- > Strong and flexible;
  - > Temperature resistant from: -15°C and +70°C;
  - > Net weight: 50 g.

- Caractéristiques:**
- > Solide et flexible;
  - > Résistant aux températures entre -15°C et +70°C;
  - > Poids net: 50 g.

Ref.		Ean
VICC	24	5604612104306

### Hot-melt glue sticks

Batôns de colle



- Features:**
- > Quick drying;
  - > Transparent;
  - > 10-unit packaging.

- Caractéristiques:**
- > Séchage rapide;
  - > Transparent;
  - > Emballage de 10 unités.

Ref.	Ø	Suitable with/Compatible avec		Ean
VICL2B	7 mm	10 W	12	5604612644666
VICL1B	10 mm	40/60 W	6	5604612644659

### Hot-melt glue sticks

Batôns de colle



- Features:**
- > Quick drying;
  - > Transparent;
  - > 1 kg packaging.

- Caractéristiques:**
- > Séchage rapide;
  - > Transparent;
  - > Emballage de 1 kg.

Ref.	Ø	Suitable with/Compatible avec		Ean
VICL1	10 mm	40/60 W	20	5604612644642

# LADDERS

ÉCHELLES



**Round-steps ladder eco**

Échelle eco  
à marches rondes



- Features:**
- > Aluminium ladder;
  - > Round non-slip steps;
  - > Non-slip feet.

- Caractéristiques:**
- > Échelle en aluminium;
  - > Marches rondes antidérapantes;
  - > Patins antidérapants.



Ref.	↙	/\	//		(KG)	☐	Ean
VIESR2	6	1,96 m	2,03 m	0,36 m	3,12 kg	1	5604612643461
VIESR25	8	2,50 m	2,59 m	0,36 m	3,96 kg	1	5604612643492
VIESR3	9	2,86 m	2,96 m	0,36 m	4,48 kg	1	5604612643478
VIESR35	11	3,34 m	3,46 m	0,51 m	5,53 kg	1	5604612643508
VIESR4	12	3,86 m	4,00 m	0,51 m	6,27 kg	1	5604612643485
VIESR5	16	4,74 m	4,91 m	0,51 m	7,78 kg	1	5604612136185
VIESR6	19	5,80 m	6,01 m	0,51 m	9,40 kg	1	5604612136192

**Square-steps ladder**

Échelle à marches carrées



- Features:**
- > Complies with EN 131 standard;
  - > Aluminium ladder;
  - > Square non-slip steps;
  - > Non-slip feet.

- Caractéristiques:**
- > Conformité à la norme EN 131;
  - > Échelle en aluminium;
  - > Marches carrées antidérapantes;
  - > Patins antidérapants.



Ref.	↙	/\	//		(KG)	☐	Ean
VIESQ2	7	1,97 m	2,04 m	0,34 m	3,10 kg	1	5604612136116
VIESQ25	9	2,52 m	2,60 m	0,34 m	3,89 kg	1	5604612136123
VIESQ3	10	2,79 m	2,88 m	0,34 m	4,29 kg	1	5604612136130
VIESQ35	12	3,33 m	3,44 m	0,34 m	5,96 kg	1	5604612136147
VIESQ4	14	3,87 m	4,00 m	0,34 m	6,81 kg	1	5604612136154

**Round-steps double extension ladder eco**

Échelle coulissante eco  
à 2 plans et marches rondes



- Features:**
- > Aluminium ladder;
  - > Round non-slip steps;
  - > Non-slip feet.

- Caractéristiques:**
- > Échelle en aluminium;
  - > Marches rondes antidérapantes;
  - > Patins antidérapants.




Ref.	↙	/\	//		(KG)	☐	Ean
VIEDR2	2 x 6	3,32 m	1,96 m	0,55 m	7,23 kg	1	5604612019525
VIEDR25	2 x 8	4,40 m	2,50 m	0,55 m	8,97 kg	1	5604612643539
VIEDR3	2 x 9	5,03 m	2,86 m	0,55 m	10,03 kg	1	5604612017781
VIEDR35	2 x 11	5,78 m	3,34 m	0,55 m	12,09 kg	1	5604612136352
VIEDR4	2 x 12	6,57 m	3,86 m	0,55 m	13,59 kg	1	5604612136369
VIEDR5	2 x 16	7,60 m	4,50 m	0,46 m	17,00 kg	1	5604612136376
VIEDR6	2 x 19	9,20 m	5,60 m	0,46 m	20,00 kg	1	5604612136383



### Square-steps double extension ladder

Échelle coulissante à 2 plans et marches carrées




#### Features:

- > Complies with EN 131 standard;
- > Aluminium ladder;
- > Square non-slip steps;
- > Non-slip feet;
- > Safety straps;
- > Stabiliser bar.

#### Caractéristiques:


- > Conformité à la norme EN 131;
- > Échelle en aluminium;
- > Marches carrées antidérapantes;
- > Patins antidérapants;
- > Sangles de sécurité;
- > Barre stabilisatrice.



Ref.	□	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	KG	□	Ean
VIEDQ2	2 x 7	3,33 m	1,97 m	0,40 m	7,60 kg	1	5604612643515	
VIEDQ25	2 x 9	3,87 m	2,52 m	0,40 m	9,52 kg	1	5604612136291	
VIEDQ3	2 x 10	4,41 m	2,79 m	0,40 m	10,72 kg	1	5604612136307	
VIEDQ35	2 x 12	5,49 m	3,33 m	0,40 m	13,28 kg	1	5604612136314	

### Square-steps double extension ladder

Échelle coulissante à 2 plans et marches carrées





#### Features:

- > Complies with EN 131 standard;
- > Aluminium ladder;
- > Square non-slip steps;
- > Non-slip feet;
- > Safety straps;
- > Stabiliser bar.

#### Caractéristiques:


- > Conformité à la norme EN 131;
- > Échelle en aluminium;
- > Marches carrées antidérapantes;
- > Patins antidérapants;
- > Sangles de sécurité;
- > Barre stabilisatrice.



Ref.	□	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	KG	□	Ean
VIEDQ4	2 x 14	6,57 m	3,87 m	0,41 m	18,54 kg	1	5604612136321	

### Round-steps triple extension ladder eco

Échelle coulissante eco à 3 plans et marches rondes




#### Features:

- > Aluminium ladder;
- > Round non-slip steps;
- > Non-slip feet.

#### Caractéristiques:

- > Échelle en aluminium;
- > Marches rondes antidérapantes;
- > Patins antidérapants.



Ref.	□	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	KG	□	Ean
VIETR2	3 x 6	4,67 m	3,32 m	0,61 m	11,25 kg	1	5604612136246	
VIETR25	3 x 8	6,03 m	4,40 m	0,61 m	13,86 kg	1	5604612136253	
VIETR3	3 x 9	6,92 m	5,03 m	0,61 m	15,47 kg	1	5604612643522	
VIETR35	3 x 11	7,68 m	5,78 m	0,61 m	18,61 kg	1	5604612102364	
VIETR4	3 x 12	8,60 m	7,10 m	0,61 m	23,00 kg	1	5604612136260	

### Square-steps triple extension ladder

Échelle coulissante à 3 plans et marches carrées




**Features:**

- > Complies with EN 131 standard;
- > Aluminium ladder;
- > Square non-slip steps;
- > Non-slip feet;
- > Safety straps;
- > Stabiliser bar.

**Caractéristiques:**

- > Conformité à la norme EN 131;
- > Échelle en aluminium;
- > Marches carrées antidérapantes;
- > Patins antidérapants;
- > Sangles de sécurité;
- > Stabiliser bar.



Ref.	Step	W	H	L	W	KG	Ean
VIETQ2	3 x 7	3,60 m	3,06 m	0,47 m	11,90 kg	1	5604612109264
VIETQ25	3 x 9	5,22 m	4,14 m	0,47 m	15,07 kg	1	5604612136208
VIETQ3	3 x 10	6,30 m	4,68 m	0,47 m	17,86 kg	1	5604612136215

### Square-steps triple extension ladder

Échelle coulissante à 3 plans et marches carrées



**Features:**

- > Complies with EN 131 standard;
- > Aluminium ladder;
- > Square non-slip steps;
- > Non-slip feet;
- > Safety straps;
- > Stabiliser bar.

**Caractéristiques:**

- > Conformité à la norme EN 131;
- > Échelle en aluminium;
- > Marches carrées antidérapantes;
- > Patins antidérapants;
- > Sangles de sécurité;
- > Stabiliser bar.



Ref.	Step	W	H	L	W	KG	Ean
VIETQ35	3 x 12	7,38 m	5,49 m	0,48 m	23,32 kg	1	5604612643546



### Rope-operated double extension ladder electra

Échelle coulissante à corde et 2 plans electra




#### Features:

- > Aluminium and fibreglass ladder;
- > Square non-slip steps;
- > Non-slip feet;
- > Stabiliser bar;
- > Rope lifting system.

#### Caractéristiques:

- > Échelle en aluminium et fibre de verre;
- > Marches carrées antidérapantes;
- > Patins antidérapants;
- > Barre stabilisatrice;
- > Système de levage par corde.



Ref.	□	⚡	//	▤	⚖	📦	Ean
VIEE2X3	2 x 10		5,03 m	5,21 m	0,40 m	14,81 kg	1 5604620803000

### Triple extension ladder electra

Échelle coulissante à 3 plans electra




#### Features:

- > Complies with EN 131 standard;
- > Aluminium and fibreglass ladder;
- > Square non-slip steps;
- > Non-slip feet;
- > Stabiliser bar.

#### Caractéristiques:

- > Conformité à la norme EN 131;
- > Échelle en aluminium et fibre de verre;
- > Marches carrées antidérapantes;
- > Patins antidérapants;
- > Barre stabilisatrice.




Ref.	□	⚡	∧	▤	⚖	📦	Ean
VIEE3X3	3 x 10		6,03 m	4,84 m	0,46 m	19,38 kg	1 5604620800306



## Aluminium stepladder

Escabeau en aluminium



### Features:

- > Complies with EN 131 standard;
- > Aluminium stepladder;
- > Non-slip work platform with security "click";
- > Non-skid steps;
- > Safety curved top;
- > Safety straps;
- > Non-slip feet.


### Caractéristiques:

- > Conformité à la norme EN 131;
- > Escabeau en aluminium;
- > Plateforme de travail antidérapante avec "clic" de sécurité;
- > Marches striées;
- > Arceau de sécurité;
- > Sangles de sécurité;
- > Patins antidérapants.

Ref.	St	Al	Al	St	(Kg)	St	Ean
VIEAC2	2	0,97 m	0,36 m	0,38 m	2,48 kg	1	5604620024221
VIEAC3	3	1,17 m	0,56 m	0,40 m	3,04 kg	1	5604612668372
VIEAC4	4	1,38 m	0,67 m	0,43 m	3,62 kg	1	5604612668389
VIEAC5	5	1,59 m	0,98 m	0,45 m	4,23 kg	1	5604612668396
VIEAC6	6	1,81 m	1,19 m	0,48 m	4,93 kg	1	5604612668402
VIEAC7	7	2,01 m	1,40 m	0,50 m	5,84 kg	1	5604612668419
VIEAC8	8	2,22 m	1,61 m	0,52 m	6,51 kg	1	5604612668426

## Aluminium stepladder plus

Escabeau en aluminium plus



### Features:

- > Complies with EN 131 standard;
- > Reinforced aluminium stepladder;
- > Wide non-slip platform (PVC);
- > 120 mm wide steps;
- > Safety straps (5, 6, 7 and 8 steps);
- > Non-slip feet.

### Caractéristiques:

- > Conformité à la norme EN 131;
- > Escabeau en aluminium renforcé;
- > Plate-forme large et antidérapante (PVC);
- > Marches d'une largeur de 120 mm;
- > Sangles de sécurité (5, 6, 7 et 8 marches);
- > Patins antidérapants.

Ref.	St	Al	Al	St	(Kg)	St	Ean
VIEAP3	3	1,20 m	0,57 m	0,41 m	3,78 kg	1	5604612668433
VIEAP4	4	1,41 m	0,79 m	0,45 m	4,57 kg	1	5604612668440
VIEAP5	5	1,63 m	1,02 m	0,48 m	5,42 kg	1	5604612668457
VIEAP6	6	1,84 m	1,23 m	0,50 m	6,34 kg	1	5604612668464
VIEAP7	7	2,06 m	1,44 m	0,53 m	7,20 kg	1	5604612668471
VIEAP8	8	2,27 m	1,65 m	0,59 m	8,08 kg	1	5604612668488

## Professional aluminium stepladder

Escabeau en aluminium professionnel



### Features:

- > Complies with EN 131 standard;
- > Aluminium stepladder - Robotic welding;
- > Wide non-slip platform (PVC);
- > 120 mm wide steps;
- > Safety straps;
- > Tool holder;
- > High-quality hinges;
- > Non-slip feet.


### Caractéristiques:

- > Conformité à la norme EN 131;
- > Escabeau en aluminium - Soudage robotisé;
- > Plate-forme large et antidérapante (PVC);
- > Marches d'une largeur de 120 mm;
- > Sangles de sécurité;
- > Porte-outils;
- > Charnières d'haute qualité;
- > Patins antidérapants.

Ref.	St	Al	Al	St	(Kg)	St	Ean
VIEASP	5	1,71 m	1,10 m	0,53 m	7,88 kg	1	5604612689537
VIEASP	6	1,95 m	1,33 m	0,56 m	9,34 kg	1	5604612689544
VIEASP	7	2,17 m	1,57 m	0,58 m	10,57 kg	1	5604612689551
VIEASP	8	2,40 m	1,80 m	0,61 m	11,85 kg	1	5604612689568

## Multifunction ladder

Échelle multifonctions



### Features:

- > Multifunction ladder in painted iron;
- > Safety locking mechanism;
- > Non-slip feet.

### Caractéristiques:

- > Échelle multifonctions en fer peint;
- > Mécanisme de verrouillage de sécurité;
- > Patins antidérapants.

Ref.	St	Al	Al	St	(Kg)	St	Ean
VIEMF	16	3,3 m	1,9 m	0,5 m	11,80 kg	1	5604612643287

## Multi-purpose ladder

Échelle  
multi-usages




### Features:

- > Complies with EN 131 standard;
- > Aluminium ladder;
- > Joints with automatic locking;
- > Stabiliser bar;
- > Non-slip feet.

### Caractéristiques:

- > Conformité à la norme EN 131;
- > Échelle en aluminium;
- > Charnière avec verrouillage automatique;
- > Barre stabilisatrice;
- > Patins antidérapants.



Ref.	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Ean
VIEM36	4 x 3	3,37 m	1,70 m	0,33 m	11,62 kg	1	5604612172886

## Multipurpose ladder

Échelle  
multi-usages



### Features:

- > Aluminium ladder;
- > Joints with automatic locking;
- > Stabiliser bar;
- > Non-slip feet.

### Caractéristiques:

- > Échelle en aluminium;
- > Charnières avec verrouillage automatique;
- > Barre stabilisatrice;
- > Patins antidérapants.



Ref.	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Ean
VIEM47	4 x 4	4,54 m	2,30 m	0,39 m	15,30 kg	1	5604612139711

## Multipurpose scaffolding

Échafaudage  
multi-usage



### Features:

- > Complies with EN 131 standard;
- > Aluminium scaffolding;
- > Non-slip feet;
- > Working height: 3;
- > Platform dimension: 110 x 40 cm;
- > Easy assembly without tools.

### Caractéristiques:

- > Conformité à la norme EN 131;
- > Échafaudage en aluminium;
- > Patins antidérapants;
- > Hauteur de travail: 3;
- > Dimensions de la plateforme: 110 x 40 cm;
- > Montage facile sans utilisation des outils.



Ref.	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Ean
VIAM	2 x 5	1,58 m	1,14 m	0,47 m	11,73 kg	1	5604612689520

## Double-sided stepladder

Escabeau double



**Features:**

- > Complies with EN 131 standard;
- > Double access aluminium stepladder;
- > Non-skid steps;
- > Enhanced stability;
- > Safety straps;
- > Non-slip feet.

**Caractéristiques:**

- > Conformité à la norme EN 131;
- > Escabeau en aluminium à double accès;
- > Marches striées;
- > Stabilité renforcée;
- > Sangles de sécurité;
- > Patins antidérapants.

Ref.	Staircase icon	Height (m)	Width (m)	Depth (m)	Weight (kg)	Quantity	Ean
VIEAD3	3	0,65 m	0,14 m	0,41 m	2,87 kg	1	5604612613198
VIEAD4	4	0,90 m	0,38 m	0,44 m	3,95 kg	1	5604612613204
VIEAD5	5	1,14 m	0,62 m	0,46 m	4,89 kg	1	5604612613211
VIEAD6	6	1,39 m	0,86 m	0,49 m	5,87 kg	1	5604612613228

## 2-step step stool

Marchepied à 2 marches



**Features:**

- > Complies with EN 131 standard;
- > Extra-wide steps;
- > Safety curved top;
- > Non-slip extended platforms.

**Caractéristiques:**

- > Conformité à la norme EN 131;
- > Marches extra large;
- > Arceau de sécurité;
- > Plateformes extensibles antidérapantes.

Ref.	Staircase icon	Height (m)	Width (m)	Depth (m)	Weight (kg)	Quantity	Ean
VIBEM	2	0,90 m	-	0,50 m	5,0 kg	1	5604612643355

## Metal step stool

Marchepied métallique



**Features:**

- > Complies with EN 131 standard;
- > Extra-wide steps;
- > Safety curved top;
- > Non-slip extended platforms.

**Caractéristiques:**

- > Conformité à la norme EN 131;
- > Marches extra large;
- > Arceau de sécurité;
- > Plateformes extensibles antidérapantes.

Ref.	Staircase icon	Height (m)	Width (m)	Depth (m)	Weight (kg)	Quantity	Ean
VIEM2	2	0,87 m	-	0,48 m	4,70 kg	2	5604612643362
VIEM3	3	1,12 m	-	0,48 m	6,50 kg	2	5604612643379
VIEM4	4	1,37 m	-	0,48 m	8,50 kg	2	5604612643386



# HARDWARE

QUINCAILLERIE







## Wire rope clip

Serre-câble galvanisé


### Features:

> Made of galvanised steel.

### Caractéristiques:

> En acier galvanisé.



Ref.	Dim.		Ean
VICC18	1/8 " - 3 mm	25	5604612120863
VICC316	3/16 " - 5 mm	25	5604612120870
VICC14	1/4 " - 6 mm	25	5604612120856
VICC516	5/16 " - 8 mm	25	5604612120894
VICC38	3/8 " - 10 mm	25	5604612120887
VICC716	7/16 " - 11 mm	25	5604612120900
VICC12	1/2 " - 12 mm	25	5604612120849

## Repair link

Maillon galvanisé


### Features:

> Made of galvanised steel.

### Caractéristiques:

> En acier galvanisé.



Ref.	Dim.		Ean
VIPEG5	5 mm	25	5604612618063
VIPEG10	10 mm	25	5604612618094
VIPEG12	12 mm	25	5604612618100

## Quick link

Maillon rapide


### Features:

> Made of galvanised steel.

### Caractéristiques:

> En acier galvanisé.



Ref.	Dim.		Ean
VIEL3	3 mm	25	5604612120917
VIEL4	4 mm	25	5604612120924
VIEL5	5 mm	25	5604612120931
VIEL6	6 mm	25	5604612120948
VIEL7	7 mm	25	5604612120955
VIEL8	8 mm	25	5604612120962
VIEL10	10 mm	25	5604612120979
VIEL12	12 mm	25	5604612120986

## Dee shackle

Manille galvanisée


### Features:

> Made of galvanised steel.

### Caractéristiques:

> En acier galvanisé.



Ref.	Dim.		Ean
VIMG5	3/16 " - 5 mm	25	5604612617936
VIMG6	1/4 " - 6 mm	25	5604612617943
VIMG8	5/16 " - 8 mm	25	5604612617950
VIMG10	3/8 " - 10 mm	25	5604612617967
VIMG11	7/16 " - 11 mm	25	5604612617974
VIMG12	1/2 " - 12 mm	25	5604612617981
VIMG14	9/16 " - 14 mm	25	5604612617998
VIMG16	5/8 " - 16 mm	25	5604612618001
VIMG18	11/16 " - 18 mm	25	5604612618018
VIMG20	3/4 " - 20 mm	25	5604612618025
VIMG22	7/8 " - 22 mm	25	5604612618032
VIMG25	1 " - 25 mm	25	5604612618049

**Chain swivel**

Émerillon galvanisé

**Features:**

- › Made of galvanised steel.

**Caractéristiques:**

- › En acier galvanisé.



Ref.	Dim.		Ean
VIDG5	5 mm	25	5604612618216
VIDG6	6 mm	25	5604612618223
VIDG7	7 mm	25	5604612618230
VIDG8	8 mm	25	5604612618247

**Galvanized double-eye swivel**

Émerillon double-cœl galvanisé

**Features:**

- › Made of galvanised steel.

**Caractéristiques:**

- › En acier galvanisé.



Ref.	Dim.		Ean
VIDGD6	6 - 66 mm	25	5604612618254
VIDGD8	8 - 94 mm	25	5604612618261
VIDGD10	10 - 118 mm	25	5604612618278
VIDGD13	13 - 152 mm	25	5604612618285
VIDGD16	16 - 188 mm	25	5604612618292
VIDGD19	19 - 229 mm	25	5604612618308

**Turnbuckle**

Tendeur à crochet

**Features:**

- › Made of galvanised steel.

**Caractéristiques:**

- › En acier galvanisé.



Ref.	Dim.		Ean
VIEG316	3/16 " - 5 mm	25	5604612102159
VIEG14	1/4 " - 6 mm	25	5604612029395
VIEG516	5/16 " - 8 mm	25	5604612029388
VIEG38	3/8 " - 10 mm	25	5604612029128
VIEG12	1/2 " - 12 mm	25	5604612029111

**Galvanized snap hook**

Mosqueton type pompier

**Features:**

- › Made of galvanised steel.

**Caractéristiques:**

- › En acier galvanisé.



Ref.	Dim.		Ean
VIMB50	50 mm	25	5604612102777
VIMB60	60 mm	25	5604612102784
VIMB70	70 mm	25	5604612102791
VIMB80	80 mm	25	5604612102807
VIMB90	90 mm	25	5604612102814
VIMB100	100 mm	25	5604612102746
VIMB120	120 mm	25	5604612102753
VIMB140	140 mm	25	5604612102760

**Nickel-plated snap hook with swivel**

Mosqueton simple nickelé

**Features:**

- › Made of galvanised steel.

**Caractéristiques:**

- › En acier galvanisé.



Ref.	Dim.		Ean
VIMN40	40 mm	25	5604612120764
VIMN50	50 mm	25	5604612120771
VIMN60	60 mm	25	5604612120788
VIMN70	70 mm	25	5604612120795
VIMN80	80 mm	25	5604612120801
VIMN90	90 mm	25	5604612120818
VIMN100	100 mm	25	5604612120825
VIMN120	120 mm	25	5604612120832

**Nickel-plated snap hook with screw lock**

Mosqueton simple nickelé avec vis de sécurité

**Features:**

- › Made of galvanised steel.

**Caractéristiques:**

- › En acier galvanisé.



Ref.	Dim.		Ean
VIMGS40	40 mm	25	5604612618117
VIMGS50	50 mm	25	5604612618124
VIMGS60	60 mm	25	5604612618131
VIMGS70	70 mm	25	5604612618148
VIMGS80	80 mm	25	5604612618155
VIMGS90	90 mm	25	5604612618162
VIMGS100	100 mm	25	5604612618179
VIMGS120	120 mm	25	5604612618186
VIMGS140	140 mm	25	5604612618193
VIMGS160	160 mm	25	5604612618209



## PVC-coated steel wire rope

Câble en acier gainé PVC



### Features:

- > PVC coated wire rope;
- > Packaging type: reel.

### Caractéristiques:

- > Câble revêtu en PVC;
- > Type d'emballage: bobine.

Ref.	⊖	Dim.	$\frac{1}{\text{kg}}$	Ean
VICAR3MM	3,0 mm	250 m	5,6 kg	5604612037963
VICAR4MM	4,0 mm	250 m	8,5 kg	5604612626785
VICAR5MM	5,0 mm	250 m	20 kg	5604612626792

## Galvanized steel wire rope

Câble en acier galvanisé



### Features:

- > Galvanized steel wire rope;
- > Packaging type: reel.

### Caractéristiques:

- > Câble en acier galvanisé;
- > Type d'emballage: bobine.

Ref.	⊖	Dim.	$\frac{1}{\text{kg}}$	Ean
VICAG3	3,0 mm	100 m	3,3 kg	5604612136574
VICAG4	4,0 mm	100 m	5,7 kg	5604612136581
VICAG5	5,0 mm	100 m	8,9 kg	5604612136598
VICAG6	6,0 mm	100 m	12,5 kg	5604612136604
VICAG8	8,0 mm	100 m	22 kg	5604612136628
VICAG10	10,0 mm	100 m	35 kg	5604612136642
VICAG12	12,0 mm	100 m	48 kg	5604612136659

## Welded link chain

Chaîne soudée en acier zingué



### Features:

- > Carbon steel chain;
- > Welded chains for general use;
- > Packaging type: reel.

### Caractéristiques:

- > Chaîne en acier au carbone;
- > Chaînes soudées à usage général;
- > Type d'emballage: bobine.

Ref.	⊖	Dim.	$\frac{1}{\text{kg}}$	Ean
VICZ18	1/8 "	139 m	25 kg	5604612121136
VICZ532	5/32 "	86 m	25 kg	5604612121174
VICZ316	3/16 "	123 m	50 kg	5604612121143
VICZ14	1/4 "	62 m	50 kg	5604612121129
VICZ516	5/16 "	40 m	50 kg	5604612121167
VICZ38	3/8 "	27 m	50 kg	5604612121150
VICZ716	7/16 "	19 m	50 kg	5604612121198
VICZ12	1/2 "	15 m	50 kg	5604612121112

## Welded link chain

Chaîne soudée en acier zingué



### Features:

- > Carbon steel chain;
- > Welded chains for general use;
- > Packaging type: reel.

### Caractéristiques:

- > Chaîne en acier au carbone;
- > Chaînes soudées à usage général;
- > Type d'emballage: bobine.

Ref.	⊖	Dim.	$\frac{1}{\text{kg}}$	Ean
VICZ2N	2,0 mm	290 m	20 kg	5604612037857
VICZ2,5N	2,5 mm	125 m	20 kg	5604612037864
VICZ3N	3,0 mm	120 m	20 kg	5604612037871
VICZ4N	4,0 mm	65 m	20 kg	5604612037888
VICZ5N	5,0 mm	65 m	20 kg	5604612037895
VICZ6N	6,0 mm	27 m	20 kg	5604612037901
VICZ7N	7,0 mm	20 m	20 kg	5604612102951
VICZ8N	8,0 mm	16 m	20 kg	5604612037918
VICZ9N	9,0 mm	12 m	20 kg	5604612037925
VICZ10N	10,0 mm	10 m	20 kg	5604612037932
VICZ11N	11,0 mm	8 m	20 kg	5604612037949
VICZ13N	13,0 mm	6 m	20 kg	5604612037956



## Pulley

Poulie



### Features:

> Hardened steel pulley.

### Caractéristiques:

> Poulie en acier trempé.

Ref.	Dim.	$\frac{KG}{}$	$\frac{}$	Ean
VIR8	8 cm	150 kg	20	5604612013585
VIR10	10 cm	150 kg	20	5604612009014
VIR12	12 cm	150 kg	10	5604612009021
VIR14	14 cm	150 kg	10	5604612009038
VIR16	16 cm	200 kg	10	5604612009045
VIR18	18 cm	200 kg	10	5604612013639
VIR20	20 cm	200 kg	10	5604612013646

## Plastic pulley with hook

Poulie plastique à crochet



### Features:

> Plastic pulley.

### Caractéristiques:

> Poulie en plastique.

Ref.	Dim.	$\frac{KG}{}$	$\frac{}$	Ean
VIRPG4	4 cm	20 kg	9	5604612013677
VIRPG6	6 cm	20 kg	9	5604612013684

## Plastic pulley with screw

Poulie plastique avec vis



### Features:

> Plastic pulley.

### Caractéristiques:

> Poulie en plastique.

Ref.	No. / N°	$\frac{KG}{}$	$\frac{}$	Ean
VIRP4	4 cm	20 kg	50	5604612013653
VIRP6	6 cm	20 kg	25	5604612013660

## Pulley with hexagonal screw

Poulie avec vis hexagonale



### Features:

> Metal pulley.

### Caractéristiques:

> Poulie métallique.

Ref.	No. / N°	$\frac{KG}{}$	$\frac{}$	Ean
VIRO8	8	20 kg	25	5604612012922



### Wall-mounted pulley

Poulie d'applique verticale



**Features:**  
> Metal pulley.

**Caractéristiques:**  
> Poulie métallique.

Ref.	No. / N°	 / KG		Ean
VIRO6	6	20 kg	25	5604612012908



### Pulley with hexagonal screw and guard

Poulie avec vis hexagonale et protection



**Features:**  
> Metal pulley.

**Caractéristiques:**  
> Poulie métallique.

Ref.	No. / N°	 / KG		Ean
VIRO10	10	20 kg	25	5604612033736

### Pulley with wood screw and guard

Poulie avec vis à bois et protection



**Features:**  
> Metal pulley.

**Caractéristiques:**  
> Poulie métallique.

Ref.	No. / N°	 / KG		Ean
VIRO9	9	20 kg	25	5604612033729


### Pulley with wood screw

Poulie avec vis à bois



**Features:**  
> Metal pulley.

**Caractéristiques:**  
> Poulie métallique.

Ref.	No. / N°	 / KG		Ean
VIRO7	7	20 kg	25	5604612012915





## Chain block

Palan à chaînes




### Features:

- > Swivel hook with safety latch;
- > Lifting height:
  - VIG12: 0.75 m | VIG112: 2.5 m
  - VIG1: 2.5 m | VIG2: 2.5 m.

### Caractéristiques:

- > Crochet rotatif avec linguet de sécurité;
- > Hauteur de levage:
  - VIG12: 0.75 m | VIG112: 2.5 m
  - VIG1: 2.5 m | VIG2: 2.5 m.

Ref.	Cap.		Ean
VIG12	1/2 t	1	5604612007072
VIG112	1,1/2 t	1	5604612007294
VIG1	1 t	1	5604612007287
VIG2	2 t	1	5604612007300

## Steel hand puller

Treuil en acier



### Features:

- > Zinc-plated steel hand puller;
- > Integrated safety mechanism;
- > Rubber crank;
- > Cable diameter: 4.5 mm;
- > Cable length: 2 m;
- > Number of hooks: 2;
- > Type of gear/pawl: dual.


### Caractéristiques:

- > Treuil en acier galvanisé;
- > Équipé d'un mécanisme de sécurité;
- > Manivelle avec poignée en caoutchouc;
- > Diamètre du câble: 4.5 mm;
- > Longueur du câble: 2 m;
- > Nombre de crochets: 2;
- > Type d'engrenage/cliquet: double.

Ref.	Cap.		Ean
VIE2T	2 t	8	5604612006877

## Polyethylene rope

Corde en polyéthylène



### Features:

- > UV protection;
- > Wear and abrasion resistance.

### Caractéristiques:

- > Protection contre les rayons UV;
- > Résistance à l'usure et à l'abrasion.

Ref.	Dim.	Ean
VICN4	4 mm x 617 m	5604612105778
VICN5	5 mm x 400 m	5604612105822
VICN6	6 mm x 277 m	5604612105839
VICN8	8 mm x 623 m	5604612105846
VICN10	10 mm x 399 m	5604612105785
VICN12	12 mm x 277 m	5604612105792
VICN14	14 mm x 254 m	5604612105808
VICN16	16 mm x 195 m	5604612105815
VICN20	20 mm x 150 m	5604612627010

## Glass fiber mesh

Grillage en fibre de verre



### Features:

- > 50 m roll;
- > Weight: 120 g/m<sup>2</sup>;
- > Material: 100% fiberglass;
- > Anti-alkaline treatment.

### Caractéristiques:

- > Rouleau de 50 m;
- > Poids: 120 g/m<sup>2</sup>;
- > Matière: 100% fibre de verre;
- > Traitement anti-alcalin.

Ref.	Dim.	Ean
VIRFV40	40 cm	5604612102722
VIRFV100	100 cm	5604612102715

## Galvanized iron wire netting

Toile de criblage en acier



### Features:

- > 25 m roll.

### Caractéristiques:

- > Rouleau de 25 m.

Ref.	Dim.	Mesh/Maille	Ean
VIRAC1616	100 cm	1,6 x 1,6 mm	5604612122430
VIRAC2222	100 cm	2,2 x 2,2 mm	5604612122447
VIRAC234	100 cm	2,3 x 4,0 mm	5604612122416
VIRAC2412	100 cm	2,4 x 1,2 mm	5604612122423



## Door closer

Ferme-porte avec bras à compas



### Features:

- > Aluminium finish;
- > Allows installation on doors that open to the right or to the left;
- > Door opening range: 0° up to 150°;
- > Suitable for doors weighing between 45 and 65 kg.

### Caractéristiques:

- > Finition en aluminium;
- > Permet l'installation sur des portes qui s'ouvrent vers la droite ou vers la gauche;
- > Angle d'ouverture compris entre 0° et 150°;
- > Convient aux portes pesant entre 45 et 65 kg.

Ref.		Ean
VIMPV	10	5604612015442

## Right handed cylinder door lock

Serrure à cylindre horizontale avec tirage à droite



### Features:

- > Door lock 720;
- > 3 keys included.

### Caractéristiques:

- > Serrure 720;
- > Comprend 3 clés.

Ref.	Dim.		Ean
VIF72010D	100 mm	30	5604612005061
VIF72012D	120 mm	30	5604612019549

## Left handed cylinder door lock

Serrure à cylindre horizontale avec tirage à gauche



### Features:

- > Door lock 720;
- > 3 keys included.

### Caractéristiques:

- > Serrure 720;
- > Comprend 3 clés.

Ref.	Dim.		Ean
VIF72010E	100 mm	30	5604612019532
VIF72012E	120 mm	30	5604612019556



### Door lock with right safety catch

Serrure à 4 points, verrouillage à droite



**Features:**

- > Door lock 9072;
- > Distance between the centre of the keyhole to the edge of the door: 60 mm;
- > 3-point locking;
- > Includes extendable vertical locks;
- > Includes 5 security keys.

**Caractéristiques:**

- > Serrure 9072;
- > Distance entre le centre fu foillot et le bord de la porte: 60 mm;
- > Verrouillage à 3 points;
- > Comprend des verrous verticaux extensibles;
- > Comprend 5 clés de sécurité.

Ref.	Dim.		Ean
VIFB9072D	160 mm	5	5604612035778

### Door lock with left safety catch

Serrure à 4 points, verrouillage à gauche



**Features:**

- > Door lock 9072;
- > Distance between the centre of the keyhole to the edge of the door: 60 mm;
- > 3-point locking;
- > Includes extendable vertical locks;
- > 5 security keys included.

**Caractéristiques:**

- > Serrure 9072;
- > Distance entre le centre fu foillot et le bord de la porte: 60 mm;
- > Verrouillage à 3 points;
- > Comprend des verrous verticaux extensibles;
- > Comprend 5 clés de sécurité.

Ref.	Dim.		Ean
VIFB9072E	160 mm	5	5604612035761

### Security cylinder lock **NEW**

Cylindré de serrure haute sécurité



**Features:**

- > Anti corrosion brass finish;
- > 5 security keys included.

**Caractéristiques:**

- > Finition en laiton anti-corrosion;
- > Comprend 5 clés de sécurité.

Ref.		Ean
VICFS	1	5604612715946

### Cylinder for door lock **NEW**

Cylindre pour serrure






**Features:**

- > Anti corrosion brass finish;
- > 3 keys included.

**Caractéristiques:**

- > Finition en laiton anti-corrosion;
- > Comprend 3 clés.

Ref.	Colour	Couleur		Ean
VICFC	 Chrome-plated	Chromé	1	5604612715960
VICFB	 Bronze	Bronze	1	5604612715953



## High-security padlock **NEW**

Cadenas haute sécurité



### Features:

- > Stainless steel body;
- > Hardened steel shackle;
- > Internal mechanism and anti-corrosion brass keys;
- > 3 keys included.

### Caractéristiques:

- > Corps en acier inoxydable;
- > Anse en acier trempé.
- > Mécanisme interne et clés en laiton anti-corrosion;
- > Comprend 3 clés.

Ref.	Dim.		Ean
VIAQI50	50 mm	6	5604612715977

## Aluminium padlock

Cadenas en aluminium




### Features:

- > Aluminium body;
- > Hardened steel shackle;
- > 3 keys included.

### Caractéristiques:

- > Corps en aluminium;
- > Anse en acier trempé;
- > Comprend 3 clés.

Ref.	Dim.		Ean
VIAQA20	20 mm	6	5604612686734
VIAQA25	25 mm	6	5604612686741
VIAQA30	30 mm	6	5604612686758
VIAQA40	40 mm	6	5604612686765
VIAQA50	50 mm	6	5604612686772

## Padlock

Cadenas




### Features:

- > Anti-corrosion brass body;
- > Hardened steel shackle;
- > 3 keys included.

### Caractéristiques:

- > Corps en laiton anti-corrosion;
- > Anse en acier trempé;
- > Comprend 3 clés.

Ref.	Dim.		Ean
VIAQ20	20 mm	6	5604612007898
VIAQ25	25 mm	6	5604612007843
VIAQ30	30 mm	6	5604612007867
VIAQ35	35 mm	6	5604612009519
VIAQ40	40 mm	6	5604612007850
VIAQ45	45 mm	6	5604612007874
VIAQ50	50 mm	6	5604612007881
VIAQ60	60 mm	6	5604612009526
VIAQ70	70 mm	6	5604612661007

## Long shackle padlock

Cadenas à anse longue




### Features:

- > Anti-corrosion brass body;
- > Hardened steel shackle;
- > 3 keys included.

### Caractéristiques:

- > Corps en laiton anti-corrosion;
- > Anse en acier trempé;
- > Comprend 3 clés.

Ref.	Dim.		Ean
VIAA30	30 mm	6	5604612007928
VIAA40	40 mm	6	5604612007904
VIAA50	50 mm	6	5604612007911

## U-type container padlock

Cadenas monobloc en U




### Features:

- > Anti-corrosion brass body;
- > Hardened steel shackle;
- > 3 keys included.

### Caractéristiques:

- > Corps en laiton anti-corrosion;
- > Anse en acier trempé;
- > Comprend 3 clés.

Ref.	Dim.		Ean
VIAQU60	60 mm	6	5604612641948
VIAQU75	75 mm	6	5604612641955
VIAQU90	90 mm	6	5604612652784

### Combination padlock

Cadenas à combinaison



**Features:**

- > Anti-corrosion brass body;
- > Hardened steel shackle.

**Caractéristiques:**

- > Corps en laiton anti-corrosion;
- > Anse en acier trempé.

Ref.	Dim.		Ean
VIAC30	30 mm	6	5604612652791
VIAC40	40 mm	6	5604612652807

### Zinc alloy combination padlock

Cadenas à combinaison en alliage de zinc



**Features:**

- > Zinc alloy body;
- > 3-digit combination password lock.

**Caractéristiques:**

- > Corps en alliage de zinc;
- > Code à combinaison de 3 chiffres.

Ref.	Dim.		Ean
VIAZC20	20 mm	6	5604612652845
VIAZC30	30 mm	6	5604612652852

### Luggage padlock

Cadenas pour bagage



**Features:**

- > Zinc-plated steel body;
- > 2 keys included.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier zingué;
- > Comprend 2 clés.

Ref.	Dim.		Ean
VIAB	30 mm	6	5604612652869

### Bycycle/motorcycle lock

Cadenas pour vélo/moto



**Features:**

- > Dimensions: 100 cm;
- > Flexible steel cables;
- > Vinyl-coated;
- > 2 keys included.

**Caractéristiques:**

- > Dimensions: 100 cm;
- > Câble en acier flexible;
- > Revêtement en vinyle;
- > Comprend 2 clés.

Ref.	Colour	Couleur		Ean
VICBV	Green	Vert	15	5604612667269
VICBA	Blue	Bleu	15	5604612667283
VICBVM	Red	Rouge	15	5604612667276

### Combination bicycle/motorcycle lock

Cadenas pour vélo/moto à combinaison



**Features:**

- > Dimensions: 100 cm;
- > 5-digit combination password lock;
- > Flexible steel cable;
- > Vinyl-coated.

**Caractéristiques:**

- > Dimensions: 100 cm;
- > Code à combinaison de 5 chiffres;
- > Câble en acier flexible;
- > Revêtement en vinyle.

Ref.	Colour	Couleur		Ean
VICBC	Black	Noir	15	5604612667290



# UTENSILS

UTENSILES







## Sewing scissors

Ciseaux lingère



### Features:

> Nickel-plated carbon steel blades.

### Caractéristiques:

> Lames en acier au carbone nickelé.

Ref.	Dim.		Ean
VITC5	125 mm	6	5604612642372
VITC6	150 mm	6	5604612642389

## Embroidery scissors

Ciseaux à broder



### Features:

> Nickel-plated carbon steel blades;  
> Curved blades with narrow tip.

### Caractéristiques:

> Lames en acier au carbone nickelé;  
> Lames courbes à pointe étroite.

Ref.	Dim.		Ean
VITB4C	96 mm	12	5604612642365

## Dressmaker scissors

Ciseaux de couture




### Features:

> Nickel-plated carbon steel blades;  
> Large rings.

### Caractéristiques:

> Lames en acier au carbone nickelé;  
> Grands anneaux.

Ref.	Dim.		Ean
VITM6	150 mm	6	5604612642426
VITM7	175 mm	6	5604612642433
VITM8	200 mm	6	5604612642440

## Tailor shears

Ciseaux de tailleur



### Features:

> Forged carbon steel body;  
> Nickel-plated steel blades.

### Caractéristiques:

> Forged carbon steel body;  
> Nickel-plated steel blades.

Ref.	Dim.		Ean
VITA10	250 mm	6	5604612642358

**Fish shears**

Ciseaux à poisson

**Features:**

- › Stainless steel carbon body;
- › Serrated blades;
- › Fully polished body.

**Caractéristiques:**

- › Corps en acier au carbone inoxydable;
- › Lames dentelées;
- › Corps entièrement poli.

Ref.	Dim.		Ean
VITP21	190 mm	6	5604612642419

**Poultry shears**

Ciseaux à volaille

**Features:**

- › Forged carbon steel body;
- › Serrated blades.

**Caractéristiques:**

- › Corps en acier au carbone forgé;
- › Lames dentelées.

Ref.	Dim.		Ean
VITFG	260 mm	10	5604612642402

**Professional poultry and piglet shears**

Ciseaux à volaille et à porc professionnel

**Features:**

- › Professional quality;
- › Forged carbon steel body.

**Caractéristiques:**

- › Qualité professionnelle;
- › Corps en acier au carbone forgé.

Ref.	Dim.		Ean
VITIPFL	260 mm	15	5604612672744

**Electrician scissors**

Ciseaux d'électricien

**Features:**

- › Stainless steel blades;
- › Safety stop;
- › Fine teeth for a clean cut.

**Caractéristiques:**

- › Lames en acier inoxydable;
- › Cran d'arrêt;
- › Denture fine pour une coupe nette.

Ref.	Dim.		Ean
VITE6	150 mm	6	5604612642396

**Multipurpose knife**

Couteau multifonctions

**Features:**

- › Stainless steel blade.

**Caractéristiques:**

- › Lame en acier inoxydable.

Ref.	Dim.		Ean
VICM180	180 mm	6	5604612629861

**Knife sharpener with suction cup****NEW**

Aiguiseur de couteaux avec ventouse

**Features:**

- › Practical and easy to use;
- › Includes a suction cup to fix the sharpener to surfaces.

**Caractéristiques:**

- › Pratique et facile à utiliser;
- › Comprend une ventouse pour fixer l'aiguiseur aux surfaces.

Ref.	Dim		Ean
VIAFB	93 x 41 x 67 mm	6	5604612709716



### Electrician pocket knife

Couteau d'électricien



**Features:**

- > Chrome-plated carbon steel blade;
- > Concave wire stripping notch.

**Caractéristiques:**

- > Lame en acier au carbone chromé;
- > Entaille concave pour dénuder les fils.

Ref.	Dim.		Ean
VICE	100 mm	6	5604612642334

### Multipurpose pocket knife

Couteau multifonctions



**Features:**

- > Stainless steel body;
- > 3x AG3 batteries included.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier inoxydable;
- > Comprend 3 piles AG3.

Ref.	Dim.		Ean
VICMU	85 mm	6	5604612659202

### Mini multipurpose plier with bag

Mini pince multifonctions avec étui



**Features:**

- > Stainless steel body;
- > Storage bag included.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier inoxydable;
- > Comprend un étui de rangement.



Ref.	Dim.		Ean
VIAMFM	110 mm	6	5604612659196

### Multipurpose plier with bag

Pince multifonctions avec étui



**Features:**

- > Stainless steel body;
- > Storage bag included.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier inoxydable;
- > Comprend un étui de rangement.



Ref.	Dim.		Ean
VIAMF	165 mm	6	5604612016180

### Super LED pocket flashlight

Lampe de poche super LED



**Features:**

- > Aluminium body;
- > Power: 1 W;
- > 4x LR44 batteries included.

**Caractéristiques:**

- > Corps en aluminium;
- > Puissance: 1 W;
- > Comprend 4 piles LR44.

Ref.		Ean
VILBSL	12	5604612666026



## Camping lantern

Lanterne de camping



### Features:

- > Power: 1.0 kW;
- > Automatic ignition function;
- > Suitable for indoor and outdoor use;
- > Gas consumption of 70 g/h;
- > Type of gas: butane.

### Caractéristiques:

- > Puissance: 1.0 kW;
- > Avec allumage automatique;
- > Convient à un usage en intérieur et extérieur;
- > Consommation de 70 g/h;
- > Type de gaz: butane.

Ref.		Ean
VILCA	12	5604612648916

## Camping stove

Réchaud de camping



### Features:

- > Power: 1.1 kW;
- > Automatic ignition function;
- > Suitable for indoor and outdoor use;
- > Gas consumption of 78 g/h;
- > Type of gas: butane.

### Caractéristiques:

- > Puissance: 1.1 kW;
- > Avec allumage automatique;
- > Convient à un usage en intérieur et extérieur;
- > Consommation de 78 g/h;
- > Type de gaz: butane.

Ref.		Ean
VIFC	12	5604612648909

## Valve gas cartridge

Cartouche de gaz avec valve de sécurité



### Features:

- > Gas lock system included;
- > Type of gas: butane;
- > Capacity: 190 A.

### Caractéristiques:

- > Système de verrouillage du gaz intégré;
- > Type de gaz: butane;
- > Capacité: 190 A.

Ref.		Ean
VICG190	36	5604612651657

## Gas cartridge

Cartouche de gaz



### Features:

- > Type of gas: butane;
- > Capacity: 227g.

### Caractéristiques:

- > Type de gaz: butane;
- > Capacité: 227g.

Ref.		Ean
VICG227	28	5203917401723

## Gas mantles

Manchons pour lanterne de camping



### Features:

- > Compatible with VILCA;
- > Set 2 mantles.

### Caractéristiques:

- > Compatible avec VILCA;
- > Jeu de 2 manchons.

Ref.		Ean
VICLG	200	5604612678951







## Melamine-faced chipboard shelf

Tablette melaminée



### Features:

> Thickness: 15 mm.

### Caractéristiques:

> Épaisseur: 15 mm.

Ref.	Colour	Couleur	Dim.	📦	Ean
VIPALVM2080	● Red	Rouge	200 x 800 mm	6	5604612656737
VIPALVM20100	● Red	Rouge	200 x 1000 mm	6	5604612656744
VIPALVM3080	● Red	Rouge	300 x 800 mm	6	5604612656720
VIPALVM30100	● Red	Rouge	300 x 1000 mm	6	5604612656713
VIPALPR2080	● Black	Noir	200 x 800 mm	6	5604612656683
VIPALPR20100	● Black	Noir	200 x 1000 mm	6	5604612656676
VIPALPR3080	● Black	Noir	300 x 800 mm	6	5604612656690
VIPALPR30100	● Black	Noir	300 x 1000 mm	6	5604612656706
VIPALB2080	○ White	Blanc	200 x 800 mm	6	5604612654733
VIPALB20100	○ White	Blanc	200 x 1000 mm	6	5604612656010
VIPALB3080	○ White	Blanc	300 x 800 mm	6	5604612653590
VIPALB30100	○ White	Blanc	300 x 1000 mm	6	5604612653606
VIPALMR3080	● Mahogany	Acajou	300 x 800 mm	6	5604612664640
VIPALMR2080	● Mahogany	Acajou	200 x 1000 mm	6	5604612664657
VIPALMR20100	● Mahogany	Acajou	200 x 1000 mm	6	5604612664626
VIPALMR30100	● Mahogany	Acajou	300 x 1000 mm	6	5604612664633
VIPALCS2080	● Oak	Chêne	200 x 800 mm	6	5604612664602
VIPALCS20100	● Oak	Chêne	200 x 1000 mm	6	5604612664589
VIPALCS3080	● Oak	Chêne	300 x 800 mm	6	5604612664619
VIPALCS30100	● Oak	Chêne	300 x 1000 mm	6	5604612664596

## Rack strip rail

Crémaillère simple



Ref.	Colour	Couleur	Dim.	📦	Ean
VIT300B	○ White	Blanc	300 mm	12	5604612616823
VIT500B	○ White	Blanc	500 mm	12	5604612616861
VIT1000B	○ White	Blanc	1000 mm	12	5604612616908
VIT2000B	○ White	Blanc	2000 mm	12	5604612616946
VIT300AL	○ Aluminium	Aluminium	300 mm	12	5604612616809
VIT500AL	○ Aluminium	Aluminium	500 mm	12	5604612616847
VIT1000AL	○ Aluminium	Aluminium	1000 mm	12	5604612616885
VIT2000AL	○ Aluminium	Aluminium	2000 mm	12	5604612616922
VIT300P	● Black	Noir	300 mm	12	5604612616830
VIT500P	● Black	Noir	500 mm	12	5604612616878
VIT1000P	● Black	Noir	1000 mm	12	5604612616915
VIT2000P	● Black	Noir	2000 mm	12	5604612616953
VIT300BE	● Beige	Beige	300 mm	12	5604612616816
VIT500BE	● Beige	Beige	500 mm	12	5604612616854
VIT1000BE	● Beige	Beige	1000 mm	12	5604612616892
VIT2000BE	● Beige	Beige	2000 mm	12	5604612616939

## Slot shelf bracket

Console pour crémaillère




Ref.	Colour	Couleur	Dim.	📦	Ean
VIPT20B	○ White	Blanc	200 mm	12	5604612616984
VIPT30B	○ White	Blanc	300 mm	12	5604612617028
VIPT20AL	○ Aluminium	Aluminium	200 mm	12	5604612616960
VIPT30AL	○ Aluminium	Aluminium	300 mm	12	5604612617004
VIPT20P	● Black	Noir	200 mm	12	5604612616991
VIPT30P	● Black	Noir	300 mm	12	5604612617035
VIPT20BE	● Beige	Beige	200 mm	12	5604612616977
VIPT30BE	● Beige	Beige	300 mm	12	5604612617011

**Shelf bracket 511**

Console pour étagère 511




Ref.	Dim.		Ean
VIC5115	125 x 150 mm	20	5604612014766
VIC5116	150 x 200 mm	20	5604612007164
VIC5118	200 x 250 mm	20	5604612007171
VIC51110	250 x 300 mm	20	5604612007188
VIC51112	300 x 350 mm	20	5604612014759

**Reinforced shelf bracket 511**

Console pour étagère 511 renforcée




Ref.	Dim.		Ean
VICR5115	125 x 150 mm	12	5604612035808
VICR5116	150 x 200 mm	12	5604612035815
VICR5118	200 x 250 mm	12	5604612035822
VICR51110	250 x 300 mm	12	5604612027711
VICR51112	300 x 350 mm	12	5604612035839

**Reinforced shelf bracket 515**

Console pour étagère 515 renforcée



Ref.	Dim.		Ean
VICR51530	300 x 200 mm	10	5604612092092
VICR51540	400 x 270 mm	10	5604612092108
VICR51550	500 x 320 mm	10	5604612092115



**AUTO**  
AUTO





## Smart battery charger **NEW**

Chargeur de batterie intelligent



### Features:

- > Power: 70 W;
- > Battery voltage: 6 / 12 V;
- > Maximum charging current: 2 / 4 A;
- > Battery capacity: 14 - 140 Ah;
- > Supply voltage: 230 V - 50 Hz;
- > Operating temperature: 0 - 40° C;
- > IP code: IP65.

### Caractéristiques:

- > Puissance: 70 W;
- > Tension de la batterie: 6 / 12 V;
- > Courant de charge maximal: 2 - 4 A;
- > Capacité de la batterie: 14 / 140 Ah;
- > Tension d'alimentation: 230 V - 50 Hz;
- > Température de travail: 0 - 40° C;
- > Indice de protection: IP65.

Ref.		Ean
VICBI612	1	5604612705831

## Battery booster cables

Câbles de démarrage pour batterie



### Features:

- > 500 A;
- > Copper jaws;
- > Cable thickness: 10 mm<sup>2</sup>;
- > Cable length: 3 m.

### Caractéristiques:

- > 500 A;
- > Mâchoires en cuivre;
- > Épaisseur du câble: 10 mm<sup>2</sup>;
- > Longueur du câble: 3 m.

Ref.		Ean
VICB500	10	5604612038038

## 6-12V Battery charger

Chargeur de batteries 6-12V



### Features:

- > Portable;
- > Fast charging function;
- > Protection against reverse polarity and overloads;
- > Battery capacity: 20 - 75 Ah;
- > Maximum charging current: 10 A;
- > Maximum power: 140 W;
- > Supply voltage: 220 V - 50 Hz;
- > IP code: IP20.

### Caractéristiques:

- > Portable;
- > Fonction de charge rapide;
- > Équipée d'une protection contre l'inversion de la polarité et surcharges;
- > Capacité de la batterie: 20 - 75 Ah;
- > Courant de charge maximal: 10 A;
- > Puissance maximale: 140 W;
- > Tension d'alimentation: 220 V - 50 Hz;
- > Indice de protection: IP20.

Ref.		Ean
VICB10E	4	5604612642167

## 12-24V Battery charger

Chargeur de batterie 12-24V



### Features:

- > Portable;
- > Fast charging function;
- > Protection against reverse polarity and overloads;
- > Battery capacity: 28 - 180 Ah;
- > Maximum charging current: 20 A;
- > Maximum power: 160 W;
- > Supply voltage: 220 V - 50 Hz;
- > IP code: IP20;
- > Carrying handle.

### Caractéristiques:

- > Portable;
- > Fonction de charge rapide;
- > Équipée d'une protection contre l'inversion de la polarité et surcharges;
- > Capacité de la batterie: 28 - 180 Ah;
- > Courant de charge maximal: 20 A;
- > Puissance maximale: 160 W;
- > Tension d'alimentation: 220 V - 50 Hz;
- > Indice de protection: IP20;
- > Poignée de transport.

Ref.		Ean
VICB16S	2	5604612644734



### Multifunction jump starter 13000mAh **NEW**

Booster de démarrage portable  
13000mAh



#### Features:

- > USB type-C: 5 V - 3 A;
- > USB: 5 V - 2.4 A;
- > USB (Quick Charge): 5 V - 3 A / 9 V - 2 A / 12 V - 15 A;
- > Output port: 15 V - 10 A;
- > Smart cables port: 12 V;
- > Starting current: 300 A;
- > Peak current: 800 A;
- > Charging time: Approx. 4h
- > Operating temperature: -20 ~ 60 °C.

#### Caractéristiques:

- > USB Type-C: 5 V - 3 A;
- > USB: 5 V - 2.4 A;
- > USB (Quick Charge): 5 V - 3 A / 9 V - 2 A / 12 V - 15 A;
- > Port de sortie: 15 V - 10 A;
- > Port de câbles intelligents: 12 V;
- > Courant de démarrage: 300 A;
- > Courant de crête: 800 A;
- > Temps de chargement: Environ 4 h.
- > Température de fonctionnement: -20 ~ 60 °C.

Ref.		Ean
VIJS13000	1	5604612715724

### Multifunction jump starter 17000mAh **NEW**

Booster de démarrage portable  
17000mAh



#### Features:

- > USB type-C: 5 V - 3 A;
- > USB: 5 V - 2.4 A;
- > USB (Quick Charge): 5 V - 3 A / 9 V - 2 A / 12 V - 15 A;
- > Output port: 15 V - 10 A;
- > Smart cables port: 12 V;
- > Starting current: 500 A;
- > Peak current: 1200 A;
- > Charging time: 5 up to 6 h;
- > Operating temperature: -20 ~ 60 °C.

#### Caractéristiques:

- > USB Type-C: 5 V - 3 A;
- > USB: 5 V - 2.4 A;
- > USB (Quick Charge): 5 V - 3 A / 9 V - 2 A / 12 V - 15 A;
- > Port de sortie: 15 V - 10 A;
- > Port de câbles intelligents: 12 V;
- > Courant de démarrage: 500 A;
- > Courant de crête: 1200 A;
- > Temps de chargement: 5 jusqu'à 6 h;
- > Température de fonctionnement: -20 ~ 60 °C.

Ref.		Ean
VIJS17000	1	5604612715731

**Power inverter auto** NEW

Convertisseur auto



**Features:**

- > Continuous power: 150 W;
- > Peak power: 300 W;
- > Supply voltage: 12 V;
- > Protection current (fuse): 230 V - 50 Hz, 25 A;
- > USBs: 2 x 2.1 A;
- > Operating temperature: 0 - 40° C.

**Caractéristiques:**

- > Puissance continue: 150 W;
- > Puissance de crête: 300 W;
- > Tension d'alimentation: 12 V;
- > Courant de protection (fusible): 230 V - 50 Hz, 25 A;
- > Ports USB: 2 x 2.1 A;
- > Température de travail: 0 - 40° C.

Ref.		Ean
VIIA150	1	5604612723132

**Mini portable compressor**

Mini compresseur portable



**Features:**

- > Maximum pressure: 150 psi - 10 bar;
- > Supply voltage: DC 12 V;
- > Capacity: 15 L/min;
- > Power cord length: 2.8 m.

**Caractéristiques:**

- > Pression maximale: 150 psi - 10 bar;
- > Tension d'alimentation: DC 12 V;
- > Capacité: 15 L/min;
- > Longueur du cordon d'alimentation: 2.8 m.

Ref.		Ean
VICO12VA	20	5604612672737

**Mini portable compressor**

Mini compresseur portable



**Features:**

- > Rated power: 140 W;
- > Maximum pressure: 150 psi - 10 bar;
- > Supply voltage: DC 230 V;
- > Capacity: 35 L/min;
- > Power cord length: 0.78 m.

**Caractéristiques:**

- > Puissance nominale: 140 W;
- > Pression maximale: 150 psi - 10 bar;
- > Tension d'alimentation: DC 230 V;
- > Capacité: 35 L/min;
- > Longueur du cordon d'alimentation: 0.78 m.

Ref.		Ean
VICO230V	8	5604612687984

**Foot pump**

Pompe à pied



**Features:**

- > Maximum pressure: 5 bar;
- > Volume: 200 cm³.

**Caractéristiques:**

- > Pression maximale: 5 bar;
- > Volume: 200 cm³.

Ref.		Ean
VIBP	6	5604612112028

**Double barrel foot pump**

Pompe à pied double corps



**Features:**

- > Maximum pressure: 5 bar;
- > Volume: 2 x 166 cm³.

**Caractéristiques:**

- > Pression maximale: 5 bar;
- > Volume: 2 x 166 cm³.

Ref.		Ean
VIBPDA	12	5604612696016





## Floor jack

Cric rouleur




### Features:

- > Safety release valve;
- > Carrying handle;
- > 360° rotating saddle.

### Caractéristiques:

- > Soupape de sécurité;
- > Poignée de transport;
- > Patin rotatif à 360°.

Ref.	Cap.	Min - Max		Ean
VIMR2	2 t	135 - 335 mm	1	5604612021078

## Bottle jack

Cric-bouteille hydraulique




### Features:

- > Safety release valve;
- > Removable hand lever.

### Caractéristiques:

- > Soupape de sécurité;
- > Levier amovible.

Ref.	Cap.	Min - Max		Ean
VIMH2	2 t	148 - 278 mm	10	5604612014827
VIMH4	4 t	180 - 340 mm	8	5604612014834
VIMH8	8 t	200 - 385 mm	4	5604612014841
VIMH10	10 t	200 - 385 mm	4	5604612020927
VIMH12	12 t	210 - 395 mm	4	5604612014858
VIMH16	16 t	225 - 425 mm	2	5604612014865
VIMH20	20 t	235 - 440 mm	2	5604612020934
VIMH32	32 t	255 - 405 mm	2	5604612020941

## Jack stands

Chandelles pliantes




### Features:


- > Reinforced metal structure;
- > Height adjustment: 10 positions;
- > Contains 2 jack stands.

### Caractéristiques:

- > Structure métallique renforcée;
- > Réglage de la hauteur: 10 positions;
- > Contient 2 chandelles pliantes.

Ref.	Cap.	Min - Max		Ean
VICV2	2 t	265 - 425 mm	1	5604612027100
VICV3 <b>NEW</b>	3 t	285 - 428 mm	1	5604612696672





**Lever grease gun** NEW

Pompe à graisse

**Features:**

- > Thread: 1/8";
- > Pump capacity: 400 g;
- > Discharge pressure: 6000 psi.

**Caractéristiques:**

- > Filetage: 1/8";
- > Capacité de la pompe: 400 g;
- > Pression de sortie: 6000 psi.

Ref.	Dim.		Ean
VIBLU	530 x 130 mm	6	5604612703462

**High pressure hose** NEW

Flexible haute pression

**Features:**

- > Accessory for lever grease pump 1/8";
- > Thermoplastic flexible hose and compressed connectors;
- > Maximum pressure: 240 bar - 3500 psi;
- > Indicated for applying grease in hard to reach places.

**Caractéristiques:**

- > Accessoire pour pompe à graisse 1/8";
- > Flexible thermoplastique et raccords comprimés;
- > Pression maximale: 240 bar - 3500 psi;
- > Convient pour l'application de lubrifiant dans les endroits difficiles d'accès.

Ref.	Dim.		Ean
VIBLUR300	300 mm	10	5604612703486
VIBLUR500	500 mm	12	5604612703493

**Hydraulic coupler** NEW

Agrafe hydraulique

**Features:**

- > 1/8" thread;
- > 4 claws;
- > Ball valve for non-return;
- > For use with pressure hose.

**Caractéristiques:**

- > Filetage 1/8";
- > 4 griffes;
- > Vanne à bille anti-retour;
- > Pour utiliser avec tuyau haute pression.

Ref.	Dim.		Ean
VIBLUB	40 x 15 mm	25	5604612703479

**Adjustable oil filter wrench**

Clé pour filtre à huile

**Features:**

- > Adjustable metal band;
- > Minimum diameter: 60 mm;
- > Maximum diameter: 120 mm.

**Caractéristiques:**

- > Sangle métallique réglable;
- > Diamètre minimum: 60 mm;
- > Diamètre maximal: 120 mm.

Ref.	Dim.		Ean
VICHFO		6	5604612613259

**T-handle spark plug wrench**

Clé à bougie articulée en T

**Features:**

- > Chrome vanadium steel body.

**Caractéristiques:**

- > Corps en acier chrome vanadium.

Ref.	Dim.		Ean
VICHV16	16 mm	12	5604612613273
VICHV21	21 mm	12	5604612613266

**Cross wheel spanner**

Clé en croix chromée

**Features:**

- > Chrome-plated finish;
- > Dimensions: 17, 19, 21 and 23 mm.

**Caractéristiques:**

- > Finition chromée;
- > Dimensions: 17, 19, 21 et 23 mm.

Ref.	Dim.		Ean
VICRO		20	5604612613242





### Glass cleaning spray

Nettoyant vitres à pistolet



#### Features:

- > Smoothly perfumed;
- > Easily removes insect marks;
- > Contains antifreeze properties;
- > Does not damage rubber, plastic or paint.

#### Caractéristiques:

- > Délicatement parfumée;
- > Enlève facilement les marques d'insectes;
- > Contient des propriétés antigel;
- > N'endommage pas le caoutchouc, le plastique ou la peinture.

Ref.	Cap.		Ean
VILVP1	1 L	6	5604612626723

### Glass cleaner

Nettoyant vitres



#### Features:

- > Smoothly perfumed;
- > Easily removes insect marks;
- > Contains antifreeze properties;
- > Does not damage rubber, plastic or paint.

#### Caractéristiques:

- > Délicatement parfumée;
- > Enlève facilement les marques d'insectes;
- > Contient des propriétés antigel;
- > N'endommage pas le caoutchouc, le plastique ou la peinture.

Ref.	Cap.		Ean
VILV1	1 L	6	5604612626624
VILV5	5 L	4	5604612626631

### Car shampoo

Shampoing auto



#### Features:

- > Active foam, perfect wash;
- > High degreasing power;
- > Removes insect marks;
- > Gives shine and protects.

#### Caractéristiques:

- > Mousse active, lavage parfait;
- > Pouvoir de dégraissage élevé;
- > Enlève les marques d'insectes;
- > Donne de la brillance et protège.

Ref.	Cap.		Ean
VISH1	1 L	6	5604612626600
VISH5	5 L	4	5604612626617

## Dashboard cleaning spray

Bombe nettoyant  
tableau de bord




### Features:

- > Cleans and preserves;
- > Protects and renews;
- > Restores original brightness;
- > Anti-static.

### Caractéristiques:

- > Nettoie et conserve;
- > Protège et renouvelle;
- > Redonne la brillance d'origine;
- > Antistatique.

Ref.	Cap.		Ean
VICS600	600 ml	12	5604612626730

## Tire cleaner

Brillant  
pneu



### Features:

- > Immediate brightness;
- > Increased protection against discolouration;
- > Renews the tyres appearance;
- > Prevents early degradation of rubber.

### Caractéristiques:

- > Brillance immédiate;
- > Protection accrue contre la décoloration;
- > Renouvelle l'aspect de vos pneus;
- > Empêche la dégradation précoce du caoutchouc.

Ref.	Cap.		Ean
VIBPP1	1 L	6	5604612626686

## Rims cleaner

Nettoyant  
pour jantes



### Features:

- > Deep and effective cleaning;
- > Suitable for all types of rims: plastic, metal and chrome.

### Caractéristiques:

- > Nettoyage profond et efficace;
- > Convient à tous les types de jantes: plastique, métal et chromé.

Ref.	Cap.		Ean
VILJP1	1 L	6	5604612626693

## Upholstery cleaner

Nettoyant  
tissus



### Features:

- > Quick and effective cleaning;
- > Suitable for all kinds of fabrics;
- > Highlights ingrained dirt, renewing and preserving upholstery;
- > It does not change the texture or colours of fabrics.

### Caractéristiques:

- > Nettoyage rapide et efficace;
- > Convient à tous les types de tissus;
- > Il met en évidence la saleté incrustée, renouvelle et préserve les rembourrages;
- > Il n'altère pas la texture ni les couleurs des tissus.

Ref.	Cap.		Ean
VILEP1	1 L	6	5604612626709

## Dashboard cleaner

Nettoyant  
tableau de bord



### Features:

- > Cleans and preserves;
- > Protects and renews;
- > Restores original brightness;
- > Anti-static.

### Caractéristiques:

- > Nettoie et conserve;
- > Protège et renouvelle;
- > Redonne la brillance d'origine;
- > Antistatique.

Ref.	Cap.		Ean
VICSP1	1 L	6	5604612626716

**Radiator coolant**

Liquide  
de refroidissement



**Features:**

- > 10% concentrate;
- > Protection -5°C;
- > Organic;
- > Direct use;
- > Closed cooling system;
- > Cooling function;
- > Permanent protection;
- > Prevents corrosion on metals and alloys.

**Caractéristiques:**

- > Concentré à 10%;
- > Protection -5°C;
- > Organique;
- > Utilisation directe;
- > Circuit clos de refroidissement;
- > Fonction de refroidissement;
- > Protection permanente;
- > Prévient la corrosion des métaux et alliages.

Ref.	Cap.		Ean
VICF101	1 L	6	5604612626662
VICF105	5 L	4	5604612626679

**Coolant**

Antigel



**Features:**

- > 20% concentrate;
- > Protection -11°C;
- > Concentrated;
- > Closed cooling system;
- > Cooling function;
- > Permanent protection;
- > Prevents corrosion metals and alloys.

**Caractéristiques:**

- > Concentré à 20%;
- > Protection -11°C;
- > Concentré;
- > Circuit clos de refroidissement;
- > Fonction de refroidissement;
- > Protection permanente;
- > Prévient la corrosion des métaux et alliages.

Ref.	Cap.		Ean
VIAC201	1 L	6	5604612626648
VIAC205	5 L	4	5604612626655

**Multipurpose  
lubricant spray**

Lubrifiant  
multi-usage



**Features:**

- > Anti-moisture;
- > Penetrating and unlocking;
- > Lubricant;
- > Protective.

**Caractéristiques:**

- > Anti-humidité;
- > Pénétrant et débouchant;
- > Lubrifiant;
- > Protecteur.

Ref.	Cap.		Ean
VILM400	400 ml	12	5604612626747

**Grease**

Graisse  
lubrifiante



**Features:**

- > General lubrication;
- > Water resistant;
- > Protection against rust;
- > Excellent sticking power.

**Caractéristiques:**

- > Graissage général;
- > Résistant à l'eau;
- > Protection contre la rouille;
- > Excellente tenue.

Ref.	Cap.		Ean
VIMC400	400 g	24	5604612626877
VIMCL1	1 kg	12	5604612644918
VIMC5	5 kg	4	5604612626884

**Cotton  
waste**

Mèche  
de coton



Ref.	Cap.		Ean
VID1	+/- 1 kg	1	5604612632687
VID5	+/- 5 kg	1	5604612632694



## 4-stroke engine oil

Huile pour moteur à 4 temps



### Features:

- > 15W40
- > Suitable for high-performance engines;
- > Optimises operation and extends engine life;
- > ACEA E2; API CH-4; MB Approval 228.1; CAT TO-2 (Level); Mack EO-M.

### Caractéristiques:

- > 15W40
- > Convient aux moteurs à haute rendement;
- > Optimise le fonctionnement et prolonge la durée de vie du moteur;
- > ACEA E2; API CH-4; Approuvé MB 228.1; CAT TO-2 (Niveau); Mack EO-M.

Ref.	Cap.		Ean
VIOM4T	1 L	6	5604612177263

## Chainsaw chain oil

Huile pour chaîne de tronçonneuse



### Features:

- > Huile formulée à partir de bases paraffiniques hautement raffinées;
- > Recommended for lubricating chains with guide bars.

### Caractéristiques:

- > Oil formulated with highly refined paraffinic bases;
- > Recommandé pour la lubrification des chaînes avec guide-chaîne.

Ref.	Cap.		Ean
VIOCM1	1 L	6	5604612626860
VIOCM5	5 L	4	5604612639259

## 2-stroke engine oil with dispenser

Huile pour moteur à 2 temps avec doseur



### Features:

- > Semi-synthetic lubricant;
- > Extends engine life and prevents the formation of fuel accumulations and smoke;
- > JASO FC, API TC, ISO-L-EGC.

### Caractéristiques:

- > Lubrifiant semi-synthétique;
- > Prolonge la vie des moteurs et empêche la formation d'accumulations de carburant et de fumée;
- > JASO FC, API TC, ISO-L-EGC.

Ref.	Cap.		Ean
VIOM2TD	1 L	1	5604612690588

## 2-stroke engine oil

Huile pour moteur à 2 temps




### Features:

- > Semi-synthetic lubricant;
- > Extends engine life and prevents the formation of fuel accumulations and smoke;
- > JASO FC, API TC, ISO-L-EGC.

### Caractéristiques:

- > Lubrifiant semi-synthétique;
- > Prolonge la vie des moteurs et empêche la formation d'accumulations de carburant et de fumée;
- > JASO FC, API TC, ISO-L-EGC.

Ref.	Cap.		Ean
VIOM2T100	100 ml	12	5604612639723
VIOM2T	1 L	6	5604612177256
VIOM2T5	5 L	4	5604612644932

## Combi jerry can

Jerrican combiné




### Features:

- > Capacity: 5 L for petrol + 3 L for oil.
- > Made of high-density polyethylene;
- > Cap with fixing strap;
- > Flexible spout included.

### Caractéristiques:

- > Capacité: 5 L pour essence + 3 L pour huile.
- > Fabriqué en polyéthylène haute densité;
- > Bouchon avec languette de fixation;
- > Comprend un bec verseur.

Ref.	Cap.		Ean
VIJCC53	5 L + 3 L	4	5604612670733

## Jerry can for gas

Jerrican pour essence




### Features:

- > Made of high-density polyethylene;
- > Cap with fixing strap;
- > Flexible spout included.

### Caractéristiques:

- > Fabriqué en polyéthylène haute densité;
- > Bouchon avec languette de fixation;
- > Comprend un bec verseur.

Ref.	Cap.		Ean
VIJCG3	3 L	12	5604612670726
VIJCG5	5 L	10	5604612135782
VIJCG10	10 L	6	5604612135799
VIJCG20	20 L	6	5604612135805



**Lashing strap**

Sangle de fixation

**Features:**

- > Dimensions: 2.5 mm x 5 m;
- > Lashing capacity: 550 kg.

**Caractéristiques:**

- > Dimensions: 2.5 mm x 5 m;
- > Capacité d'arrimage: 550 kg.

Ref.		Ean
VICF2550	12	5604612640323

**Lashing strap**

Sangle de fixation

**Features:**

- > Dimensions: 2.5 mm x 2.5 m;
- > Lashing capacity: 250 kg.

**Caractéristiques:**

- > Dimensions: 2.5 mm x 2.5 m;
- > Capacité d'arrimage: 550 kg.

Ref.		Ean
VICF2525	12	5604612640316

**Lashing strap**

Sangle de fixation

**Features:**

- > Dimensions: 2.5 mm x 5 m;
- > Lashing capacity: 550 kg;
- > J-shaped hooks.

**Caractéristiques:**

- > Dimensions: 2.5 mm x 5 m;
- > Capacité d'arrimage: 550 kg;
- > Crochets en J.

Ref.		Ean
VICF2550G	10	5604612640330

**Lashing strap**

Sangle de fixation

**Features:**

- > Dimensions: 3.3 mm x 4.5 m;
- > Lashing capacity: 2500 kg;
- > Double J-shaped hooks.

**Caractéristiques:**

- > Dimensions: 3.3 mm x 4.5 m;
- > Capacité d'arrimage: 2500 kg;
- > Crochets doubles en "J".

Ref.		Ean
VICF3345G	5	5604612640347

**Lashing strap**

Sangle de fixation

**Features:**

- > Dimensions: 5 mm x 8.25 m;
- > Maximum capacity: 4500 kg;
- > Double J-shaped hooks.

**Caractéristiques:**

- > Dimensions: 5 mm x 8.25 m;
- > Capacité d'arrimage: 4500 kg;
- > Crochets doubles en "J".

Ref.		Ean
VICF50825G	5	5604612640354

**Tow strap with hook**

Sangle de treuil pour remorque

**Features:**

- > Dimensions: 5 mm x 4.5 m;
- > Lashing capacity: 4500 kg.

**Caractéristiques:**

- > Dimensions: 5 mm x 4.5 m;
- > Capacité d'arrimage: 4500 kg.

Ref.		Ean
VICR5045	5	5604612640378



### Cargo net

Filet de cargaison



**Features:**

- > Dimensions: 30 x 30 cm;
- > 6 hooks included.

**Caractéristiques:**

- > Dimensions: 30 x 30 cm;
- > Comprend 6 crochets.

Ref.		Ean
VIRC30	24	5604612640385

### Cargo net

Filet de cargaison



**Features:**

- > Dimensions: 75 x 75 cm;
- > 12 hooks included.

**Caractéristiques:**

- > Dimensions: 75 x 75 cm;
- > Comprend 12 crochets.

Ref.		Ean
VIRC75	24	5604612640392

### Double-strength hooks

Crochets doubles



**Features:**

- > Contains 6 double hooks.

**Caractéristiques:**

- > Contient 6 crochets doubles.

Ref.		Ean
VIGD6	40	5604612640408

### Double hook bungee cord

Tendeur de bagage à crochet double



**Features:**

- > Thickness: 8 mm;
- > Double J-shaped hooks;
- > 2 elastic cords included.

**Caractéristiques:**

- > Épaisseur: 8 mm;
- > Crochets doubles en "J";
- > Contient 2 tendeurs de bagage.

Ref.	Dim.		Ean
VIEB60	60 cm	24	5604612640262
VIEB80	80 cm	24	5604612640279
VIEB100	100 cm	24	5604612640286

### Spider bungee cord

Tendeur élastique type araignée



**Features:**

- > Thickness: 8 mm;
- > Double J-shaped hooks.

**Caractéristiques:**

- > Épaisseur: 8 mm;
- > Crochets doubles en "J".

Ref.	Dim.		Ean
VIEARA	80 cm	24	5604612640293

### Double hook bungee cord

Tendeur de bagage à crochet double



**Features:**

- > Thickness: 4 mm;
- > Dimensions: 25 cm;
- > 4 elastic cords included.

**Caractéristiques:**

- > Épaisseur: 4 mm;
- > Dimensions: 25 cm;
- > Contient 4 tendeurs de bagage.

Ref.		Ean
VIEB25	20	5604612640255

### Elastic cord

Corde élastique



**Features:**

- > Thickness: 8 mm;
- > Dimensions: 100 m.

**Caractéristiques:**

- > Épaisseur: 8 mm;
- > Dimensions: 100 m.

Ref.		Ean
VIEB100	1	5604612640309

# DISPLAYS

PLANOGRAMAS





## Perforated display rack

Présentoir perforé



Ref.	Qty.	Composition	Composition	Dim.
VIEXB	1	Base	Base	97 x 47.5 x 3 cm
VIEXPFB	1	Front base panel	Panneau avant de la base	97 x 10 cm
VIEXSB	2	Base holder	Support de la base	9.5 x 51.7 x 3.5 cm
VIEXP1,5	2	Rack rail	Crémaillère simple	150 x 6 x 3 cm (1.65 m)
VIEX0,3	2	Rack rail	Crémaillère simple	30 x 6 x 3 cm (1.65 m)
VIEXTI	1	Illuminated top	Tête éclairée	96.5 x 25 x 16 cm
VIEXPPP	6	Perforated black panel	Panneau perforé noir	96 x 30 x 1 cm
VIEXGC	10	Chrome-plated hook	Crochet chromé	5 mm x 25 cm
VIEXGCPP	40	Chrome-plated hook with price tag holder	Crochet chromé avec porte-étiquettes	5 mm x 25 cm
VIEXPP1,5	4	Base foot	Pied pour la base	4 x 5 cm
VIEXVI	1	Acrylic + VITO sticker	Acrylique + sticker VITO	96 x 27 cm - 96 x 16 cm

## Double-sided perforated display rack

Présentoir perforé à double face



Ref.	Qty.	Composition	Composition	Dim.
VIEXB	2	Base	Base	97 x 47.5 x 3 cm
VIEXPFB	2	Front base panel	Panneau avant de la base	97 x 10 cm
VIEXSBD	2	Dual base holder	Support de la base double	95 x 100 x 6.5 cm
VIEXP1,5	2	Rail	Crémaillère simple	150 x 6 x 3 cm (1.65 m)
VIEX0,3	2	Rail	Crémaillère simple	30 x 6 x 3 cm (1.65 m)
VIEXTI	2	Illuminated top	Tête éclairée	96.5 x 25 x 16 cm
VIEXPPP	12	Perforated black panel	Panneau perforé noir	96 x 30 x 1 cm
VIEXGC	20	Chrome-plated hook	Crochet chromé	5 mm x 25 cm
VIEXGCPP	80	Chrome-plated hook with price tag holder	Crochet chromé avec porte-étiquettes	5 mm x 25 cm
VIEXPP1,5	6	Base foot	Pied pour la base	4 x 5 cm
VIEXVI	2	Acrylic + VITO sticker	Acrylique + sticker VITO	96 x 27 cm - 96 x 16 cm

## Complements for display racks

Compléments pour présentoir perforé



Ref.	Designation	Désignation	Dim.	Ean
VIEXGC	Chrome-plated hook	Crochet chromé	5 mm x 25 cm	5604612649517
VIEXGCPP	Chrome-plated hook with price tag holder	Crochet chromé avec porte-étiquettes	5 mm x 25 cm	5604612649524
VIEXSM1	Hammer holder 1	Porte-marteau 1	23 x 19 x 7.5 cm	5604612649593
VIEXSM2	Hammer holder 2	Porte-marteau 2	23 x 19 x 7.5 cm	5604612649609
VIEXPRA	Shelf	Étagère	96.5 x 40 x 3.0 cm	5604612649616



## Painting, plumbing and compressed air accessories

Peinture, plomberie  
et accessoires d'air comprimé



## Mechanical and cutting tools

Outils mécaniques et coupe



## Construction, measuring and levelling, ceramics application

Construction, mesure et nivellement, application céramique



**DIY**

Bricolage



**Pliers**

Pinces



**Storage**

Rangement



**Auto**

Auto



**Drill bits, disc and sandpapers**

Forets, disques et papiers abrasifs





## Bench vice display

Présentoir d'étau



### VIEXTO - ONE FREE DISPLAY OFFRE D'UN PRÉSENTOIR

Ref.	Qty.	Composition	Composition
VITB100	4	Bench vice 100 mm	Étau d'établi 100 mm
VITB125	3	Bench vice 125 mm	Étau d'établi 125 mm
VITB150	1	Bench vice 150 mm	Étau d'établi 150 mm
<b>Total</b>	<b>8</b>		

## Sandpaper display

Présentoir de papiers abrasifs



### VIEXLIX - DISPLAY CONTENT OFFRE D'UN PRESENTOIR

Ref.	Qty.	Composition	Composition	G
VILM60	50	Wood sandpaper	Feuille abrasive pour bois	G60
VILM100	100	Wood sandpaper	Feuille abrasive pour bois	G100
VILM150	100	Wood sandpaper	Feuille abrasive pour bois	G150
VILM220	100	Wood sandpaper	Feuille abrasive pour bois	G22
VILA150	50	Water sandpaper	Feuille abrasive à l'eau	G150
VILA240	100	Water sandpaper	Feuille abrasive à l'eau	G240
VILA360	100	Water sandpaper	Feuille abrasive à l'eau	G360
VILA600	50	Water sandpaper	Feuille abrasive à l'eau	G600
VILF60	50	Metal sandpaper	Feuille abrasive pour fer	G60
VILF100	100	Metal sandpaper	Feuille abrasive pour fer	G100
VILF150	100	Metal sandpaper	Feuille abrasive pour fer	G150
VILF220	100	Metal sandpaper	Feuille abrasive pour fer	G220
<b>Total</b>	<b>1000</b>			

## Chains display

Présentoir de chaînes



### VIEXC12B - ONE FREE DISPLAY OFFRE D'UN PRESENTOIR

Ref.	Qty.	Composition	Composition	Dim.
VICZ2N	20	Welded link chain	Chaîne en acier zingué	2 mm
VICZ2,5N	20	Welded link chain	Chaîne en acier zingué	2.5 mm
VICZ3N	20	Welded link chain	Chaîne en acier zingué	3 mm
VICZ4N	20	Welded link chain	Chaîne en acier zingué	4 mm
VICZ5N	20	Welded link chain	Chaîne en acier zingué	5 mm
VICZ6N	20	Welded link chain	Chaîne en acier zingué	6 mm
VICZ7N	20	Welded link chain	Chaîne en acier zingué	7 mm
VICZ8N	20	Welded link chain	Chaîne en acier zingué	8 mm
VICZ9N	20	Welded link chain	Chaîne en acier zingué	9 mm
VICZ10N	20	Welded link chain	Chaîne en acier zingué	10 mm
VICZ11N	20	Welded link chain	Chaîne en acier zingué	11 mm
VICZ13N	20	Welded link chain	Chaîne en acier zingué	13 mm
<b>Total</b>	<b>240</b>			



## Screwdrivers display

Présentoir de tournevis



VIEVPBC - ONE FREE DISPLAY OFFRE D'UN PRÉSENTOIR				
Ref.	Qty.	Composition	Composition	Dim.
VICFPB375	12	Slotted screwdriver Pro	Tournevis Pro	3.0 x 75 mm
VICFPB5100	12	Slotted screwdriver Pro	Tournevis Pro	5.0 x 100 mm
VICFPB65125	12	Slotted screwdriver Pro	Tournevis Pro	3.0 x 75 mm
VICFPB65150	12	Slotted screwdriver Pro	Tournevis Pro	6.5 x 150 mm
VICPHPB1	12	Phillips screwdriver Pro	Tournevis phillips Pro	PH1 x 75 mm
VICPHPB2	12	Phillips screwdriver Pro	Tournevis phillips Pro	PH2 x 100 mm
VICPHPB3	12	Phillips screwdriver Pro	Tournevis phillips Pro	PH3 x 150 mm
VICPZPB0	12	Pozidriv screwdriver Pro	Tournevis pozidriv Pro	PZ0 x 60 mm
VICPZPB1	12	Pozidriv screwdriver Pro	Tournevis pozidriv Pro	PZ1 x 80 mm
VICPZPB2	12	Pozidriv screwdriver Pro	Tournevis pozidriv Pro	PZ2x 100 mm
VICTPB10	12	Torx screwdriver Pro	Tournevis torx Pro	T0 x 80 mm
VICTPB20	12	Torx screwdriver Pro	Tournevis torx Pro	T0 x 125 mm
<b>Total</b>	<b>145</b>			

## Paints display

Présentoir de peintures



VIEXPPTI - ONE FREE DISPLAY OFFRE D'UN PRÉSENTOIR			
Ref.	Qty.	Composition	Composition
VISAPR	6	Acrylic spray paint - matte black	Bombe de peinture en acrylique - noir mat
VISAAL	6	Acrylic spray paint - aluminium	Bombe de peinture en acrylique - aluminium
VISAAM	6	Acrylic spray paint - yellow	Bombe de peinture en acrylique - jaune
VISAAZ	6	Acrylic spray paint - blue	Bombe de peinture en acrylique - bleu
VISABR	6	Acrylic spray paint - white	Bombe de peinture en acrylique - blanc
VISABF	6	Acrylic spray paint - pearl white	Bombe de peinture en acrylique - blanc perlé
VISACA	6	Acrylic spray paint - brown	Bombe de peinture en acrylique - marron
VISACI	6	Acrylic spray paint - grey	Bombe de peinture en acrylique - gris
VISACR	6	Acrylic spray paint - cream	Bombe de peinture en acrylique - crème
VISALA	6	Acrylic spray paint - orange	Bombe de peinture en acrylique - orange
VISAPRB	6	Acrylic spray paint - bright black	Bombe de peinture en acrylique - noir brillant
VISAR	6	Acrylic spray paint - pink	Bombe de peinture en acrylique - rose
VISAVE	6	Acrylic spray paint - mint green	Bombe de peinture en acrylique - verte menthe
VISAVP	6	Acrylic spray paint - spring green	Bombe de peinture en acrylique - verte printemps
VISAVM	6	Acrylic spray paint - red	Bombe de peinture en acrylique - rouge
VISAZ	6	Acrylic spray paint - zinc	Bombe de peinture en acrylique - zinc
VISADO	6	Acrylic spray paint - gold	Bombe de peinture en acrylique - or
VISAPRA	6	Acrylic spray paint - silver	Bombe de peinture en acrylique - argent
VISACO	6	Acrylic spray paint - copper	Bombe de peinture en acrylique - cuivre
VISAC	6	Acrylic spray paint - chrome-plated	Bombe de peinture en acrylique - chromé
VISATPR	6	High temperature acrylic spray paint - black	Bombe de peinture en acrylique haute température - noir
VISATAL	6	High temperature acrylic spray paint - aluminium	Bombe de peinture en acrylique haute température - aluminium
VISAFVE	6	Acrylic spray paint - fluorescent green	Bombe de peinture en acrylique - vert fluorescent
VISAFAM	6	Acrylic spray paint - fluorescent yellow	Bombe de peinture en acrylique - jaune fluorescent
VISAFVM	6	Acrylic spray paint - fluorescent redgreen	Bombe de peinture en acrylique - rouge fluorescent
VISAP	6	Acrylic spray paint - primer	Bombe de peinture en acrylique - primaire
VISAV	6	Acrylic spray paint - varnish	Bombe de peinture en acrylique - vernis
VISATS	6	Surface treatment acrylic spray paint	Bombe de peinture en acrylique - vernis
<b>Total</b>	<b>168</b>		

## Shelves and accessories display

Présentoir  
d'étagères  
et accessoires



### VIEXPRAT - ONE FREE DISPLAY OFFRE D'UN PRÉSENTOIR

Ref.	Qty.	Composition	Composition	Dim.
VIPT20AL	36	Aluminium slot shelf bracket	Console pour crémaillère en aluminium	20 cm
VIPT20BE	36	Beige slot shelf bracket	Console pour crémaillère beige	20 cm
VIPT20B	36	White slot shelf bracket	Console pour crémaillère blanche	20 cm
VIPT20P	36	Black slot shelf bracket	Console pour crémaillère noire	20 cm
VIPT30AL	36	Aluminium slot shelf bracket	Console pour crémaillère en aluminium	30 cm
VIPT30BE	36	Beige slot shelf bracket	Console pour crémaillère beige	30 cm
VIPT30B	36	White slot shelf bracket	Console pour crémaillère blanche	30 cm
VIPT30P	36	Black slot shelf bracket	Console pour crémaillère noire	30 cm
VIT1000AL	12	Aluminium rack rail	Crémaillere en aluminium	100 cm
VIT1000BE	12	Beige rack rail	Crémaillere beige	100 cm
VIT1000B	12	White rack rail	Crémaillere blanche	100 cm
VIT1000P	12	Black rack rail	Crémaillere noire	100 cm
VIT2000AL	12	Aluminium rack rail	Crémaillere en aluminium	200 cm
VIT2000BE	12	Beige rack rail	Crémaillere beige	200 cm
VIT2000B	12	White rack rail	Crémaillere blanche	200 cm
VIT2000P	12	Black rack rail	Crémaillere noire	200 cm
VIT300AL	12	Aluminium rack rail	Crémaillere en aluminium	30 cm
VIT300BE	12	Beige rack rail	Crémaillere beige	30 cm
VIT300B	12	White rack rail	Crémaillere blanche	30 cm
VIT300P	12	Black rack rail	Crémaillere noire	30 cm
VIT500AL	12	Aluminium rack rail	Crémaillere en aluminium	50 cm
VIT500BE	12	Beige rack rail	Crémaillere beige	50 cm
VIT500B	12	White rack rail	Crémaillere blanche	50 cm
VIT500P	12	Black rack rail	Crémaillere noire	50 cm
VIPALB20100	6	White melamine-faced chipboard shelf	Tablette melaminée blanche	1.5 x 20 x 100 cm
VIPALB2080	6	White melamine-faced chipboard shelf	Tablette melaminée blanche	1.5 x 20 x 80 cm
VIPALB30100	6	White melamine-faced chipboard shelf	Tablette melaminée blanche	1.5 x 30 x 100 cm
VIPALB3080	6	White melamine-faced chipboard shelf	Tablette melaminée blanche	1.5 x 30 x 80 cm
VIPALM20100	6	Mahogany melamine-faced chipboard shelf	Tablette melaminée acajou	1.5 x 20 x 100 cm
VIPALM2080	6	Mahogany melamine-faced chipboard shelf	Tablette melaminée acajou	1.5 x 20 x 80 cm
VIPALM30100	6	Mahogany melamine-faced chipboard shelf	Tablette melaminée acajou	1.5 x 30 x 100 cm
VIPALM3080	6	Mahogany melamine-faced chipboard shelf	Tablette melaminée acajou	1.5 x 30 x 80 cm
VIPALCS20100	6	Wild oak melamine-faced chipboard shelf	Tablette melaminée chêne sauvage	1.5 x 20 x 100 cm
VIPALCS2080	6	Wild oak melamine-faced chipboard shelf	Tablette melaminée chêne sauvage	1.5 x 20 x 80 cm
VIPALCS30100	6	Wild oak melamine-faced chipboard shelf	Tablette melaminée chêne sauvage	1.5 x 30 x 100 cm
VIPALCS3080	6	Wild oak melamine-faced chipboard shelf	Tablette melaminée chêne sauvage	1.5 x 30 x 80 cm
VIPALPR20100	6	Black melamine-faced chipboard shelf	Tablette melaminée noire	1.5 x 20 x 100 cm
VIPALPR2080	6	Black melamine-faced chipboard shelf	Tablette melaminée noire	1.5 x 20 x 80 cm
VIPALPR30100	6	Black melamine-faced chipboard shelf	Tablette melaminée noire	1.5 x 30 x 100 cm
VIPALPR3080	6	Black melamine-faced chipboard shelf	Tablette melaminée noire	1.5 x 30 x 80 cm
VIPALVM20100	6	Red melamine-faced chipboard shelf	Tablette melaminée rouge	1.5 x 20 x 100 cm
VIPALVM2080	6	Red melamine-faced chipboard shelf	Tablette melaminée rouge	1.5 x 20 x 80 cm
VIPALVM30100	6	Red melamine-faced chipboard shelf	Tablette melaminée rouge	1.5 x 30 x 100 cm
VIPALVM3080	6	Red melamine-faced chipboard shelf	Tablette melaminée rouge	1.5 x 30 x 80 cm







[www.vito-tools.com](http://www.vito-tools.com)

